





AVVITA LUI. STRINGITU.

€ Senza IVA 62/2022 Valida fino al 31/01/2023

Nuovo prodotto

			IIII			/ /					
0 -	P40.00	280 LTSTX/S8	PAG. 41	468 M	PAG. 87	519/276	PAG. 28	519 RS7/5V	PAG. 8	922 B2	PAG. 95
001 RV	PAG. 32	280 TK/SE6	PAG. 42	493 A	PAG. 73	519/280HG	PAG. 28	519 RS8/3V	PAG. 8	922 BL1	PAG. 95
001 TRV	PAG. 32	280 T/SE7	PAG. 42	493 B	PAG. 73	519/280HGTS	PAG. 28	519 RSC4/3V	PAG. 9	922 BP1	PAG. 95
002 JMA	PAG. 30	280 TTS/SE6	PAG. 42	493 C	PAG. 73	519/280T	PAG. 28	519 RSC4/4V	PAG. 9	923 A	PAG. 94
002 JTMA	PAG. 30	280 TTX/SE8	PAG. 42	495 098HYB	PAG. 77	519/285A1	PAG. 28	519 RSC4/5V	PAG. 9	926 A	PAG. 67
002 UDE	PAG. 31	280 XLTS/S9	PAG. 41	495 MAA	PAG. 26	519/285B2	PAG. 28	600 -	210.50	928 AC1 1/2"	PAG. 92
002 UDM	PAG. 31	282 S10	PAG. 72	495 MB	PAG. 26	519/285KA1	PAG. 28	601 1/2 J22	PAG. 56	928 D1 3/4"	PAG. 93
007/1V	PAG. 34	285 DS8	PAG. 48	495 MC	PAG. 26	519/294	PAG. 28	601 1/4-1/2 J82	PAG. 57	929 PC1 1/2"	PAG. 90
007 FTSV	PAG. 35	285 J/B16	PAG. 57	495 PA	PAG. 27	519/322H	PAG. 28	601 1/4-1/2 J100	PAG. 57	929 PC1/C12	PAG. 91
007 MLV	PAG. 65	285 KA/DS8	PAG. 49	495 PM	PAG. 27	519/322STX	PAG. 28	601 1/4-1/2 JTX16	PAG. 56	939 C1	PAG. 94
007 MV	PAG. 65	285 KA/DS12	PAG. 49	500		519/324H	PAG. 28	601 1/4 J34	PAG. 56	942 PC3 1/2"	PAG. 90
007 RV	PAG. 35	285 KB/SR8	PAG. 50	504 S	PAG. 15	519/324TX	PAG. 28	604 1/2" ED	PAG. 53	942 PC3/C7	PAG. 91
007 SV	PAG. 35	285 KF/DS8	PAG. 50	506 BA	PAG. 23	519/366	PAG. 28	605 1/4" ED	PAG. 53	942 PD1 3/4"	PAG. 93
007 TV	PAG. 35	285 L/SE4	PAG. 50	506 BAC/2000	PAG. 23	519/382F	PAG. 28	606 1/2" EA	PAG. 52	942 PE1 1"	PAG. 93
007 TXV	PAG. 34	285 SE26	PAG. 48	506 BL	PAG. 23	519/613AEA	PAG. 28	606 1/4" EA	PAG. 52	942 PEL2 1"	PAG. 93
007 V	PAG. 34	294 AC	PAG. 47	506 BLC/2000	PAG. 23	519/613BEA	PAG. 28	606 1/4" SK	PAG. 54	943 PC1 1/2"	PAG. 90
074 A	PAG. 65	294 AD	PAG. 47	516 AC1	PAG. 13	519/613CEA	PAG. 28	608 1/4" EAK	PAG. 55	943 PC1/C12	PAG. 91
076 G	PAG. 65	294 AG	PAG. 47	516 AC2	PAG. 13	519/990A1	PAG. 28	609 1/4" EB	PAG. 54	943 PC2 1/2"	PAG. 92
085 EX/SE3	PAG. 44	299 SE4	PAG. 51	516 AC3	PAG. 13	519 ACT1	PAG. 7	610 1/4" EFK	PAG. 54	988 D/S3	PAG. 70
091 D/SH5	PAG. 39	300		516 AC4	PAG. 13	519 ACT2	PAG. 7	612 3/4" B	PAG. 55	988 E/S10	PAG. 70
091 SH5	PAG. 39	305 N	PAG. 68	516 AC5	PAG. 13	519 ACT3	PAG. 7	612 3/4" EB	PAG. 55	988 G/S12	PAG. 70
091 SH8	PAG. 39	307 A/S7	PAG. 68	516 AC6	PAG. 13	519 ACT4	PAG. 7	618 MF1	PAG. 72	988 LA/S14	PAG. 70
098 3/8" HYB8	PAG. 77	314 C	PAG. 68	516 AC7	PAG. 13	519 ACT5	PAG. 7	618 MF2	PAG. 72	988 MA/S19	PAG. 70
099 BG	PAG. 76	317 K	PAG. 68	516 AC8	PAG. 13	519 ACT6	PAG. 7	640 A	PAG. 33	988 MA/S25	PAG. 70
099 FS	PAG. 76	322 SH7	PAG. 39	516 AC9	PAG. 13	519 ACT7	PAG. 7	641 T	PAG. 32	995 A	PAG. 67
099 G	PAG. 76	322 SH10	PAG. 39	516 AC10	PAG. 15	519 ACT8	PAG. 7	646/5LV	PAG. 33	995 AF	PAG. 67
099 H	PAG. 76	324 L/SH5	PAG. 37	516 SA/C1	PAG. 20	519 ACT9	PAG. 7	664 B/S7	PAG. 40	995 CA	PAG. 66
099 L	PAG. 76	324 LTX/SH5	PAG. 86	516 SA/C2	PAG. 20	519 ACT10	PAG. 7	664 S25	PAG. 40	995 LA	PAG. 66
099 TG	PAG. 76	324 SH5	PAG. 36	516 SA/C3	PAG. 21	519 ACT11	PAG. 7	687 1/2" C16	PAG. 96	997 A	PAG. 71
100 -	1710.70	324 SH8	PAG. 36	516 SA/C4	PAG. 21	519 ACT12	PAG. 7	688 3/4" MD6	PAG. 96	997 B	PAG. 71
115 CL/SE2	PAG. 86	324 SH12	PAG. 37	516 SA/CA1	PAG. 20	519 ACT12	PAG. 7	692 J32	PAG. 40	1000	1 Au. 7 1
127 C/SE4	PAG. 45	324 STX/S7	PAG. 37	516 SA/CA2	PAG. 20	519 ACT14	PAG. 7	692 J49	PAG. 40	1612 BA12	PAG. 79
127 C/SE4S	PAG. 45	324 XP/B16	PAG. 57	516 SA/CA3	PAG. 21	519 ACT15	PAG. 9	692 J100	PAG. 41	1612 BA24	PAG. 79
									FAG. 41		
127 N/SE4	PAG. 45	333 K/SB10	PAG. 38		PAG. 21	519 M 091A	PAG. 29	700 -	DAC 64	1613 AGM12-24	PAG. 78
127 N/SE4S	PAG. 45	333 K/SC23	PAG. 38	516 SPC1	PAG. 22	519 M 127N	PAG. 29	751	PAG. 64	1613 OBD	PAG. 79
146 B	PAG. 64	333 K/SH8	PAG. 38		PAG. 22	519 M 150AX	PAG. 29	753 KA	PAG. 64	1613 RA12	PAG. 78
150 AX/SE3	PAG. 44	341 SH33	PAG. 64	516 SPCN1	PAG. 22	519 M 276	PAG. 29	767	PAG. 64	1651	PAG. 79
155 AX	PAG. 44	367 SE6	PAG. 69	516 SPCN2	PAG. 22	519 M 280HG	PAG. 29	800 -	210.01	1785 B	PAG. 89
163	PAG. 64	376	PAG. 69	516 ST5HYA-S	PAG. 77	519 M 280HGTS	PAG. 29	810 N	PAG. 61	1881 S22	PAG. 79
174 CX	PAG. 46	382	PAG. 69	516 ST5V	PAG. 14	519 M 280N1	PAG. 29	810 SA	PAG. 60	1950 C	PAG. 82
200 -		391	PAG. 86	516 ST6MA	PAG. 17	519 M 280TK	PAG. 29	811 NE	PAG. 61	2000	
200 S		400			PAG. 17	519 M 285A1	PAG. 29	811 SE	PAG. 60	2000 A	PAG. 89
207 D	PAG. 63		PAG. 88	516 ST6NMA	PAG. 17	519 M 285A2	PAG. 29	812 N	PAG. 61	2550 A	PAG. 82
207 E	PAG. 63	426 B/S5	PAG. 88	516 ST6NMM	PAG. 17	519 M 285KA	PAG. 29	814 A	PAG. 62	2550 B	PAG. 82
233 1/2" MNTX/C6	PAG. 96	426 C/S4	PAG. 88	516 ST6NPA	PAG. 16	519 M 322H	PAG. 29	824 A	PAG. 61	2847/3	PAG. 81
235 1/2" MB/C10	PAG. 98	426 D/S4	PAG. 88	516 ST6NPM	PAG. 16	519 M 322STX	PAG. 29	828 X4	PAG. 62	2847 N4	PAG. 81
235 1/2" M/C16	PAG. 97	426 SAB	PAG. 88	516 ST6NUD-796	PAG. 19	519 M 324H	PAG. 29	831 A	PAG. 62	3000	
235 3/4 M/C8	PAG. 97	443 N	PAG. 84	516 ST6NUD-894	PAG. 19	519 M 324STX	PAG. 29	870 C	PAG. 87	3781 A	PAG. 89
235 3/4 MLS	PAG. 83	443 NC	PAG. 84	516 ST6NV	PAG. 14	519 M 382F	PAG. 29	871 C	PAG. 87	3781 C	PAG. 89
236 K	PAG. 99	445 B	PAG. 83	516 ST6PA	PAG. 16	519 M 613AEA	PAG. 29	871 D	PAG. 87	3781 D	PAG. 89
236 KE	PAG. 99	446 DA/SE6		516 ST6PM	PAG. 16	519 M 613BEA	PAG. 29	884 C/S6	PAG. 87	3781 E	PAG. 89
236 KE/C22	PAG. 99	446 DC		516 ST6UD-796	PAG. 19	519 M 613CEA	PAG. 29	885 F	PAG. 87	5000	
237 1/2" AK		446 DT/S2	PAG. 85		PAG. 19	519 M 990A5MD	PAG. 29	889 LTE	PAG. 75	5003/1	PAG. 33
237 1/4" AK		446 E/SE2	PAG. 84		PAG. 14	519 RB07/3V	PAG. 9	889 RD	PAG. 74	5006 EF2	PAG. 25
237 D	PAG. 53		PAG. 83			519 RBU6/3V	PAG. 9	889 RP	PAG. 75	5006 EF6	PAG. 25
252 N/SR8	PAG. 51		PAG. 80		PAG. 14	519 RS6/3MA	PAG. 10	889 RT	PAG. 75	0000 Li 0	1710. 20
263/S16		449 IDA		516 STC4V	PAG. 14	519 RS6/3MM	PAG. 10	889 SA	PAG. 73		
270 BM	PAG. 81		PAG. 83		PAG. 14	519 RS6/3NMA	PAG. 10	889 TR	PAG. 74		
270 C/C3	PAG. 81		PAG. 83		PAG. 18	519 RS6/3NMM	PAG. 10		PAG. 79		
272 DS	PAG. 80		PAG. 83			519 RS6/3NV	PAG. 8	900 -	DAG ST		
276 CE/SE8		451 N/S4	PAG. 59			519 RS6/3V	PAG. 8	913 PB2 3/8"	PAG. 92		
280 HAP/SE6	PAG. 43	454	PAG. 59			519 RS6/4MM	PAG. 11	913 PC2 1/2"	PAG. 92		
280 HATX/SE6	PAG. 43	458 E/B9	PAG. 58			519 RS6/4NMM	PAG. 11	920 AN1	PAG. 94		
280 HG/SE6	PAG. 43	458 S6	PAG. 59			519 RS6/4NV	PAG. 8	921 A4	PAG. 94		
280 HGTS/SE6	PAG. 43	458 S20	PAG. 58	519/127N	PAG. 28	519 RS6/4V	PAG. 8	921 B1	PAG. 95		
		460 A	PAG. 59	519/150AX		519 RS7/3V	PAG. 8	922 B1	PAG. 95		

Indice per categorie

SCOPRI LE NOVITÀ 2022













Pagina 22

Allestimenti per furgoni
Pagina 24







Pagina 32









Pagina 47







Pagina 63

















CERCA GLI ICONIC PRODUCT:



GIRAVITE ELETTRICO 324 XP

YouTube

LA VELOCITÀ DELLA BATTERIA, LA SENSIBILITÀ DEL TUO POLSO.





PORTAINSERTI MAGNETICO

con ghiera a sgancio rapido.



IMPUGNATURA

ergonomica in gomma resistente ad olii e prodotti chimici.

IEC 60529



ILLUMINAZIONE a 5 LED frontali con autospegnimento a 10 secondi.



SISTEMA DI BLOCCAGGIO

automatico del mandrino per applicare la forza a mano.





CARATTERISTICH	E TECNICHE
Vibrazioni (mm/s2)	1,4
Potenza sonora dB(A)	54
Dimensioni (mm)	170x39
Peso (gr)	245



Batteria 3.6V al litio da 2 Ah.



RICARICABILE

LED di indicazione dello stato di carica. Carica completa in 70 minuti (IN: 5V == 3A).



0,9 Nm

AVVITA LUI. STRINGI TU.

LA SUA VELOCITÀ

Avvita e svita velocemente con i 300 giri/min del motore elettrico.

LA TUA SENSIBILITÀ

Finisci il serraggio con la sensibilità di un giravite manuale.







324 XP/B16 Cod. U03240801

Giravite elettrico in astuccio con inserti

- Astuccio in nylon ad alta resistenza.
- · Elastici portainserti.
- Tasca interna per il cavo USB-C.
- Gancio per cintura.

€ 215,55 | **€ 99,00**







Tasca interna per il cavo USB-C



Gancio per cintura

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Giravite elettrico	324 XP	1
Inserti ad intaglio lunghi (50mm)	664 0,6x4-0,8x5,5	2
Inserti esagonali lunghi (50 mm)	664 E 3-4-5-6	4
Inserti a croce PH lunghi (75 mm)	664 PH 1-2	2
Inserti a croce PZ lunghi (75 mm)	664 PZ 1-2	2
Inserti TORX lunghi (70 mm)	664 TX T10-T15-T20-T25-T30	5

SERRAGGIO RAPIDO DI PARTI DELICATE



INTERVENTI IN SPAZI RISTRETTI










CARRELLO 519 RACING

LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO AL TOP.





NUOVO PIANO DI LAVORO AMPIO CON DOPPIA MANIGLIA



DOPPIO STRATOSopra: lastra in alluminio da 2 mm.
Sotto: piano in legno da 15 mm.





PARAURTI IN GOMMA SU TELAIO E CASSETTI



NUOVE MANIGLIE ERGONOMICHE BASCULANTI IN ALLUMINIO



GUIDE CON SISTEMA DI RICHIAMO A FINE CORSA



519 ACT1

Cod. U05190301

Supporto laptop

€ 140,00 | **€ 98,00**



519 ACT2

Porta flaconi e porta rotolo

€ 150,00 | **€ 105.00**



YouTube



519 ACT3

Cod. U05190303

Barra blocca cassetti

€ 156,00 | **€ 109,00**



519 ACT4

Cod. U05190304

Pannello per moduli in spugna

€ 50,00 | **€ 35,00**



519 ACT5

Cod. U05190305

Porta documenti € 50,00 | **€ 35,00**



519 ACT6

Cod. U05190306

Piano in legno M3 (775 mm)

€ 180,00 | **€ 126,00**



519 ACT7

Cod. U05190307

Piano in legno M4 (965 mm)

€ 220,00 | **€ 154,00**



519 ACT8

Cod. U05190308

Piano in legno M5 (1155 mm)

€ 240,00 | **€ 168,00**



519 ACT9

Cod. U05190309

Piano in legno porta morsa

€ 100,00 | **€ 70,00**



519 ACT10

Cod. U05190310

Ganci posteriori porta oggetti

€ 22,00 | **€ 15,40**



519 ACT11

Cod. U05190311

Pannello forato con mensola

€ 227,00 | € 159,00



519 ACT12

Cod. U05190312

Pannello forato doppio

€ 227,00 | **€ 159,00**



519 ACT13

Cod. U05190313

Pannello forato/ liscio con mensola

€ 250,00 | € 175.00



519 ACT14

Cod. U05190314

Tripla mensola

€ 270,00 | € 189,00







CREA IL CARRELLO ADATTO AL TUO LAVORO.

Il nuovo piano di lavoro integra un'innovativo sistema di binari che permettono di montare una nuova gamma di accessori specifici.
Insieme all'utilizzo dei classici accessori laterali (pagina 13) puoi rendere il tuo carrello RACING una vera postazione di lavoro.







519 RS6/3V Cod. U05190506

Carrello RACING (vuoto)

519 RS6/3NV Cod. U05190516

Carrello RACING (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x270 mm.

€ 1.029,00 | **€ 720,00**

519 RS8/3V Cod. U05190508

Carrello RACING (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 6 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.

€ 1.227,00 | **€ 859**,

519 RS7/3V Cod. U05190507

Carrello RACING (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 1.129,00 | **€ 790,00**



Carrello RACING (vuoto)

519 RS6/4NV Cod. U05190566



Carrello RACING (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 4 cassetti 760x420x60 mm.
 - 1 cassetto 760x420x130 mm.
 - 1 cassetto 760x420x270 mm.



519 RS7/5V Cod. U05190556

Carrello RACING (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 950x420x60 mm.
 - 1 cassetti 950x420x130 mm.
 - 1 cassetto 950x420x200 mm.

€ 1.570,00 | **€ 1.099,00**



























519 RB07/3V

Cod. U05190097

Carrello RACING con anta laterale (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.
- Vano laterale: 380x400x720 mm.

€ 1.570,00 | **€ 1.099,00**



Banco da lavoro mobile **RACING (vuoto)**

- · Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.
- Vano laterale: 380x524x704 mm.

€ 1.964,00 | € 1.375,00

519 ACT15

Cod. U05190315

Kit trasporto per cassettiera

- · Include:
 - maniglione in acciaio.
 - 4 ruote (Ø 125 mm); due fisse e due pivottanti, di cui una con freno.

€ 100,00 | **€ 70.00**













































519 RSC4/3V Cod. U05190534

Cassettiera RACING (vuota)

- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti: 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto: 570x420x130 mm.

€ 788,00 | **€ 552,00**





- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti: 760x420x60 mm.
 - 1 cassetto: 760x420x130 mm.

519 RSC4/5V Cod. U05190554



Cassettiera RACING (vuota)

- · Dimensioni interne:
 - 3 cassetti: 950x420x60 mm.
 - 1 cassetto: 950x420x130 mm.

€ 1.024,00 | **€ 717,00**



NON TROVI IL











Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.



519 RS6/3MM



519 RS6/3MA



519 RS6/3NMA

Cod. U05191627

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



Carrello RACING con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti



€ 2.383,35 | **€ 1.199,00**




Cod. U05191628 **Carrello RACING con assortimento**

MANUTENZIONE - 4 cassetti

519 RS6/3NMM

€ 2.406,15 | **€ 1.199,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 613AEA 519 M 613CEA

519 M 324STX

519 MSK6+

519 M 324H




519 M 150AX



519 MSK6

519 M 990A5B



519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA

519 M 612CLA



CHIAVI A T SNODATE



		/
DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it e realizzalo!









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.







Carrollo BACING

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 3.621,45 | **€ 1.799,00**








Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 3.621,45 | **€ 1.799,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 280HG

519 M 280N1





DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7

519 M 324STX

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7







CARRELLO 516 START

ANCORA PIÙ RESISTENTE ED AFFIDABILE.





NUOVO PIANO DI LAVORO DA 460 X 560 mm CON BORDI ANTICADUTA DA 15 mm







STABILE E CAPIENTE: PROFONDITÀ TOTALE 515 mm



GUIDE RESISTENTI DA 35 mm CON PORTATA FINO A 40 kg



NUOVE MANIGLIE IN ABS RINFORZATE CON APERTURA BASCULANTE

GAMMA ACCESSORI

PER CARRELLI 516 START



516 AC1 Cod. U05160301

Porta rotolo

€ 42,00 | **€ 29,40**



516 AC2

Cod. U05160302

Porta flaconi

€ 70,00 | **€ 49,00**



516 AC3

Cod. U05160303

Porta documenti

€ 50,00 | **€ 35,00**



516 AC4 Cod. U05160304

Porta rifiuti

€ 78,00 | **€ 54,50**



516 AC5

Armadio con serratura

€ 227,00 | **€ 159,00**



516 AC6

Cod. U05160306

Ripiano pieghevole

€ 141,00 | **€ 98,50**



516 AC7 Cod. U05160307

Supporto per avvitatori

€93,00 | **€ 65,00**



516 AC8

Cod. U05160308

Porta flaconi con presa schuko e USB

• Lunghezza cavo 1,8 m.

€ 100,00 | € 70,00



516 AC9

Cod. U05160309

Piano in legno da 15 mm

€ 70,00 | **€ 49,00**



COMPLETA IL TUO CARRELLO E RENDILO PERFETTO

Tutti i carrelli della gamma 516 START

possono essere completati con i nuovi accessori laterali

Si agganciano facilmente, aggiungendo funzioni utili alle diverse destinazioni d'uso. La gamma di accessori 516 START è compatibile anche con tutti i modelli della gamma 519 RACING e con i moduli base della linea arredamento 516 START.



516 ST5V Cod. U05160105

Carrello START (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 2 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x270 mm.

€ 542,00 | **€ 379,00**



516 STXL6V Cod. U05160146



Carrello START (vuoto)

516 STXL6NV Cod. U05160156



Carrello START (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - -3 cassetti 760x420x60 mm.
 - -2 cassetti 760x420x130 mm.
 - -1 cassetto 760x420x200 mm.

NEW 800 kg

> 516 ST6V Cod. U05160106



Carrello START (vuoto)

516 ST6NV Cod. U05160116



Carrello START (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 613,00

NEW 800 ka

516 ST7V Cod. U05160107



Carrello START (vuoto)

516 ST7NV Cod. U05160117



Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm.
 - 1 cassetto 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 670,00 | **€ 469,00**

Antiribaltamento















516 STS6NV Cod. U05160136



Carrello START (vuoto)

- · Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 728,00 | **€ 50**



RISPARMIA IL TUO TEMPO

Tutti i carrelli a cassettiera USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.





€ 742,00 | **€ 519,00**

Doppio cassetto











COMPATIBILE CON ACCESSORI 516



516 SU2V Cod. U05160002

Carrello START multiuso con cassetti

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con doppia maniglia.
- Ripiani con bordo anticaduta e copertura in plastica antiolio.
- · Fornito smontato.
- Dimensioni cassetti:
 - 2 cassetti 570x420x60 mm.

€ 385,00 | **€ 289,00**

Versione extralarge







COMPATIBILE CON ACCESSORI 516



516 SUXLV

Carrello START multiuso XL

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con doppia maniglia.
- Ripiani con bordo anticaduta e copertura in plastica antiolio.
- · Fornito smontato.

€ 285,00 | **€ 215,00**



504 S Cod. U05040003

Carrello multiuso

- · Ripiani protetti con materiale plastico ad alta resistenza.
- · Maniglia in acciaio per una maggiore manovrabilità.
- Due ruote pivottanti (Ø 100 mm) e due ruote fisse (Ø 100 mm).
- · Fornito smontato.



Cassettiera START (vuota)

· Dimensioni interne:

516 STC4V

Cod. U05160104

- 3 cassetti: 570x420x60 mm.
- 1 cassetto: 570x420x130 mm.





516 AC10

Kit trasporto per cassettiera

- Include:
 - maniglione in acciaio.
 - 4 ruote (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti, di cui una con freno.

€ 100,00 | **€ 70,00**



NON TROVI IL Vai subito su









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.











516 ST6PM



516 ST6PA

Cod. U05160629





Cod. U05161630

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 1.767,95 | **€ 899,00**





Cod. U05161629



Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 2 cassetti

€ 1.680,60 | **€ 899,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



DESCRIZIONE PΖ ART Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti 519/613AEA 42 Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2 519/613CEA 22 Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm) 519/285A1 25 Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip 519/150AX Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS 519/324H 10 Giraviti per viti TORX 519/324TX 519/990A1 Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino 519/382F Assortimento di inserti con cricchetto reversibile 692 J32

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it e realizzalo!









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.



516 ST6MM

516 ST6NMM





516 ST6MA Cod. U05160627





516 ST6NMA Cod. U05161627



Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti



€ 1.967,35 | **€ 999,00**






Cod. U05161628 Carrello START con assortimento **MANUTENZIONE - 4 cassetti**

€ 1.990,15 | **€ 999,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 613CEA



519 M 150AX



519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+






519 M 990A5B

DESCRIZIONE ART **P7** Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti 519 M 613AEA 46 Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2 519 M 613CEA 23 Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm) 519 M 285A1 17 Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60 519 M 127C Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip 519 M 150AX Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS 519 M 324H Giraviti per viti TORX 519 M 324STX Lime a taglio mezzodolce 519 M 990A5B Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino 519 M 382F Assortimento di inserti con cricchetto reversibile 692 J32

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519 M 324H



519 M 613AEA

519 M 612CLA



519 M 276C



CHIAVI A T SNODATE 8-10-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PΖ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42



NON TROVI IL









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

RISPARMI









Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.



516 STXL6MM





Carrello START con assortimento

MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 3.164,45 | **€ 1.599,00**









Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

€ 3.164,45 | **€ 1.599,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-1	9 mm) 519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it e realizzalo!







Incluso

trapano



















516 ST6UD-796 Cod. U05162796W





516 ST6UD-894 Cod. U05162894W





516 ST6NUD-796 Cod. U05163796W









Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti




Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 4 cassetti

€ 2.585,00 | **€ 1.199,00**



ASSORTIMENTO MANUTENZIONE


ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519 M 613AEA 519 M 613CEA

519 M 150A

519 M 285A1



519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 MSK6









Alloggiamento libero

per 3ª batteria

519 M 236K

2 batterie incluse

3		100	— 100
AX	519 MSK6	519 M 990A5MD	
	giamento li r 3ª batteri		2 batterie incluse

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	7
Giraviti TORX® Tamper Resistant (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Caricabatterie universale XR Litio	DCB115	1
Trapano avvitatore con percussione	DCD796	1

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	7
Giraviti TORX® Tamper Resistant (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali - TORX®	519 M 236K	13
Caricabatterie universale XR Litio	DCB115	1
Avvitatore ad impulsi 1/2" con batteria	DCF894	1

Arredamento da officina



VUOI CREARE LA TUA

Vai subito su







516 SA/CA1

Pianale in acciaio 1 450 mm 516 AC/1

Arredamento per officina - pianale in acciaio

Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 1.874,60 | **€ 1.299.00**



516 SA/C1 Cod. U05160231

Pianale in legno 1.450 mm 516 SAL/1

Arredamento per officina - pianale in legno • Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 1.874,60 | **€ 1.299,00**



ART	PZ
516 SA/1	1
516 SA/2	1
516 SA/5	6
516 SA/11	2
516 SA/12	2
516 SA/13	2
516 SA/14	2
516 SA/K1	1
	516 SA/1 516 SA/2 516 SA/5 516 SA/11 516 SA/12 516 SA/13 516 SA/14

Include: ganci e lampade LED

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL SENSO DI APERTURA DELL'ANTA



Include: ganci, lampade LED e presa multipla



Pianale in acciaio 1.450 mm 516 AC/1

516 SA/CA2 Cod. U05160236

1 2.000

Arredamento per officina - pianale in acciaio Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 2.886,60 |

516 SA/C2



516 SAL/1

Cod. U05160232 Pianale in legno 1.450 mm

Arredamento per officina - pianale in legno • Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 2.886,60 | **€ 1.999,00**



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2	1
Armadio a 1 anta	516 SA/3	1
Pensile con anta basculante	516 SA/4	2
Pannello forato portautensili	516 SA/5	3
Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO	516 SA/6	1
Rialzo per mobili	516 SA/11	3
Lampada a LED	516 SA/12	2
Kit di montaggio	516 SA/14	2
Kit di 30 ganci per pannelli	516 SA/K1	1

POSTAZIONE SU MISURA?

start516.usag.it e realizzala!

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL SENSO DI APERTURA DELL'ANTA



Include: ganci, lampade LED e presa multipla



516 SA/CA3



Pianale in acciaio 2.175 mm 516 AC/2

Arredamento per officina - pianale in acciaio

Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 3.929,80 | **€ 2.699,00**



516 SA/C3 Cod. U05160233

Pianale in legno 2.175 mm 516 SAL/2

Arredamento per officina - pianale in legno • Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€3.929,80 | **€ 2.699,00**



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2	1
Armadio a 1 anta	516 SA/3	1
Pensile con anta basculante	516 SA/4	3
Pannello forato portautensili	516 SA/5	5
Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO	516 SA/6	1
Rialzo per mobili	516 SA/11	3
Lampada a LED	516 SA/12	2
Kit di montaggio	516 SA/14	3
Kit di 30 ganci per pannelli	516 SA/K1	1
Carrello - 6 cassetti	516 SA/16	1



Include: ganci, lampade LED e presa multipla



Pianale in acciaio 2.175 mm 516 AC/2

516 SA/CA4 Cod. U05160238

Arredamento per officina - pianale in acciaio

Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 2.152,30



Pianale in legno 2 175 mm 516 SAL /2

516 SA/C4 Cod. U05160234



Arredamento per officina - pianale in legno Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

€ 2.152,30 | **€ 1.489,00**



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2	1
Pannello forato portautensili	516 SA/5	8
Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO	516 SA/6	1
Rialzo per mobili	516 SA/11	2
Lampada a LED	516 SA/12	2
Ripiano metallico	516 SA/13	3
Kit di montaggio	516 SA/14	3
Kit di 30 ganci per pannelli	516 SA/K1	1

Banchi da lavoro





516 SPC2 Cod. U05160021







Banco da lavoro START con piano in acciaio

- Dimensioni interne cassetti:
- - 3 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm. - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 1.177,00 | **€ 824,00**



516 SPCN2 Cod. U05160023

Banco da lavoro START con piano in acciaio

€ 1.177,00 | **€ 824,00**

Piano in acciaio zincato

Trattato anticorrosione e con bordi anticaduta da 37 mm.















Banco da lavoro START con piano in legno

- Dimensioni interne cassetti:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm.
 - 2 cassetti 570x420x130 mm.
 - 1 cassetto 570x420x200 mm.

€ 1.177,00 | **€ 824,00**



516 SPCN1 Cod. U05160022

Banco da lavoro START con piano in legno

€ 1.177,00 | **€ 824,00**

Piano in faggio multistrato

Lo spessore di 40 mm garantisce il top della resistenza.



Banchi da lavoro



506 BA





Banco da lavoro con piano in acciaio

- Piano in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5 mm) con bordi anticaduta altezza 37 mm.
- · Ripiano inferiore d'appoggio incluso.
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento.
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore nero RAL 9004.
- 4 montanti per le lunghezze 1 m e 1,5 m.
- 6 montanti per la lunghezza 2 m.
- Possibilità di montare il cassetto 506 U130.

CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	<u>^</u>	
U05060014	1.000	700	850	50 kg	€ 259,00 € 194,00
U05060015	1.500	700	850	63 kg	€ 367,00 € 275,00
U05060016	2.000	700	850	85 kg	€ 459,00 € 344,00

506 BL





Banco da lavoro con piano in legno

- Piano in legno multistrato (spessore 40 mm) integrato nella struttura.
- · Ripiano inferiore d'appoggio incluso.
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento.
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore nero RAL 9004.
- 4 montanti per le lunghezze 1 m e 1,5 m.
- 6 montanti per la lunghezza 2 m.
- Possibilità di montare il cassetto 506 U130.

CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	<u>°</u>	
U05060004	1.000	700	850	55 kg	€ 371,00 € 278,00
U05060005	1.500	700	850	69 kg	€ 501,00 € 376,00
U05060006	2.000	700	850	93 kg	€ 601,00 € 451,00

506 BAC/2000 (Cod. U05060034)





Banco da lavoro con piano in acciaio

- · 2 cassetti con serratura montati su guide telescopiche, colore rosso RAL 3020.
- Dimensione interna cassetti: 570x420x175 mm.

€ 695,00 | **€ 521,00**





- 2.000 \$ 850

506 BLC/2000 Cod. U05060024





Banco da lavoro con piano in legno

- · 2 cassetti con serratura montati su guide telescopiche, colore rosso RAL 3020.
- Dimensione interna cassetti: 570x420x175 mm.

€ 852,00 | **€ 639,00**





SISTEMA MODULARE PER

GRAZIE AL CONFIGURATORE ALLESTISCI IL TUO FURGONE COME PIACE A TE!



- FACILE ED INTUITIVO
 Posiziona i moduli come piace a te all'interno del tuo furgone.
- FUNZIONA ONLINE
 Non richiede nessuna installazione ed è compatibile con i browser più diffusi.
- PROGETTO IN UN CLIC
 Salva il tuo progetto ed esportalo in PDF o Excel per chiedere un preventivo al tuo Rivenditore.



SE LO DESIDERI POSSIAMO VERIFICARE GRATUITAMENTE IL TUO PROGETTO:

Inviaci i files excel, pdf o .mtx salvati tramite il configuratore, al nostro indirizzo matrix@mygts.net.



ALLESTIMENTO FURGONI



5006 EF2

Cod. U50060035

Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassettiera 5000 E5	U50000105	1
Cassettiera 5000 CE3	U50000052	1
Base passaruota 5002 B3	U50020010	1
Porta-flaconi 5002 SA5	U50020067	1
Coppia montanti 5003 MF1	U50030052	1
Ripiano porta vaschette 5003 A2/7	U50030074	1
Sistema di fissaggio 5002 S5	U50020048	2

€ 1.750,50 | **€ 1.225,00**

Inquadra il QR code per verificare i modelli di furgoni compatibili.





1.146

LATO SINISTRO















-----1238 mm

5006 EF6 cod, U50060040

Composizione:



€ 1.190,60 | **€ 833,00**

Inquadra il QR code per verificare i modelli di furgoni compatibili.



NUOVO MODULO PER VALIGETTE TSTAK

Permette di alloggiare fino a due valigette portautensili, organizer o elettroutensili. La barre di chiusura centrale garantisce sicurezza durante il trasporto.



MODULI IN SPUGNA BICOLORE



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 M 127C 519 M 150AX 519 MSK6



519 M 324STX



519 M 990A5B










Assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti


DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

€ 1.377,15 | **€ 750,00**



519 M 324H 519 M 324STX

519 M 276C





CHIAVI A T SNODATE 8-10-13-17 mm

495 MAA







Assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

€ 1.354,35 | **€ 750,00**



519 M 612CLA

519 M 613BEA

519 M 613AEA



519 M 285KA

519 M 285A1

519 M 285A2

519 M 294B






Assortimento MANUTENZIONE 4 cassetti

€ 2.422,45

€ 1.310,00





519 M 324H 519 M 324STX

519 M 280HG

519 M 280N1



519 M 127C




519 M 150AX



519 M 382F 519 M 990A5MD

MODULI IN PLASTICA









519 SK692V + 519/324TX



519 SK692V









Assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Giraviti per viti TORX	519/324TX	9
Lime a taglio mezzodolce	519/990A1	4
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519/382F	8
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

€ 1.154,95 | **€ 590,00**



519/613CFA 519 SK692V +







495 PA







Assortimento AUTORIPARAZIONE - 2 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

€ 1.067,60 | **€ 590,00**

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7



NON TROVI IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

Vai subito su kitplanner.usag.it e realizzalo!

Moduli in plastica



519/127N Cod.U05190716

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60.

€ 103,10 | € 72,00



519/285A1

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 **280 S9** 1,5÷10.

€ 173,25 | € 121,00



519/322H Cod.U05190772

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · **322 PH** 0x75-1x100-2x125 · **322 N** 0,8x4x30 · **322 NPH** 2x30.

€ 57,15 | **€ 40,00**



519/366 Cod.U05190740

351 200 · **362** 125-150 · **364** 125 **366** 3x125 - 4x150 · **368** 4x125.

€ 75,65 | **€ 53,00**



519/613CEA Cod.U05190750 237 A



235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · **236** 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2".



519/150AX

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 180 C 250 · 188 AX 160.

€ 153,70 | **€ 108,00**



519/285B2 Cod.U05190823

285 27-29-30-32.

€ 94,30 | **€ 66,00**



519/322STX Cod.U05190831



322 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40.

€ 51,15 | **€ 35,80**



519/382F Cod.U05190742



362 150 · **367** 2x100-3x130-4x145-5x165 · **368** 4x125 · **376** 35 · **382F** 500.

€ 94,15 | **€ 66,00**



519/990A1



990 M PA/200 · 990 M PB/200 990 M PC/200 · 990 M PE/200.

€ 54,20 | **€ 37,90**





XL

519/280T Cod.U05190727

280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

€ 146,40 | € 102,00



519/280HG Cod.U05191860

280 HG 3-4-5-6-7-8-10 mm.

€ 103,00 | **€ 72,00**



519/285KA1

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

€ 222,10 | **€ 155,00**



519/324H

 $\begin{array}{l} \textbf{324} \ 0.5x3x75 - 0.8x4x100 - 1x5.5x125 - \\ 1.2x6.5x150 - 1.2x8x200 \cdot \textbf{324 PH} \ 0.x75 - 1x75 - \\ 2x100 \cdot \textbf{324 N} \ 0.8x4x35 \cdot \textbf{324 NPH} \ 2x35. \end{array}$

€ 73,70 | € **51,50**



519/613AEA Cod.U05190784



235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-236 1/4" 50-150 - 237 A 1/4" - 240 1/4" - 241 1/4" - 243 1/4" - 692 S11 - 692 STX/S11 - 684 1/4"-1/4".

€ 195,10 | **€ 137,00**



519/294 Cod.U05190732

519/280HGTS

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10 mm.

€ 112,60 | **€ 79,00**

Cod.U05191861



204 250 · **294 A** 250 · **367** 2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 · **981 A**3.

€ 113,40 | **€ 79,50**



519/324TX



324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 · 324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125.

€ 97,55 | **€ 68,50**



519/613BEA Cod.U05190747 237 A



235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · **236 3/8"** 125-250 **237 A 3/8"** · **240 3/8"** N · **241 3/8"**.

€ 199,30 | **€ 140,00**





519/276 Cod.U05190725

276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19.


€ 285,90 | **€ 200.00**





Questa è solo disponib

Moduli in spugna



519 M 091A Cod.U05191016

091 0.5x3x75-0.8x4x100-1x5.5x125 1,2x6,5x150 · **091 PH** 1x100-2x125 091 PZ 1x100-2x125.

€86,60 | **€ 60,50**



519 M 280HGTS Cod.U05191946

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10 mm.

€ 118,00 | **€ 82,50**



519 M 285A2 Cod.U05190943

285 27-29-30-32-34

€ 136,20 | **€ 95,50**



519 M 324H Cod.U05190910

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 · **324 PH** 1x100-2x125 **324 D** 0,6x3,5x100 **324 E** 1,6x8x175.

€ 70,05 | **€ 49,00**



519 M 613BEA

237 A

235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · **236 3/8"** 125-250 · 237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8".

€ 198,95 | **€ 139,00**



519 M 127N

127 N $19 \div 60 \cdot$ **127 PN** $19 \div 60 \cdot$ **128 N** $19 \div 60 \cdot$ **128 PN** $19 \div 60 \cdot$

€ 108,50 | € **76,00**



519 M 280N1 Cod.U05191013

280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 · 280 TX/ S8C T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 · 692 J100.

€ 124,30 | **€ 87,00**



519 M 285KA Cod.U05190944

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

€ 227,50 | € 159,00



519 M 324STX

324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

€ 98,20 | **€ 68,50**



519 M 613CEA 237 A

235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · **236** 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2".

€ 251,90 | **€ 176,00**



519 M 150AX

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 · 180 C 250 · 188 AX 160.

€ 159,10 | **€ 111,00**



519 M 280TK

280 TK 2,5-3-4-5-6-8

€ 112,70 | **€ 79,00**



519 M 322H Cod.U05190927

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · **322** PH 0x75-1x100-2x125.

€ 52,25 | **€ 36,60**



519 M 382F



362 175 · **367** 2x100-3x130-6x180 **368** 3x100 · **376** 28 · **382F** 500.

€ 115,05 | **€ 80,50**



519 M 990A5MD

990 M PA/200 · 990 M PB/200 · 990 M PC/200 · 990 M PD/200 · 990 M PE/200.

€ 71,90 | € **50,50**



519 M 280HG Cod.U05191945

280 HG 3-4-5-6-7-8-10 mm.


€ 108,40 | **€ 76,00**



519 M 285A1

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24.

€ 167,15 | **€ 117,00**



519 M 322STX Cod.U05190929

322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125-T40x125.

€ 56,55 | **€ 39,60**



519 M 613AEA 🌘 Cod.U05190940



235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-1/4" · 660 0,6-1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T15-T20-T25-T27-T30-T40.

€ 231,60 | € 162,00







XXL

519 M 276 Cod.U05190936

276 CE 7-8-10-11-13-17-19. € 263,10 | **€ 184,00**

una selezione dei 200 moduli ili su kitplanner.usag.it!

ASSORTIMENTO IDEALE:

Valigie manutenzione







Valigia con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta.
- Base con interno in spugna bicolore sagomata.

€ 679,05 | **€ 389,00**








PINZE SERIE AX, GIRAVITI 324 E CHIAVE A RULLINO 294 AD!





181 PEZZI







002 JTMA Cod. U00020015

Valigia trolley con assortimento per manutenzione

- · Valigia con struttura in profilato di Alluminio.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta.
- Base con interno in spugna bicolore sagomata.

€ 679,05 | **€ 409,00**



RUOTE INTEGRATE NELLA STRUTTURA







Valigie manutenzione



Cod. U00021706W

Valigia con assortimento per manutenzione

- · Valigia con struttura in profilato di Alluminio.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta.
- Base con interno in mousse bicolore sagomata.

€ 868,00 | **€ 429,00**

















Valigia con assortimento per elettricisti

€ 710,00

























Modello con percussione



Batterie

da 3.0 AH

DCD706

Trapano avvitatore a percussione

- Coppia 57Nm.
- 0-425/1500 giri/minuto.
- Mandrino in metallo autoserrante 1-10mm.
- · Caricabatterie rapido.







Resistente agli utri



Resistente alle alte e basse temperature



Anti corrosione



001 RV

Cod. U00010004

Valigia porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili.
- Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili.
- Doppia serratura con chiave.
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
- 3 cerniere posteriori e doppio braccetto di tenuta coperchio in metallo.
- Gusci in polipropilene ad alto spessore montati su un'intelaiatura di alluminio.
- La struttura garantisce resistenza alle sostanze corrosive, alle basse ed alte temperature ed agli urti anche sugli angoli.

€ 276,00 | **€ 193,00**









001 TRV

Cod. U00010005

Valigia trolley porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Maniglia telescopica in alluminio.
- · Ruote con cuscinetto a sfera integrato.

€ 407,00 | **€ 285,00**





Cassetta portautensili (vuota)

- In materiale plastico ad alta resistenza.
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio.
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
- Vassoio interno amovibile.

	CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	0	
Α	U06410004 16"	394	220	162	1,2 kg	€ 22,30 € 15,60
В	U06410005 19"	486	266	236	2,1 kg	€ 33,40 € 23,40
С	U06410006 24"	595	281	260	2,8 kg	€ 44,50 € 31,10





Sistema di apertura con una sola mano



Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)



2 scomparti portaminuteria sul coperchio



646/5LV Cod. U06460301

Cassetta estensibile LUNGA (vuota)

- Predisposizione per lucchetto.
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica.
- Versione lunga della cassetta 646/5V.
- · Dimensioni interne:
 - vano 537x207x100 mm.
 - scomparti 537x103x52 mm.

€ 67,50 | **€ 51,00**



640 A Cod. U06400001

Organizer (vuoto)

- Coperchio trasparente: visibilità istantanea del contenuto.
- 8 vaschette interne amovibili di cui 1 suddivisibile tramite 2 divisori in dotazione.
- Blocco delle vaschette interne tramite chiusura del coperchio.
- Clip esterne di chiusura in materiale plastico.

€ 29,90 | **€ 20,90**



5003/1

Vaschetta in plastica multiuso

	CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	<u></u>	
Α	U50030001Q	115	165	75	86 g	€ 2,95 € 2,05
В	U50030002Q	160	230	125	180 g	€ 6,30 € 4,40
С	U50030003Q	220	340	165	412 g	€ 11,80 € 8,25













Borsa portautensili (vuota)

- · Nylon ad altissima resistenza.
- Base rigida e resistente all'acqua.
- · Pratici e comodi vani interni portautensili.
- Due tasche frontali portaminuteria.
- Pratico maniglione in alluminio.
- Ganci interni porta flessometro ed elastici portautensili.
- Mantella di chiusura tramite velcro.





F-----550·mm-



Tutta l'attrezzatura

a portata di mano









Tasca frontale porta seghetto

007 V Cod. U00070002

Borsa portautensili (vuota)

- · Nylon ad altissima resistenza.
- Base rigida resistente all'acqua.
- Vani interni portautensili e tasca frontale porta seghetto.
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita.
- Cinghia di trasporto a tracolla.
- Mantella di chiusura con velcro.

€98,00 | **€ 69,00**











007 TXV

Borsa trolley portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza
- Maniglia telescopica.
- · Ruote con diametro 90 mm.
- 6 tasche esterne e 1 tasca frontale porta seghetto.
- · Vani interni portauntesili.
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita.
- · Mantella di chiusura con velcro.

€ 156,00 | **€ 109,00**



Tasca frontale porta seghetto



Ruote con diametro 90 mm



Maniglia telescopica





Cinghia posteriore per fissare la borsa al trolley



8 pratici vani e 6 elastici portautensili



Compatibile con



STANLEY: FMST1-71968 DEWALT: DWST1-70705

















L'apertura frontale consente un rapido

accesso al contenuto.

007 RV Cod. U00070033

Borsa per utensili e PC (vuota) · Tessuto ad altissima resistenza.

- Base rigida rinforzata.
- Può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm H:240 mm.
- 14 tasche, 2 cinghie portautensili e 1 gancio ferma flessometro.
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto.
- Chiusura tramite fibbie a scatto con sgancio rapido.

€ 64.50 |







Borsa portautensili pieghevole (vuota)

- · Tessuto ad altissima resistenza.
- 8 pratici e comodi vani portautensili.
- Pannello centrale con elastici portautensili in entrambi i lati.
- Asole porta martello.

007 FTSV

Cod. U00070060

- Maniglia superiore con rivestimento in gomma.
- Cinghia posteriore per fissare la borsa al trolley.
- Possibilità di essere utilizzata con tracolla (non inclusa).
- Codice tracolla: U00070001Q.

€ 34,70 | **€ 24,30**











Tasca porta Notebook o documenti

007 SV Cod. U00070004

Zaino portautensili (vuoto)

- · Nylon ad altissima resistenza.
- Cinturino pettorale regolabile.
- Cinghie in vita imbottite.
- Base rigida resistente all'acqua.
- Vano interno portautensili.
- Portadocumenti interno.
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni: L 340 mm - H 240 mm.

€ 92,00 | **€ 64,50**



Trolley portautensili (vuoto)

- Dimensioni bagaglio a mano (cabin size).
- Tessuto ad altissima resistenza.
- Pratici e comodi vani interni portautensili.
- Tasca frontale portadocumenti.
- Tasche laterali con cinghie per il trasporto di oggetti lunghi.
- Asta telescopica in allumino.
- Ruote integrate nella struttura.
- Bretelle posteriori per il trasporto a spalla.
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm -H:240 mm.

€ 114,00 | **€ 80,00**

GIRAVITI 324

IL TOP DEL MERCATO.






IMPUGNATURA TRIMATERIALE

- Esterno in poliuretano resistente ad oli ed agenti chimici.
- 2 Corpo in poliammide resistente agli sforzi.
- 3 Interno in poliammide ad alta densità per un perfetto accoppiamento alla lama.

LAMA RINFORZATA

Acciaio al cromo silicio vanadio per la massima resistenza meccanica.



PUNTA AL TOP Finitura zincata. Geometria perfetta. Trattamento anti corrosione.



ANTI-ROTOLAMENTO

GEOMETRIA



RIVESTIMENTO SOFT GRIP Miglior comfort durante l'uso. Maggior trasmissione della coppia.









324 SH8

Cod. U03240650

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 324 D/0,4x2,5x50.
- **324**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.

€ 47,60 | **€** 2







324 SH5

Cod. U03240645

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- **324**/0,8x4x100-1x5,5x125.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.

€ 31,90 | **€ 20,9**0



324 SH12 Cod. U03240651

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- **324 D**/0,4x2,5x50.
- **324**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- 324 N/1x5,5x35.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.
- 324 NPH/2x35.
- 324 PZ/1x75-2x100.

€80,50 | **€ 53,50**





324 STX/S7 Cod. U03240662

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® **Tamper Resistant**

• 324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.





324 L/SH5

Serie di 5 giraviti lunghi per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 324 L 0,6x3,5x250-0,8x4x300-1x5,5x300.
- 324 LPH 1x250-2x250.

€ 55,95 | **€ 39,20**

COMBIDRIVE 333K NUOVO DESIGN DELL'IMPUGNATURA.





333 K/SH8







Assortimento COMBIDRIVE con inserti

• Fornito con una selezione di 6 inserti da 1/4".

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Inserti ad intaglio	660/0,6x4,5-1x5,5	2
Inserti a croce PH	660 PH 1-2	2
Inserti esagonali	660 E 3-4	2

€ 57,40 | **€ 39,00**



333 K/SB10









Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon

- · Fornito con una selezione di lame.
- Include un astuccio da cintura in nylon.

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainserti magnetica	a 333 1/4 MG	1
Lame reversibili ad intaglio	333 I 0,6x3,5-0,8x4/1x5,5-1,2x6,5	2
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lame reversibili TORX®	333 TX T8-T9 333 STX T10-T15/T20-T25/T30-T40	4

€ 101,60 | **€ 69,00**



333 K/SC23









Assortimento COMBIDRIVE in cassetta di ABS

- Fornito con una selezione di lame ed inserti.
- · Include una cassetta in ABS con modulo in spugna bicolore.

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Portabussole Combidrive	333 1/4 Q	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Lame reversibili esagonali	333 E 2,5-3-4-5-6	5
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lama reversibile ad intaglio	333 I 1x5,5-1,2x6,5	1
Lame reversibili TORX®	333 TX T8-T9 333 STX T10-T15/T20-T25/T30-T40	4
Inserti ad intaglio	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	4
Inserti a croce PZ	660 PZ 0-1-2-3	4

€ 161,80 | **€ 109,00**

inserti USAG 660

GIRAVITI 322

QUALITÀ E CONVENIENZA.



322 SH7 Cod. U03220254

Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- **322**//0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,5,5x100-1,2x6,5x150.
- 322 PH/1x100-2x125.

€33,30 | **€ 23,30**



322 SH10

Cod. U03220255

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®

- **322/**0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150.
- 322 PH/0x75-1x100-2x125.
- 322 PZ/1x100-2x125

€ 49,50 | **€ 34,60**

GIRAVITI 091

ISOLATI 1000 V - EN 60900.



091 D/SH5 Cod. U00910119

Serie di 5 giraviti SLIM per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- **091 D/**0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125.
- **091 DPH/**1x100-2x125.

€ 53,00 | **€ 37,10**



091 SH5 Cod. U00910100

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- **091**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125.
- 091 PH/1x100-2x125

€ 43,60 | **€ 30,50**



091 SH8 Cod. U00910106

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio, per viti con impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1.2x6.5x150.
- 091 PH/1x100-2x125.
- 091 PZ/1x100-2x125.

€ 75,00 | **€ 52,50**

Inserti e chiavi maschio













692 J32 Cod. U06920042

Assortimento di inserti con cricchetto

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8		4
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-2-3	0	3
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-2-3	0	3
Inserti esagono maschio	3-4-5-6	0	4
Inserti TORX®	T8-10-15-20-20-25-25-30-40	0	9
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-20-25-27-30-40	③	7
Portainserti magnetico			1
Cricchetto			1



Riconoscimento dell'inserto con codice colore per una scelta rapida













692 J49 Cod. U06920041

Assortimento di inserti

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8		6
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-1-2-2-3	0	6
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-1-2-2-2-3-3	0	7
Inserti esagono maschio	2-3-3-4-4-5-5-6-6	0	9
Inserti TORX®	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	0	10
Inserti TORX® Tamper Resistan	t STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	\odot	10
Portainserti magnetico			1

€ 39,80 | € 27,90



Assortimento di inserti per avvitatura

• Fornito in cassetta di plastica

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti lunghi ad intaglio	3-4-5-6	•	4
Inserti lunghi a croce PH	1-2(x2)-3(x1)	0	5
Inserti lunghi a croce PZ	1-2(x2)-3(x1)	0	5
Inserti lunghi TORX®	T15-T20-T25-T30-T40	0	5
Inserti lunghi esagonali	2-3-4-5-5,5	0	5
Portainserti magnetico			1

€ 64,00 | € 44,80

664 B/S7 Cod. U06640015

Assortimento di inserti a bussola

· Fornito in cassetta di plastica

€34,30 | **€ 24,00**









5,5-6-7-8 10-12-13 mm





Inserti e chiavi maschio



_		↔ 21 1 45
00 g	mm	15

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti a intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8		9
Inserti a croce	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 PZ 1-2-2-3-4	0	13
Inserti esagono maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64- 5/32-3/16-7/32-1/4"	0	20
Inserti TORX®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	0	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-35-40	•	9
Inserti Tri-Wing	1-2-3-4	٥	4
Inserti Spanner	4-6-8-10-12	\bigoplus	5
Inserti Torq-set	6-8-10	•	3
Inserti quadrati	0-1-2-2-3	0	5
Inserti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	0	5
Inserti XZN	M5-M6-M8	0	3
Inserti esagono maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32- 7/64-1/8-9/64-5/32"	0	12
Portainserti magnetici	1/4x60mm		2

692 J100 Cod. U06920043

Assortimento di inserti con impronte speciali

€61,00 | **€ 42,70**





SUPPORTI COMPATTI CON SISTEMA DI ESTRAZIONE RAPIDA



Guarda il video dimostrativo



YouTube









Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica

• 280 LTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

€ 32,00 | **€ 19,90**







Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®

• 280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45.



€ 58,00 | **€ 40,60**



Modello Extra lungo +30% rispetto alle 280 LTS

280 XLTS/S9



Serie di 9 chiavi maschio esagonale extra-lunghe a testa sferica

• 280 XLTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.



€ 35,51 | **€ 24,90**

Inserti e chiavi maschio



SICUREZZA GARANTITA.





YouTube



ACCIAIO SPECIALE

al cromo vanadio.





CHIAVI USAG ALTRE CHIAVI

SICUREZZA GARANTITA

- •+30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936.
- •Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.



Massima resistenza.



280 T/SE7 Cod. U02800903

Serie di 7 chiavi a T con maschio esagonale

• 280 T/2-2.5-3-4-5-6-8 mm.

€ 112,60 | **€ 79,00**

USAG 280T





280 TTX/SE8

Cod. U02800686

Serie di 8 chiavi a T per viti con impronta TORX®

• 280 TTX/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25.

€ 159,50 | **€ 112,00**





Serie di 6 chiavi a T maschio esagonali con testa sferica

• 280 TTS/2,5-3-4-5-6-8 mm.









280 TK/SE6

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole

• 280 TK/2,5-3-4-5-6-8 mm.

€ 101,80 | **€ 71,50**

Traversino SCOTTEVO

CHIAVI MASCHIO 280 HG

CON IMPUGNATURA ERGONOMICA.



€ 57.55 | **€ 40**

€ 73,40 | **€ 51,50**

GAMMA PINZE "AX"

FINITURA CROMATA ED IMPUGNATURE BIMATERIALE.





Taglia fino a Ø 2 mm di filo armonico con il 30% in meno di forza

rispetto al valore massimo indicato dalle normative europee IS05749 (tronchesi) - IS05746 (pinze).

► YouTube



TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE

per la massima efficacia nel taglio del filo armonico.

ERGONOMICHE BIMATERIALE

IMPUGNATURA PRODOTTI SUL MERCATO USAG

- SFORZO

+ SFORZO

Minimo sforzo risultante dagli studi sugli sforzi muscolari effettuati dal prestigioso istituto americano US Ergonomics.



150 AX/SE3

Assortimento pinze e tronchese

FULCRO PIÙ VICINO

AI TAGLIENTI

durante il taglio.

per il minimo sforzo

- Pinza universale 150 AX 180.
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 AX 160.
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160.

€ 91,10 | **€ 64.00**





1000 V

085 EX/SE3 Cod. U00850121

Assortimento pinze e tronchese isolati 1000 V

- Pinza universale 085 EX 180.
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 081 EX 160.
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 087 EX 160.

€ 122,70 | **€ 86,00**



PROFILI TONDI

intaglio ricavato nella dentatura per una presa sicura di barre tonde, anche filettate.




PROFILI ESAGONALI

Geometria delle ganasce studiata per la presa di un esagono.



Pinza universale multifunzione

€ 56,00 | **€ 33,00**



MASSIMA RESISTENZA

Punte in acciaio armonico inserite nei becchi.



127 N/SE4S

Misure piccole

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 N 12÷25-127 PN 12÷25.
- Pinze per anelli elastici esterni 128 N 10÷25-128 PN 10÷25.

€ 89,90 | **€ 63,00**



127 N/SE4

Misure grandi

Misure

grandi

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 N 19÷60-127 PN 19÷60.
- Pinze per anelli elastici esterni 128 N 19÷60-128 PN 19÷60.

€ 97,60 | **€ 68,50**



MASSIMA ACCESSIBILITÀ

Punte e becchi in corpo unico.



127 C/SE4S Cod. U01270045

Misure piccole

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 C** 12÷25-**127 CP** 12÷25.
- Pinze per anelli elastici esterni 128 C 10÷25-128 CP 10÷25.

€ 75,00 | **€ 52,50**



127 C/SE4

Cod. U01270040

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 C 19÷60-127 CP 19÷60.
- Pinze per anelli elastici esterni 128 C 19÷60-128 CP 19÷60.

€ 81,80 | **€ 57,50**

PINZA CHIAVE 174 CXPINZA E CHIAVE IN UN UNICO UTENSILE.







SISTEMA DI CHIUSURA RAPIDAsenza premere il pulsante.



BECCHI PIATTI E PARALLELI

Battuta sagomata
per far presa su 4 lati dell'esagono.



GANASCE SOTTILI



174 CX Cod. U01740001

Pinza chiave regolabile

€ 70,00 | **€ 49,00**

MANICI RIVESTITI

IN PVC



Chiavi di manovra



294 AD

Chiavi a rullino con regolazione rapida

- · Si regola rapidamente arretrando il rullino.
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard.
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici.
- Testa inclinata di 22°.
- Rullino in acciaio.
- Asola di aggancio.
- Finitura cromata.

CODICE	L	APERTURA	
U02940011	110 mm - 4"	17 mm	€ 18,20 € 12,70
U02940012	150 mm - 6"	23 mm	€ 19,10 € 13,40
U02940013	200 mm - 8"	33 mm	€ 22,80 € 16,00
U02940014	250 mm - 10"	38 mm	€ 29,00 € 20,30
U02940015	300 mm - 12"	41 mm	€ 38,10 € 26,70
U02940016	380 mm - 15"	50 mm	€ 70,00 € 49,00
U02940017	460 mm - 18"	63 mm	€ 115,00 € 80,50



294 AG

Chiavi a rullino reversibili con impugnatura

- Nella posizione standard può manovrare un profilo esagonale.
- · Invertendo il dente mobile, può manovrare un profilo tondo.
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard.
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici.
- Impugnatura ergonomica bimateriale.
- Testa inclinata di 22°.
- Rullino in acciaio.
- · Asola di aggancio.
- Finitura cromata.

CODICE	L	APERTURA	
U02940023	200 mm - 8"	33 mm	€ 25,00 € 17,50
U02940024	250 mm - 10"	38 mm	€ 31,90 € 22,30
U02940025	300 mm - 12"	41 mm	€ 41,90 € 29,30



GANASCIA

INVERTITA

POSIZIONE

STANDARD

LUNGHEZZA RIDOTTA **DEL 46% RISPETTO AD UNA CHIAVE STANDARD**

294 AC Cod. U02940010

- Chiave regolabile a rullino corta · Lunghezza ridotta del 46% rispetto ad una chiave standard.
- Apertura ganasce pari ad una chiave a rullino da 12".
- Leggera e compatta per un'ottima accessibilità.
- Regolazione tramite rullino in acciaio.
- Scala millimetrata sulla testa della chiave.
- · Finitura cromata.

€ 22,70 | **€ 15,90**







YouTube

FORCHETTA INCLINATA

Angolo di 15° rispetto all'asse della chiave.



Massima resistenza alla flessione.



OCCHIO DISASSATO

Per dadi e bulloni incassati in posizioni di difficile accesso.



TOP PERFORMANCE

Resistenza alla torsione statica di anello e forchetta: +50% rispetto alla norma ISO 1711-1.

ISO 1711-1 **SAE AS 954E**



285 DS8

Serie di 8 chiavi combinate

- 285/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- · Fornita con supporto in plastica.

€ 74,05 | **€ 47,90**



Cod. U02850861

Serie di 26 chiavi combinate

• **285**/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.

€ 327,75 | **€ 223,00**

CHIAVE A CRICCHETTO 285 KA

CON ANELLO DI TENUTA INTEGRATO.



SEZIONE A DOPPIA T

Massima resistenza alla flessione.

ANELLO IN ACCIAIO ARMONICO INTEGRATO **NELL'OCCHIO POLIGONALE**

Mantiene la posizione sul dado durante la manovra.





FORCHETTA CON SISTEMA ANTISLITTAMENTO DEL DADO

Maggiore tenuta durante la manovra.



CRICCHETTO RESISTENT

Resistenza alla torsione statica del cricchetto: +50% rispetto alla norma ISO 1711-1.















7÷19 mm



285 KA/DS8

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

• 285 KA/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.

€ 148,30 | **€ 98,50**



Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

• 285 KA/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

€ 224,20 | **€ 158,00**

Chiavi di manovra





Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate

• 285 KF/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.

€ 173,70 | **€ 122,00**







285 KB/SR8 Cod. U02856339

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto piatte

• 285 KB/8-10-12-13-14-15-17-19 mm.

€ 114,45 | **€ 80,50**





285-L/SE4-Cod. U02850340

Serie di 4 chiavi combinate lunghe

• 285 L/22-24-27-30 mm.

€ 139,50 | **€ 97,50**

Chiavi di manovra



CRICCHETTO 237 A

CON MECCANISMO SIGILLATO IP51.





Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

• Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	19
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Snodo cardanico	241 1/2	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1

€ 237,55 | **€ 142,00**







606 1/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Prolunghe	236 1/4 50-100	2
Snodo cardanico	241 1/4	1
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4	1

€ 124,85 | **€ 75,00**

CRICCHETTO 237 D

CON QUADRO DI MANOVRA SCORREVOLE.



















605 1/4" ED















Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

· Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-21-22-24	13
Prolunga	236 1/2 125	1
Cricchetto con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/2	1

€ 164,65 | **€ 99,00**

604 1/2" ED

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

· Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	9
Prolunga	236 1/4 100	1
Cricchetto con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/4	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1

€91,45 | **€ 55,00**

Cricchetti e bussole









Assortimento con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali	235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	10
Prolunghe	236 1/4" 50-100	2
Cricchetto reversibile	237 B 1/4"	1
Snodo cardanico	241 1/4"	1
mpugnatura porta-bussole	243 1/4"	1
nserti ad intaglio	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3
nserti PH	660 PH 1-2-3	3
nserti PZ	660 PZ 1-2-3	3
nserti esagonali	660 E 2-3-4-5-6	5
nserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
nserto porta-bussole	660 Q 1/4"	1
Bussola porta-inserti	684 1/4"-1/4"	1












€ 198,11 | **€ 139,00**



YouTube









606 1/4" SK Cod. U06060012

Assortimento inserti con cricchetto reversibile

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Cricchetto reversibile	237 1/4" SFK	1
Inserti ad intaglio	660 0,5x4-1x5,5	2
Inserti esagonali	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	9
Inserti a croce PHILLIPS®	660 PH 1-2-3	3
Inserti a croce POZIDRIV®- SUPADRIV®	660 PZ 1-2-3	3
Raccordo portainserti	660 Q 1/4"	1
Inserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Inserti TORX®	660 TX T6-T7-T8-T9	4
Prolunga magnetica	672 1/4" MG 100	1

€ 68,50 | **€ 47,90**



610 1/4" EFK

Assortimento bussole ribassate con cricchetto reversibile

€ 82,71 | **€ 58,00**



BUSSOLE ESAGONALI RIBASSATE Garantiscono il doppio dell'accessibilità rispetto all'utilizzo di un cricchetto standard.

Cricchetti e bussole

IL TOP PER GLI SPAZI RISTRETTI



608 1/4" EAK

Cod. U06080305

Assortimento in cassetta di ABS con prolunghe, cricchetto e bussole esagonali

· Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto con impugnatura rotante	237 1/4 AK	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Portabussole flessibile con impugnatura	243 1/4 SN	1
Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/4 Q	1
Assortimento inserti con cricchetto reversibile - mini kit	606 1/4 SK	31
Raccordo aumentatore	247 1/4	1
Bussole portainserti	684/1	1

€ 258,30 | **€ 169,00**





Chiave a t snodata



Impugnatura con lama flessibile



Cricchetto con Impugnatura rotante



Cricchetto porta inserti snodato


CRICCHETTI CON IMPUGNATURA ROTANTE



Cricchetto reversibile 1/4" con impugnatura rotante

€ 49,80 | **€ 34,90**





612 3/4" EB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 3/4 N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	13
Prolunghe	236 3/4 200-400	2
_eva a T scorrevole	240 3/4 N	1
Cricchetto reversibile con neccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4	1

€ 548,40 | **€ 384,00**

612 3/4" B



BUSSOLE **POLIGONALI**

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali

€ 550,50 | **€ 384,00**

Cricchetti e bussole









144











601 1/4-1/2 JTX16

Assortimento in cassetta modulare con bussole TORX®

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4 TORX®	E6-E7-E8-E10	4
Chiavi a bussola 1/2 TORX®	E12-E14-E16-E18	4
Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX®	T10-T15-T20-T25	4
Chiavi a bussola 1/2 con inserto TORX®	T30-T40-T45-T50	4

€ 41,20 | **€ 28,80**



601 1/4 J34

Cod. U06010001

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Prolunghe 1/4"	55-100	2
Inserti a intaglio	4-5,5-6	3
Inserti a croce POZIDRIV®	1-2-3	3
Inserti esagono maschio	4-5-6	3
Inserti TORX®	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6
Impugnatura maschio/femmina	ı	1
Raccordo portainserti 1/4"		1

€66,50 | **€ 46,00**



601 1/2 J22 Cod. U06010003

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Bussole esagonali 1/2"	8-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22-24-27-30-32	17
Cricchetto 1/2"		1
Prolunghe 1/2"	130-250	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Leva a T 1/2"		1

€ 116,00 | **€ 75,00**

LA QUALITÀ **USAG** A UN PREZZO Just



ESTRATTORI 458 E PER VITI ESAGONALI DANNEGGIATE







458 E/B9

Cod. U04580313

Set di estrattori per viti esagonali danneggiate

- In acciaio speciale con finitura fosfatata.
- Inclusa bussola portainserti 1/4-1/4".
- · Fornito in astuccio di tessuto compatto.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.		
Estrattori per viti esagonali danneggia	te 458 E 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8		
Bussola portainserti 684 1/4				

€ 47,10 | **€ 33,00**

EFFICACE ANCHE SU VITI MOLTO DANNEGGIATE



PROFILO ESCLUSIVO

Lo speciale design con cui sono realizzati gli inserti, permette di fare presa sugli esagoni incassati in qualunque condizione: intatti o completamente danneggiati.



VITI DANNEGGIATE

Quando una vite con esagono incassato si danneggia, non è più possibile svitarla con normali chiavi maschio esagonali. I nuovi estrattori 458 E permettono di svitare anche viti danneggiate fino al 98% del profilo esagonale.



458 S20 Cod. U04580312

1 60

Assortimento di estrattori per viti e dadi esagonali danneggiati

- 458 B: bussole con attacco 3/8 o 1/2" e profilo elicoidale conico.
- 458 E: inserti con attacco 1/4" e profilo speciale esclusivo.
- Inclusa bussola portainserti 1/4-1/4".
- · Cassetta in ABS ad alta resistenza.
- Modulo interno in spugna bicolore.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Estrattori per viti e dadi esagonali danneggiate	458 B 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	11
Estrattori per viti esagonali danneggiate	458 E 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Bussola portainserti	684 1/4	1

€ 195,00 | **€ 137,00**

KIT COMPLETO PER VITI E DADI DANNEGGIATI




PROFILO ESCLUSIVO PER ESAGONI INCASSATI

Lo speciale design degli inserti permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati.







PROFILO ELICOIDALE PER DADI E VITI ESAGONALI

Le bussole elicoidali coniche garantiscono una presa esterna efficace su esagoni danneggiati.



454

Estrattori a due bracci per esterni

- · Modello a bracci scorrevoli.
- · Trave con esagono di supporto al serraggio.
- · Bracci con unghiature ridotte.
- · Vite in acciaio al carbonio.
- · Corpo in acciaio al cromo vanadio.
- Esecuzione cromata e brunita.

	CODICE	A	В	POTENZA	•	
	U04540000	65 mm	70 mm	1,5 t	13 mm	€ 77,50 € 54,50
	U04540010	90 mm	110 mm	3 t	17 mm	€ 87,50 € 61,00
	U04540020	130 mm	110 mm	3 t	17 mm	€94,00 € 66,00
1	U04540030	175 mm	165 mm	4 t	17 mm	€ 152,00 € 106,00
	U04540040	220 mm	165 mm	4 t	17 mm	€ 168,00 € 118,00
	U04540050	270 mm	220 mm	5 t	21 mm	€ 235,00 € 165,00
4	U04540060	340 mm	220 mm	5 t	21 mm	€ 263,00 € 184,00



451 N/S4 Cod. U04510100

Estrattore a tre bracci per esterni

- · Modello a bracci autoserranti.
- Capacità: 7÷140 mm.
- · Potenza: 3 ton.
- Spina di sicurezza.
- Vite di manovra con esagono da 18 mm.
- · Possibilità di utilizzo a due bracci.
- Viti di manovra M16x2.

€ 322,70 | **€ 163,00**



Spina di sicurezza: utilizzo sicuro e qualità dell'attrezzo preservata



Autoserrante Autocentrante

ESTRATTORI PER PRIGIONIERI E VITI SPEZZATE



Serie di estrattori per prigionieri

• Fornita in cassetta in materiale plastico.

€ 155,00 | **€ 109,00**





Serie di 6 estrattori conici

• Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa.

€ 26,00 | **€ 18,20**





CHIAVI DINAMOMETRICHE 810 SA - 811 SA

CON LETTURA DIRETTA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO.





810 SA

ISO 6789

Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto reversibile

• Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ		L (mm)	RISOL.	
810 SA 50	U08105002	10÷50	3/8"	350	0,25	€ 199,00 € 139,00
810 SA 100	U08105003	20÷100	1/2"	410	0,5	€ 199,00 € 139,00
810 SA 200	U08105005	40÷200	1/2"	475	1,0	€ 199,00 € 139,00
810 SA 340	U08105006	60÷340	1/2"	630	1,0	€ 228,00 € 160,00



811 SE

ISO 6789

Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto amovibile

Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	Ø	0	L (mm)	RISOL.	
811 SE 50	U08115012	10÷50	3/8"	9x12	370	0,25	€ 255,00 € 179,00
811 SE 100B	U08115013	20÷100	3/8"	9x12	430	0,5	€ 255,00 € 179,00
811 SE 100C	U08115015	20÷100	1/2"	9x12	430	0,5	€ 257,50 € 180,00
811 SE 200	U08115017	40÷200	1/2"	14x18	510	1,0	€ 262,00 € 183,00
811 SE 340	U08115018	60÷340	1/2"	14x18	665	1,0	€ 292,00 € 204,00



Cricchetto

amovibile

810 N

ISO 6789

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- · Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Fornita con certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	Ø	L (mm)	RISOL.	
810 N 5	U08104000	1÷5	1/4"	197	0,05	€ 218,00 € 139,00
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25	1/4"	290	0,05	€ 218,00 € 139,00

811 NE

ISO 6789

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile amovibile

- Cricchetto amovibile e sostituibile con gli inserti della gamma 811.
- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Fornita con certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	Ø	O	L (mm)	RISOL.	
811 NE 5	U08114009	1÷5	1/4"	9x12	185	0,05	€ 254,00 € 178,00
811 NE 25	U08114010	5 ÷ 25	1/4"	9x12	300	0,05	€ 258,50 € 181,00

PRECISIONE ±4% SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

812 N

ISO 6789

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- Modelli a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°.
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato.
- · Scala di lettura in Nm.
- · Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia.
- Fornita in cassetta completa di certificato di collaudo.

77/7/7	0	Ø	CAPACITÀ	CODICE	ARTICOLO
€ 1.005,00 € 704,00	14x18	3/4"	120 ÷ 600	U08120006	812 N 600
€ 1.257,00 € 880,00	-	3/4"	200 ÷ 1000	U08120010	812 N 1000

824 A

ISO 6789

Giraviti dinamometrici

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4".
- · Scala di lettura in Nm.
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata.
- Riarmo automatico dopo 120°.
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo.

CODICE	CAPACITÀ	L (MM)	RISOL.	
U08240004	0,5÷2,5	145	0,1	€ 241,00 € 169,00
U08240006	2÷10	167	0,5	€ 246,00 € 172,00



SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI



Serraggio controllato

Serraggi controllati utilizzando cricchetti o chiavi a T









814 A

Dispositivo digitale coppia-angolo

- Permette serraggi coppia ed angolo di precisione digitale anche con utensili tradizionali.
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/gradi.
- Doppia indicazione: luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato.
- · 9 valori di coppia o angolo preimpostabili.
- 50 misurazioni memorizzabili.
- In custodia di ABS con certificato di tararatura.
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse).

CAPACITÀ	Ø	RISOL.	
27 - 135	1/2"	0,1	€ 251,00 € 176,00
40 - 200	1/2"	0,1	€ 289,00 € 202,00
68 - 340	1/2"	0,1	€ 351,00 € 246,00
	27 - 135 40 - 200	27 - 135 1/2"	40 - 200 1/2" 0,1

Misurazione corretta dell'angolo in qualsiasi posizione



831 A Cod. U08310001

60a. 008310001

Goniometro digitale

- Permette serraggi angolari di precisione digitale in totalesemplicità.
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Precisione angolo: +/- 2%.
- Scala: 0÷360°.
- Risoluzione: 0,1°.
- Doppia indicazione: luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato.
- 9 valori di angolo preimpostabili.
- 50 misurazioni memorizzabili.
- · Fornito in custodia di ABS con certificato di tararatura.
- · Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).

€ 182,00 | **€ 119,00**



828 X4

Cod. U08280401

Moltiplicatore di coppia

- Modello compatto e leggero per interventi di manutenzione su veicoli industriali e macchine agricole.
- · Fornito con leva di contrasto in custodia di nylon..
- · Rapporto di trasmissione 4:1.
- · Coppia max in ingresso: 400 Nm.

€ 829,00 | **€ 580,00**

FORBICE 207 E

CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX.







Cod. U02070006

Forbice professionale per elettricisti

€ 38,10 | **€ 26,70**

207 E





L'UNICA CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX

resiste alla flessione fino a 180 kg.





Spellatura.
 Crimpatura.

TAGLIACAVI SU LAMA MICRODENTATA ENTRAMBE LE LAME ANTISCIVOLO



Adatto per cavi multipolari.



FORBICE 207 D

IL RIFERIMENTO PER GLI ELETTRICISTI.



IMPUGNATURA RESISTENTE ALLA FLESSIONE FINO A 80 kg

in tecnopolimero caricato vetro.

ASOLE MAGGIORATE





Elettrotecnica





• Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC.

€ 39,40 | **€ 27,60**







1-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3 mm PH0-PH00-PH000 T5-T6-T7-T8-T9 TT10-TT15-TT20

PZ0-PZ1

0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm

PT2-PT3-PT4

PT0-PT1



341 SH33 Cod. U03410019

Giravite di precisione portainserti con 32 inserti

€ 38,30 | **€ 26,80**

Elettrotecnica



Selezione automatica della tensione AC/DC, resistenza e frequenza



Multimetro digitale compatto SMART

- Misurazione di AC/DC.
- Misurazioni di resistenza e continuità (suono acustico se resistenza circuito è inferiore 40 a Ω).
- Misurazioni frequenza.
- Misurazione corrente AC/DC con pinza amperometrica 076 P.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione continua DC	1÷600 mV÷V
Tensione alternata AC	1÷600 mV÷V
Resistenza	$0\div10~\Omega\div M\Omega$
Frequenza	3÷40 kHz
Tino hatterie (fornite)	2νΔΔΔ15V

€ 140,00 | **€ 98,00**





Ideale sui terminali dell'inverter delle auto ibride ed elettriche (CEI 11-27) MAX 690 V



Tester di tensione

- · Rilevamento tensione/continuità.
- · Identificazione fase/neutro.
- · Test rotazione di fase.
- · Segnalazione visiva e acustica.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
GARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione continua/alternata DC/AC	12÷690 mV
Frequenza	50÷60 kHz
Tipo batteria (fornite)	1x9V

€ 128,00 | **€ 89,50**













 ϵ





→ 250 1 280

007 MV

Cod. U00070035

Marsupio portautensili (vuoto)

- · Tessuto ad altissima resistenza.
- · Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro.
- 4 tasche portautensili elasticizzate.
- Gancio porta nastro.

€ 20,30 | **€ 14,20**

007 MLV

Cod 1100070030


Marsupio portautensili con cintura (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza.
- 6 tasche portautensili elasticizzate.
- Gancio porta nastro.
- · Cintura regolabile da 80 a 120 cm.

€ 40,50 | **€ 28,30**



Rivettatrici



3,2 mm 1/8"

- 4,0 mm 5/32"
- 4,8 mm 3/16"

- · 4 testine intercambiabili.
- · Corpo in lega leggera.
- Manici in materiale plastico.
- · Clip in metallo per blocco apertura.
- · Chiave smontaggio testine in dotazione.

€ 33,10 | **€ 23,20**



360°

TESTA

ORIENTABILE

- 4,0 mm 5/32"
- 4,8 mm 3/16"

926 A Cod. U09260001

Rivettatrice oleopneumatica

· Fornita con quattro testine intercambiabili e chiave di servizio.

CARATTERISTICHE TECH	IICHE
Corsa	14 mm
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Vibrazioni	1,3 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm

€ 228,00 | **€ 160,00**

Idraulica



305 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 90° diritte

· Acciaio al cromo vanadio.

CODICE	CAP	ACITÀ	LUNGHEZZA	
U03050002	1"	40 mm	330 mm	€ 37,80 € 26
U03050003	1 1/2"	55 mm	420 mm	€ 50,50 € 35
U03050004	2"	67 mm	540 mm	€ 77,50 € 54
U03050005	3"	103 mm	690 mm	€ 116,00 € 81

307 A/S7

Cod. U03070001

Chiave per sottolavelli

- Per il montaggio di rubinetti e miscelatori con fissaggio a dado.
- Braccio cavo di 25 cm di lunghezza.
- Estremità cava per dadi esagonali di 13 mm.
- Adattatori forniti: 9,10,11,12,14,17 mm.

€ 41,50 | **€ 29,00**



Cod. U03170012

Tagliatubi per tubi in plastica

- Per il taglio di tubi in PEX, PEHD, PVC, PER.
- Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva con il minimo sforzo.
- · Corpo in lega leggera.
- Esecuzione verniciata.

€ 54,00 | € 37,80





Ø 1/8-<u>1</u> 1/8



314 C

Cod. U03140032

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati.
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili.
- · Spessore massimo tubo: 2 mm.

€ 34,90 | **€ 24,40**



367 SE6

Cod. U03670081

Serie di 6 cacciaspine

- **367/**2x100-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 mm.
- Fornita in busta di plastica.
- Acciaio al cromo vanadio.
- Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm.

€ 53,45 | **€ 37,40**



Mazzuole

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico.
- Corpo in acciaio al carbonio.
- · Manico in frassino.

CODICE	Ø TASSELLI	LUNGHEZZA	
U03760001	22 mm	250 mm	€ 13,30 € 9,30
U03760002	28 mm	275 mm	€ 16,10 € 11,30
U03760003	35 mm	300 mm	€ 20,40 € 14,30
U03760004	42 mm	325 mm	€ 27,50 € 19,30
U03760005	50 mm	350 mm	€ 37,70 € 26,40
U03760006	60 mm	380 mm	€ 54,50 € 38,10

UNI 7777 DIN 6475

UNI 7784

Testa in acciaio al carbonio forgiata e sottoposta a trattamento termico differenziato per garantire una maggiore durata ed evitare scheggiature o ricalcature della superficie battente.

382

Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica.
- Manico in frassino.

103820002 100 g 260 mm € 11,00 103820004 200 g 280 mm € 11,50 103820006 300 g 300 mm € 12,70 103820007 400 g 310 mm € 15,10 103820008 500 g 320 mm € 17,00 103820009 600 g 330 mm € 19,60 103820010 800 g 350 mm € 22,70 103820011 1000 g 360 mm € 25,60 103820013 1500 g 380 mm € 34,20				
J03820004 200 g 280 mm € 11,50 J03820006 300 g 300 mm € 12,70 J03820007 400 g 310 mm € 15,10 J03820008 500 g 320 mm € 17,00 J03820009 600 g 330 mm € 19,60 J03820010 800 g 350 mm € 22,70 J03820011 1000 g 360 mm € 25,60 J03820013 1500 g 380 mm € 34,20	CODICE	PESO TESTA	LUNGHEZZA	
J03820006 300 g 300 mm € 12,74 J03820007 400 g 310 mm € 15,14 J03820008 500 g 320 mm € 17,04 J03820009 600 g 330 mm € 19,64 J03820010 800 g 350 mm € 22,74 J03820011 1000 g 360 mm € 25,64 J03820013 1500 g 380 mm € 34,24	J03820002	100 g	260 mm	€ 11, (
J03820007 400 g 310 mm € 15,11 J03820008 500 g 320 mm € 17,01 J03820009 600 g 330 mm € 19,61 J03820010 800 g 350 mm € 22,71 J03820011 1000 g 360 mm € 25,61 J03820013 1500 g 380 mm € 34,21	J03820004	200 g	280 mm	€ 11,
103820008 500 g 320 mm € 17,00 103820009 600 g 330 mm € 19,60 103820010 800 g 350 mm € 22,70 103820011 1000 g 360 mm € 25,60 103820013 1500 g 380 mm € 34,20	03820006	300 g	300 mm	€ 12,
103820009 600 g 330 mm € 19,60 103820010 800 g 350 mm € 22,70 103820011 1000 g 360 mm € 25,60 103820013 1500 g 380 mm € 34,20	03820007	400 g	310 mm	€ 15,
J03820010 800 g 350 mm € 22,76 J03820011 1000 g 360 mm € 25,66 J03820013 1500 g 380 mm € 34,26	J03820008	500 g	320 mm	€ 17,
103820011 1000 g 360 mm € 25,60 103820013 1500 g 380 mm € 34,20	03820009	600 g	330 mm	€ 19,
J03820013 1500 g 380 mm € 34,20	J03820010	800 g	350 mm	€ 22,
	103820011	1000 g	360 mm	€ 25,
J03820014 2000 g 400 mm € 44,30	J03820013	1500 g	380 mm	€ 34,
	U03820014	2000 g	400 mm	€ 44,

Manutenzione

DIN 338







Assortimento di punte e maschi

- Ø punte: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.
- M maschi: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm.

€83,00 | **€ 58,00**

DIN 338





988 MA/S25 Cod. U09880074

Assortimento di punte

• Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0 mm.

€ 100,00 | **€ 70.00**







988 G/S12 Cod. U09880100

Serie di 10 seghe a tazza bimetalliche

- Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64 mm.
- · Profondità di taglio max: 38 mm.

€ 189,00 | **€ 132,00**







988 MA/S19

Assortimento di punte

• Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 mm.

€ 50,50 | **€ 35,30**



Serie di 3 frese a scalino

ART.	Ø SCALINI	Ø CODOLO	LUNG.
988 D1	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm	6 mm	65 mm
988 D2	4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm	8 mm	75 mm
988 D3	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	10 mm	100 mm


€ 185,00 | **€ 130,00**



- N°8 pezzi (Ø 10 e 12 forme EA-EC-EF-EG).
- N°2 pezzi (Ø 12 forme ED-EM).

€ 468,00 | **€ 217,00**

Manutenzione



997 A

Strettoio a vite

• Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato.

CODICE	APERTURA	SEZIONE	PES0	
U09970002	160 mm	16x7,5 mm	0,5 kg	€ 26,30 € 18,40
U09970003	200 mm	19,5x9,5 mm	0,9 kg	€ 32,80 € 23,00
U09970004	250 mm	22x10,5 mm	1,2 kg	€ 39,30 € 27,50
U09970005	300 mm	25x12 mm	1,8 kg	€ 50,00 € 35,00
U09970006	400 mm	25x12 mm	1,9 kg	€ 52,50 € 36,80
U09970007	500 mm	25x12 mm	2,1 kg	€ 57,00 € 39,90
U09970008	600 mm	25x12 mm	2,3 kg	€ 61,50 € 43,00
U09970009	800 mm	27x13 mm	3,3 kg	€81,00 € 56,50
U09970010	1000 mm	27x13 mm	3,7 kg	€ 91,50 € 64,00



997 B

Strettoio rapido a leva

- Regolazione e sgancio rapidi tramite leva e pulsante integrato.
- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato.

CODICE	APERTURA	SEZIONE	PES0	
U09970013	120 mm	13,5x6,5 mm	0,7 kg	€ 50,00 € 35,00
U09970014	160 mm	16x7,5 mm	1 kg	€ 55,00 € 38,50
U09970015	200 mm	19,5x9,5 mm	1,3 kg	€ 67,00 € 46,90
U09970016	250 mm	22x10,5 mm	1,9 kg	€ 77,50 € 54,50
U09970017	300 mm	25x12 mm	2,7 kg	€ 95,00 € 66,50
U09970018	400 mm	25x12 mm	2,8 kg	€ 99,50 € 69,50
U09970019	500 mm	25x12 mm	3 kg	€ 105,00 € 73,50



200 S Cod. U02000002

Seghetto

- Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo ed antiurto
- Fornito con lama al cobalto mod. 200 C24

€ 33,50 | **€ 23**

SISTEMA DI TENSIONAMENTO DELLA LAMA

integrato nell'impugnatura

Manutenzione

PASSO GROSSO **METRICO ISO DESTRORSO**







618 MF1





Assortimento in cassetta di lamiera con maschi e filiere

- Assortimento con serie di 3 maschi, sgrossatore, intermedio, finitore, per metalli duri.
- Acciaio rapido HSS.
- Filetti rettificati e senza spalla.
- Passo grosso metrico ISO destrorso.
- Qualità lavorazione 6H.

- Filiere:
- Acciaio rapido HSS al cromo vanadio trattato a 62/64 HRc (234 daN/mm2).
- · Passo grosso metrico ISO destrorso.
- Vite conica che consente una regolazione perfetta del diametro di filettatura.

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Maschi	M3 -M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12	27
iliere	M3 -M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12	9
Giramaschi	618 M 1 - 2	2
Porta filiere	832.1" - 832.1"1/2	2



PASSO GROSSO **METRICO ISO DESTRORSO**







618 MF2





Assortimento in cassetta di lamiera con maschi

- · Assortimento con serie di 3 maschi, sgrossatore, intermedio, finitore, per metalli duri.
- Acciaio rapido HSS.
- Filetti rettificati e senza spalla.
- Passo grosso metrico ISO destrorso.
- Qualità lavorazione 6H.

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Maschi	M3 -M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12	27
Giramaschi	618 M 1 - 2	2

€ 198,00 | **€ 139,00**







PER GHIERE CON DIAMETRI DA 20 A 100 mm

Ghiere con fori sulla parte superiore

Ghiere con intagli sulla parte superiore









282 S10





Assortimento in cassetta di ABS con chiavi a compasso per ghiere a nasello tondo e quadro

- · Chiavi a compasso per ghiere con fori e con intagli.
- · Le chiavi si regolano agendo sulla vite centrale.
- · Naselli amovibili.
- Diametri ghiere: da 20 a 100mm.
- · Finitura cromata satinata.
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura a clip.

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Naselli tondi	(d) 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm	4
Naselli quadri	(a) 4 - 5 - 6 - 8 mm	4

€ 152,00 | **€ 106,00**



TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA USAG 493 SONO FABBRICATI IN ITALIA E RISPETTANO ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA E DURATA









Fascia di sollevamento asola-asola doppio strato

- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Abbinamento colori e portate a norme EN 1492-1.

CODICE	PORTATA	LUNG.	
U04930002	1 t	2 m	€ 11,00 € 7,70
U04930003	1 t	3 m	€ 16,30 € 11,40
U04930004	1t	4 m	€ 20,60 € 14,40
U04930005	1 t	5 m	€ 25,10 € 17,60
U04930006	1 t	6 m	€ 30,80 € 21,60
U04930012	2t	2 m	€ 21,20 € 14,80
U04930013	2t	3 m	€ 29,00 € 20,30
U04930014	2 t	4 m	€ 36,00 € 25,20
U04930015	2t	5 m	€ 44,80 € 31,40
U04930016	2 t	6 m	€ 52,50 € 36,80
U04930022	3 t	2 m	€ 31,80 € 22,30
U04930023	3 t	3 m	€ 43,70 € 30,60
U04930024	3 t	4 m	€ 54,00 € 37,80
U04930025	3 t	5 m	€ 65,00 € 45,50
U04930026	3 t	6 m	€ 77,50 € 54,50
U04930025	3t	5 m	€ 65,00 € 45,50



EN 12195-2



EN 1492-1



493 B

Fune di sollevamento tonda ad anello chiuso

- Struttura con guaina rinforzata antiusura.
- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Abbinamento colori e portate a norme EN 1492-1.

CODICE	PORTATA	LUNG.	
U04930052	1 t	1 m	€ 9,10 € 6,35
U04930053	1 t	1,5 m	€ 12,20 € 8,55
U04930054	1 t	2 m	€ 17,30 € 12,10
U04930055	1 t	2,5 m	€ 20,90 € 14,60
U04930056	1 t	3 m	€ 25,00 € 17,50
U04930062	2 t	1 m	€ 12,60 € 8,80
U04930063	2t	1,5 m	€ 18,00 € 12,60
U04930064	2 t	2 m	€ 23,50 € 16,40
U04930065	2 t	2,5 m	€ 29,60 € 20,70
U04930066	2 t	3 m	€ 34,40 € 24,10
U04930072	3t	1 m	€ 17,30 € 12,10
U04930073	3 t	1,5 m	€ 25,90 € 18,10
U04930074	3 t	2 m	€ 31,00 € 21,70
U04930075	3 t	2,5 m	€ 38,10 € 26,70
U04930076	3 t	3 m	€ 44,80 € 31,40

493 C

Cinghie per ancoraggi

- Larghezza nastro 35÷50 mm.
- Tenditore a cricchetto da 35÷50 mm.
- Carico di ancoraggio 1000÷2000 N.
- Gancio ad uncino per i codici U04930102, U04930103, U04930104.
- Gancio a sponda a due dita per il codice U04930106.
- Norma di riferimento EN 12195-2.

CODICE	CARICO	NASTRO	
U04930102	1000 N	35 mm x 4 m	€ 33,20 € 23,20
U04930103	1000 N	35 mm x 6 m	€ 37,20 € 26,00
U04930104	2000 N	50 mm x 8 m	€ 39,30 € 27,50
U04930106	2000 N	50 mm x 10 m	€ 39,30 € 27,50

Illuminazione





SMD

LED

IP20

4,5 h

IK07

Li-ion

Lampada: 5 h Torcia: 9 h







€ 106,00 | **€ 74,00**





DOPPIA FUNZIONE





LAMPADA

TORCIA

RICARICABILE







COB LED



IP54



2,5/5 h



4 h



IK06



Li-Poly



Lampada ispezione a LED extra sottile ad alta luminosità

€ 126,00 | **€ 88,00**







RICARICABILE

H **~**— **USB**



SMD





2/5 h



Li-ion



IP54



6 h



Torcia LED in alluminio ricaricabile

€ 71,50 | **€ 50,00**



RICARICABILE



Illuminazione



Lampada COB LED



Torcia SMD LED



Lampada: 3h Torcia: 10h



IP20



4,5 h



Li-ion

889 RP Cod. U08890045

Lampada a LED ricaricabile compatta

€ 64,00 | **€ 44.80**



YouTube

DOPPIA FUNZIONE





LAMPADA

TORCIA

HIZ-USB **RICARICABILE**



889 RT

Cod. U08890038

Faretto a LED ricaricabile - certificato IP67

€ 276,00 | **€ 193,00**



------160 mm⁻⁻

Base magnetica



COB LED



IP67



2,5 h



1 = 8 h2 = 4 h3 = 2.5 h



IK07



Li-lon

3 LIVELLI DI LUMINOSITÀ



500, 1000 e 1500 lumen con un semplice tocco.

FUNZIONA CON O SENZA CAVO!

> Cavo da 5 metri incluso.



COB



IP54



24/6,5 h




3xAAA

889 LTE Cod. U08890014

Lampada frontale a LED

€ 60,50 | **€ 32,50**





ORIENTABILE



CINTURINO ANTISCIVOLO



SENSORE DI **MOVIMENTO**

MANUTENZIONE AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE



YouTube





MESSA IN SICUREZZA

Escludere la tensione dell'impianto elettrico per poter effettuare la manutenzione del veicolo.



MANUTENZIONE **CELLE BATTERIE**

Sostituire le singole celle usurate per ricondizionare il pacco batterie.

LO SAPEVI CHE...

- Auto ibride ed elettriche montano impianti elettrici con tensioni elevate e potenzialmente pericolose (oltre 200 V in CC e 600 V in CA).
- B. Gli interventi di manutenzione su auto ibride ed elettriche sono equivalenti a lavori elettrici su sistemi di categoria 0 e 1, come definito nel D. Lgs 81/08 - normativa tecnica di riferimento CEI 11-27.
- È necessario utilizzare attrezzatura con isolamento 1000 V come: utensili, quanti, sovraquanti e tappetino per garantire la sicurezza durante le operazioni.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



099 TG Cod. U00990216

Verificatore pneumatico per guanti dielettrici

€ 350,00 | **€ 245,00**



099 FS Cod. U00990217

Visiera protettiva

€ 63,00 | € 44,10



099 G Cod. U00990218

Guanti isolanti 1000 V

Taglia 10

€ 195,00 | **€ 137,00**



099 L

Cod. U00990219


Lucchetto isolato

€ 61,00 | **€ 42.70**



 $099 \, H$ Cod. U00990211

Tappeto isolante 1000V € 174,00 | **€ 122,00**



099 BG Cod. U00990221

Fioretto di salvataggio € 210,00 | **€ 147,00**



IL NECESSARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA



098-3/8" HYB8 Cod. U00980508

Assortimento in cassetta di ABS per MESSA IN SICUREZZA AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE

· Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V	098 3/8" 8-10-12	3
Cricchetto reversibile 1000 V	098 A 3/8"	1
Prolunga 1000 V	098 B 3/8" 150	1
Pinza 1000 V	081 EX 200	1
Giravite per viti a intaglio 1000 V	091 1x5,5x125	1
Giravite per viti a impronta PHILLIPS® 1000 V	091 PH 2x125	1

€ 346,70 | **€ 243,00**

MENTO PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE CELLE BATTERIE



519 M 098HYB8

519 M 098HYB11



495 098HYB

Assortimento per MESSA IN SICUREZZA e **MANUTENZIONE CELLE BATTERIE - 1 cassetto**

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole poligonali 1000 V (8-10-12 mm), cricchetto 1000 V (098 A 3/8), prolunga 3/8" 1000 V, giraviti 1000 V e pinza 1000 V	519 M 098HYB8	8
Bussole poligonali 1000 V (11-13-14 mm), chiavi poligonali 1000 V (8-10-12-13-14 mm) e giraviti 1000 V	519 M 098HYB11	11
Tester di tensione	076 G	1

€833,90 | **€ 545,00**



3 MODULI



076 G



516 ST5HYA-S

Carrello START per MESSA IN SICUREZZA e **MANUTENZIONE CELLE BATTERIE - 1 cassetto**



€ 1.375,90 | **€ 963,00**





PULSANTE TEST

della batteria.

Indicazione semaforica a LED dello stato di carica

1613 RA12 Cod. U16130019

Avviatore portatile 12V

- · Scocca antiurto in ABS.
- Idoneo anche per batterie sigillate.
- Pinze diritte.
- Fornito con cavo di ricarica.

€ 550,00 | **€ 385,00**













VANO PER CAVO RICARICA E ACCENDISIGARI



FUSIBILE ESTERNO

Protezione da sovracorrente fino a 300A. Facile da sostituire in caso di sovraccarico.



Cod. U16130013

Avviatore professionale portatile 12V-24V

- Scocca antiurto in ABS.
- Protezione da sovratensione.

1613 AGM12-24

- Idoneo anche per batterie sigillate.
- · Pinze inclinate.
- · Fornito con caricatore di rete e cavo presa accendisigari.

€ 1.247,00 | **€ 873,00**



24V - 1860 A

(Absorbed Glass Mat)







FUSIBILE ESTERNO

Protezione da sovracorrente fino a 300A.

LUNGHEZZA CAVI 155 cm



VOLTMETRO

per indicazione dello stato di carica della batteria interna.

PER BATTERIE 6÷12 V

Anche per sistema Start & Stop

890 K Cod. U08901000

Tester digitale per batterie con stampante

€ 658,00 | **€ 461,00**

E-OBD **!** IMPORTANTE ! **OBD-II** Utilizzare questo accessorio solo con avviatori da 12V. 1613 OBD Cod. U16130003 Cavo OBD salva-memorie 12 V

€ 51,50 | **€ 36,00**



1612 BA12 Cod. U16120006



Proteggi centraline 12 V

• Protegge le centraline durante le operazioni di saldatura, avviamento con caricabatterie o avviatori, avviamento con cavi.

€ 81,50 | **€ 57,00**



Proteggi centraline 24 V

• Protegge le centraline durante le operazioni di saldatura, avviamento con caricabatterie o avviatori, avviamento con cavi.

€81,50 | **€ 57,00**

Range di misura: -60÷625° **Rapporto ottico: 16:1**





Compatibile con termocoppia K.

1651 Cod. U16510001

Termometro digitale ad infrarossi

€ 177,00 | **€ 124,00**





Kit universale per lo smontaggio e il montaggio delle ghiere pulegge alternatori

· Fornito in cassetta di plastica

€ 131,00 | **€ 91,50**

KIT UNIVERSALE PER LA RIMOZIONE DI DADI E VITI ANTIFURTO



272 DS Cod. U02720001

Kit estrazione dadi e viti antifurto

- Non danneggia il cerchio in lega.
- Punte speciali al carburo di tungsteno in grado di forare qualsiasi tipo di materiale (lubrificare con olio da taglio ad ogni utilizzo).
- Bussole coniche per centraggio/estrazione super sottili per accedere su ogni tipo di cerchio in lega.

€ 286,40 | **€ 200,00**

YouTube **VIDEO**





ESTRATTORE PROGETTATO PER RESISTERE 150 Nm: IDEALE PER VITI BMW.

Dadi e viti antifurto standard: svita velocemente con le bussole coniche.



Dadi e viti con anello girevole: fora ed estrai in sicurezza **con gli utensili speciali.**



447 T

Smonta ammortizzatori pneumatico

- Ideale per autovetture.
- Sistema di autolivellamento dei bracci superiori: adatto anche a molle coniche e disassate.
- Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o

ingrassaggio sulle colonne di scorrimento.

 Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (105÷182 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza compressione 735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar) Pressione di esercizio 6÷10 bar Corsa del pistone 420 mm Doppio in lega d'alluminio e resina al nylon



€ 1.862,00 | **€ 1.303,00**

ALLA DIRETTIVA MACC

Gli smontammortizzatori pneumatici USAG sono progettati per rispondere pienamente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Alcune funzionalità della macchina sono state impostate perché l'operatore possa lavorare in totale sicurezza:

Protezione frontale di sicurezza.

YouTube

POTENZA DI

COMPRESSIONE

735 kg (6 bar),

1226 kg (10 bar).

- Dispositivo di arresto del pistone in caso di apertura della protezione frontale.
 - Velocità limitata: sempre inferiore ai 10 cm/sec.
- Sistema di blocco delle ganasce e del pistone in caso di interruzione dell'alimentazione dell'aria.



Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in téflon

€ 56,90 | **€ 39,80**





Chiave a bussola per dadi ruota Mercedes

Adatta per i modelli: Classe C e GLK (W204), Classe E (W211, W212, W207), Classe SLK (W172), Classe ML (W164, W166), Classe CL (W216), Classe S (W221, W222).

€ 13,00 | **€ 9,10**



RIVESTIMENTO PROTETTIVO

Lo speciale rivestimento in teflon riduce il rischio di danneggiamento quando si opera su cerchi in lega di alluminio.



CODICE COLORE

ogni misura è facilmente riconoscibile grazie al colore del rivestimento in teflon.



PRESSIONE REGOLABILE

FINO A 4 BAR



Fornito con:

- · guarnizioni di ricambio,
- 1 tappo multidiametro
 44-45-46 mm (2847 N11).
- 1 contenitore di recupero olio.

2847/3 Cod. U28470084

12 \

Spurgatore per circuito freni

- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e vecioli industriali.
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM.
- · Pressione regolabile fino a 4 bar.
- Arresto automatico al 10% del serbatoio (1 L).
- · Alimentazione 12 V tramite cavi batteria.
- · Vano posteriore accessori.
- Ruote integrate e maniglione per un facile trasporto.

€ 1.470,00 | **€ 1.029,00**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di manovra del liquido

Alimentazione

Capacità serbatoio

10 litri

Limitatore di pressione

4 bar

Tubo a spirale

4 m (elastico)

Caratterian

4 m

2847 N4 Cod. U284700980

Tappo adattatore universale

• Per spurgafreni 2847/3.

€ 172,00 | **€ 120,00**





2550 A

Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

- Struttura in acciaio.
- Polivalente e compatto.
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni.
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente
- Dotato di comando di discesa manuale.
- · Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico.
- Impugnatura con gomma antiurto.
- · Ruote in poliuretano.

€ 324,00 | **€ 219,00**





2550 B Cod. U25500002

Sollevatore idraulico 2T

- · Struttura in acciaio.
- Per utilizzo in spazi ridotti.
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura.
- · Dotato di pedale di avvicinamento.
- Dotato di comando di discesa manuale.
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico.
- · Impugnatura con gomma antiurto.
- · Ruote in poliuretano.

€ 458,00 | **€ 321,00**

Pedale di avvicinamento







Coppia colonnette

- Altezza regolabile tramite meccanismo dentato con rilascio a leva.
- · Perno di bloccaggio con catena.
- 1950 C/3: modello regolabile a 10 posizioni.
- 1950 C/6: modello regolabile a 13 posizioni.

CODICE	PORTATA	н мах	H MIN	DIMENSIONI	PES0
U19501001	3 t	427 mm	300 mm	207x188 mm	7 kg
U19501002	6 t	620 mm	400 mm	285x250 mm	14 kg



Acciaio speciale

SELEZIONE PRODOTTI TRUCK





445 B Cod. U04450015

Chiave per filtri olio - grandi dimensioni

- Modello regolabile a 8 posizioni.
- Ganasce con dentatura triangolare per una maggiore presa sul filtro.
- · Corpo in acciaio forgiato.
- · Impugnature in PVC.
- · Esecuzione brunita.

€84,00 | **€ 59,00**









Chiavi a bussola macchina lunghe a parete sottile con bocca esagonale

 Ideali per lo smontaggio di mozzi TRUCK come TRILEX, IVECO, MERCEDES, MAN, DAF, MAGIRUS, DEUTZ, RENAULT, SCANIA, ASTRA, VOLVO.

CODICE	MISURA	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA	
U02350272	27 mm	39 mm	100 mm	€ 42,30 € 29,60
U02350273	30 mm	43 mm	100 mm	€ 43,40 € 30,40
U02350274	32 mm	45 mm	100 mm	€ 44,20 € 30,90
U02350275	33 mm	48 mm	100 mm	€ 48,70 € 34,10

36 mm

















Estrattore per snodi sferici

- · Azionamento meccanico.
- · Per l'estrazione degli snodi sferici e delle sospensioni di mezzi pesanti.

€ 141,00 | **€ 98.50**



Chiave a tazza per filtri olio TRUCK

- Specifiche per montare e smontare filtri olio RENAULT e VOLVO TRUCKS.
- · Corpo in alluminio.

€ 39,00 | **€ 27,30**



Dimensioni profilo Ø106 mm x 15 lati



449 TA Cod. U04490010

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

 Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo.

€ 115,00 | **€ 80,50**



25 mm

449 TB Cod. U04490015

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

 Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo.

€ 115,00 | **€ 80,50**





Ø MAX 42 mm

449 TC Cod. U04490021



by FACOM

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

• Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo.

€ 256,00 | **€ 179,00**

CHIAVE FILTRI OLIO 443 N



1151










SERRAGGIO AUTOMATICO
DEL NASTRO



EFFETTO CRICCHETTORapiditá d'uso anche in spazi ridotti.



LEVA DI INCREMENTO POTENZA SERRAGGIO



Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)

€ 99,50 | **€ 69,50**



Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (veicoli industriali)

€ 115,00 | **€ 80,50**



66÷105

mm

106÷150 mm









YouTube

446 E/SE2 Cod. U04460015

Serie di 2 chiavi autoserranti per filtri olio

• 446 E/60÷80-80÷100 mm

€ 156,00 | **€ 109,00**







Permettono il riserraggio alla coppia originale di smontaggio (valore indicato sulla campana di plastica)

25 Nm

446 DA/SE6

G00. 004461104

Serie di 6 chiavi per coperchio filtro olio

- 1 chiave 14 tacche Ø 76 mm.
- 1 chiave 14 tacche Ø 102 mm.
- 1 chiave 16 tacche Ø 76 mm.
- 1 chiave 16 tacche Ø 88 mm.
- 1 chiave 18 tacche Ø 66 mm.1 chiave 18 tacche Ø 96 mm.
- Quadro di manovra 3/8".

€ 203,00 | **€ 142,00**

In alluminio

<u>മുപട</u>



446 DT/S2 Cod. U04461203

Serie di 2 chiavi per coperchi filtro olio

- modelli giapponesi · Riduce i rischi di danneggiamento dei coperchi filtri.
- Utilizzabili anche in serraggio con chiave dinamometrica.
- · Corpo in alluminio fosfatato.

€ 57,00 | **€ 39,90**



Inquadra il QR code per scaricare la tabella delle applicazioni o vai su usag.it



Specifiche per smontare i coperchi dei filtri olio a immersione dei motori Toyota, Lexus, Daihatsu, Subaru



DAIHATSU

SUBARU

446 DC

Chiavi a tazza per coperchi filtri olio

- Riduce i rischi di danneggiamento dei coperchi filtri olio.
- Profilo esagonale.

CODICE	MISURA	
U04461224	24	€ 10,00 € 7,00
U04461227	27	€ 10,00 € 7,00
U04461230	30	€ 12,00 € 8,40
U04461232	32	€ 12,00 € 8,40
U04461236	36	€ 15,00 € 10,50
U04461238	38	€ 15,00 € 10,50





VASCHETTA RACCOGLI OLIO INTEGRATA

263/S16 Cod. U02631400

Kit per tappi olio


- · Bussole magnetiche.
- 1 chiave snodata con coppetta.
- 2 inserti
- 8-10 mm.
- 6 inserti
- O 8-10-12-13-14-17 mm. ● 13-14-17-18-19-21 mm.
- 6 bussole • 1 inserto
- O T45.

€ 179,00 | **€ 125,00**











391

Cod. U03910001

Pistola termica digitale

- Modello elettronico con controllo della temperatura e del volume d'aria mediante display digitale.
- Possibilità di impostazione dei programmi.
- Dotata di sistema di raffreddamento.

€ 202,00 | **€ 99,00**



ACCESSORI INCLUSI







324 LTX/SH5

Serie di 5 giraviti lunghi con impronta TORX®

• 324 LTX T20x275 - T25x275 - T27x275 - T30x275 - T40x275

€77,50 | **€ 54,50**











115 CL/SE2

GOA. UU115UU22

Serie di 2 pinze lunghe becchi diritti e piegati a 45°

- Ideale per la presa di pezzi e parti in posizioni di difficile accesso.
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata.
- Lunghe fino al 70% in più di una normale pinza a becchi lunghi.
- Doppio snodo per la massima accessibilità grazie al ridotto ingombro.
- Impugnature rivestite in materiale antiscivolo.

€ 77,00 | **€ 54,00**



Pinza per anelli stringitubo a presa frontale/laterale

- Possibilità di aggancio frontale o laterale.
- Ganasce con superficie di presa zigrinata.

€ 51,50 | **€ 36,00**



- Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni.
- Permette di aprire o chiudere le fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti idraulici.

€73,00 | **€ 51,00**



Due spazzole metalliche

Ø 20mm e **25mm**



Cod. U08850004

Kit pulizia iniettori

• Ideale per la pulizia del condotto degli iniettori montati su motori common rail.

€ 163,00 | **€ 114,00**



870 C

Cod. U08700006

Pinza per raccordi rapidi carburante

- · Per veicoli a benzina e diesel.
- · Impugnature ergonomiche bimateriali.

€ 62,00 | **€ 4**3



Utensile a percussione per anelli di tenuta e guarnizioni

- Semplifica l'inserimento di anelli di supporto esterni per cuscinetti obliqui.
- Asse, sede dei cuscinetti e anelli di tenuta non vengono danneggiati.
- Ghiera regolabile in 3 posizioni.
- Impugnatura in acciaio.

CODICE	CAPACITA	LUNGHEZZA	
U04680150	9,5÷50 mm	176 mm	€ 102,00 € 71,50
U04680151	18÷90 mm	210 mm	€ 128,00 € 89,50



Serie di 6 chiavi per raccordi tubi iniettori

- · Per montaggio/smontaggio dei raccordi tubi iniettori.
- · Lunghezza: 98 mm.
- Misure: 12-14-16-17-18-19 mm.

€ 122,00 | **€ 85,50**

UNIVERSALE PER AIRBAG

426 SAB Cod. U04260010

Kit manutenzione Airbag

 Adatto per i seguenti modelli di auto: VW Bora, Golf 4, Jetta, Lupo, New Beetle, Passat B5, Polo; Audi A4, A6; BMW; Mercedes-Benz; Opel; Renault; Seat; Skoda Fabia, Octavia, Superb.

€ 75,50 | **€ 53,00**



Per separare i carter della cinghia di distribuzione, testata motore, cinghia di trasmissione etc.



426 D/S4

Cod. U04260005

Kit di 4 scalpelli separatori in plastica

€ 25,90 | **€ 18,10**



Per la rimozione di contrappesi, silicone, modanature etc

426 C/S4

Cod. U04260007

Kit di 4 raschietti multiuso in plastica

€ 32,30 | **€ 22,60**



Per la rimozione di modanature, pioli, parti di cruscotto, rivestimenti portiere, etc.

> 426 B/S5 Cod. U04260006

Kit di 5 utensili per componenti in plastica

€30,30 | **€ 21,20**



CARATTERISTIC	IE TECNICHE
Attacco filettatura	M18
Livello sonoro	78 Db
Lunghezza totale	610 mm
Peso	4 Kg
Pressione di esercizio	6,2 bar
Attacco filettato	1/4"



400 P Cod. U04000010

Aspiratore pneumatico ammaccature

- Ideale per eliminare ammaccature da parti scatolate senza la necessità di rivernicare.
- Fornito con 3 ventose (Ø 75-100-125 mm), in valigetta in materiale plastico dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura.

€ 194,00 | **€ 136,00**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria raccomandata 5÷8 bar Range temperatura liquidi aspirati 1÷100 °C 9.5 litri Capacità serbatoio

1 tubo principale 1500 x Ø 16 mm - 4 tubi di aspirazione: Accessori contenuti 400 x Ø 9,5 mm, 700 x Ø 6 mm, 850 x Ø 7, 700 x Ø 6

€ 218,00 | **€ 153,00**



- · In polietilene
- · In formato doppio, riveste tutto il sedile compresa la parte posteriore
- · Spessore: 13 micron • Dimensioni: 70x165 cm

€ 114,00 | **€ 80,00**

3781 C Cod. U38000073

Tappetino per officina

- · Salvamoquette in carta di tipo assorbente
- · Dimensioni: 45x35 cm

€ 112,00 | **€ 78,50**



Lettino sottoscocca 6 ruote

- · Cuscino poggiatesta in vinile resistente agli idrocarburi.
- Struttura in materiale plastico resistente agli idrocarburi, lavabile.
- Due vaschette porta utensili laterali.
- Altezza massima da terra: 115mm.
- Fornito con 6 ruote in gomma pivottanti Ø 80mm (da montare).

€ 117,00 | **€ 82,00**



· Fornito con espositore murale.

€ 407,00 | **€ 217,00**



Coprivolante

- Per la protezione del volante durante la permanenza del veicolo in officina
- · Materiale: film estensibile
- · Dotate di srotolatore in plastica

€ 51,00 | **€ 31,50**

ILLUMINAZIONE A LED









DI MAGNESIO



TOP DI GAMMA

943 PC1 1/2"

Cod. U09430001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"		
Capacità bullone	M20		
Coppia massima	1.898 Nm		
Coppia di lavoro	320÷460 Nm		
Impulsi al minuto	1200		
Velocità a vuoto	6.500 giri/min		
Consumo medio aria	172 I/min		

Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	94 ±3 dB(A)
Potenza sonora	$105 \pm 3 dB(A)$
Vibrazioni	6,4 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,2 kg

€ 479,00 | **€ 329,00**

IL RIFERIMENTO

929 PC1 1/2"

Cod. U09290001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

CARATTERISTICHE TECNICHE Attacco quadro Capacità bullone M16 Coppia massima 1.600 Nm Coppia di lavoro 280÷440 Nm Impulsi al minuto 1.300 Velocità a vuoto 7.000 giri/min Consumo medio aria 172 I/min

Pressione aria raccomandata 6,2 bar Pressione sonora 93 ±3 dB(A) 104 ±3 dB(A) Potenza sonora Vibrazioni 6,2 m/s² 1/4" Attacco aria Diametro interno tubo aria 10 mm 2,0 kg

€ 369,00 | **€ 249,00**

EXTRA COMPATTO

942 PC3 1/2"

Avvitatore ad impulsi - extra compatto

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Attacco quadro	1/2"	
Capacità bullone	M16	
Coppia massima	861 Nm	
Coppia di lavoro	150÷220 Nm	
Impulsi al minuto	1650	
Velocità a vuoto	10.000 giri/min	
Consumo medio aria	127 I/min	

Pressione aria raccomandata 6.2 bar Pressione sonora 91.1±3 dB(A) 108,1±3 dB(A) Potenza sonora Vibrazioni 9,57 m/s² 1/4" Attacco aria Diametro interno tubo aria 10 mm 1,3 kg

€ 238,00 | **€ 169,00**

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO


























943 PC1/C12 Cod. U09430005

283



Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi in magnesio	943 PC1 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 10-13-17-18- 19-22-24-27-30-32 mm	10
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1





929 PC1/C12 Cod. U09290005

→ 415 1 92

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi in magnesio	929 PC1 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 10-13-17-18- 19-22-24-27-30-32 mm	10
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

€ 532,90 | **€ 325,00**



Modulare con i cassetti dei carrelli USAG












Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi - extra compatto	942 PC3 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 13-17- 19-21-22-24 mm	6
Spina di tenuta	235 MCA/4	1
Anello di sicurezza	235 MDA/4	1

€ 318,95 | **€ 217,00**

ILLUMINAZIONE A LED

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO



943 PC2 1/2" Cod. U09430002

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED - Extra compatto

CAKATTERISTICHE	TEUNIUME
Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	950 Nm
Coppia di lavoro	200÷270 Nm
Impulsi al minuto	1400
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	167 I/min

Pressione aria raccomandat	a 6,2 bar
Pressione sonora	95±3 dB(A)
Potenza sonora	107±3 dB(A)
Vibrazioni	3,9 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,4 kg

€ 408,00 | **€ 286,00**





CARATTERISTICHE TEC	CNICHE
Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	1.490 Nm
Coppia di lavoro	135÷380 Nm
Impulsi al minuto	1.120
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	147 I/min
Dragiona aria raggamendata	6 2 hor

Pressione sonora 90 ±3 dB(A) Potenza sonora 101 ±3 dB(A) Vibrazioni 5,2 m/s² Attacco aria 1/4" Diametro interno tubo aria 10 mm 2,8 kg

€ 292,00 | **€ 199,00**







TESTA PIATTA E COMPATTA

ideale per l'uso in spazi ristretti.



913 PB2 3/8"

Cricchetto in materiale composito

CVDV.	TTEDICT	CHE T	TECNICHE
UANA	Hemon	VIIIE I	

Attacco quadro	3/8"	Pressione sonora	92±3 dB(A)
Capacità bullone	M10	Potenza sonora	103±3 dB(A)
Coppia massima	54 Nm	Vibrazioni	3,9 m/s ²
Velocità a vuoto	300 giri/min	Attacco aria	1/4"
Consumo medio aria	110 I/min	Diametro interno tubo aria	6 mm
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Peso	0,5 kg

€ 154,00 | **€ 108,00**



913 PC2 1/2"

Cricchetto in materiale composito

CARATTERISTICHE '	TECNICHE
Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M10
Coppia massima	136 Nm
Velocità a vuoto	280 giri/min
Consumo medio aria	113 I/min

Pressione aria raccomandata 6,2 bar

Pressione sonora	99±3 dB(A)
Potenza sonora	110±3 dB(A)
Vibrazioni	9,1 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

€ 233,00 | **€ 163,00**

USAG





2.115 3,8 Nm kg

942 PD1 3/4"

Cod. U09420004

Avvitatore ad impulsi in titanio

CARATTERISTICHE	TECNICHE
Attacco quadro	3/4"
Capacità bullone	M27
Coppia massima	2.115 Nm
Coppia di lavoro	500÷800 Nm
Impulsi al minuto	950
Velocità a vuoto	5.300 giri/min
Consumo medio aria	200 l/min

 Pressione aria raccomandata
 6,2 bar

 Pressione sonora
 97,8±3 dB(A)

 Potenza sonora
 108,8±3 dB(A)

 Vibrazioni
 5,06 m/s²

 Attacco aria
 3/8"

 Diametro interno tubo aria
 10 mm

 Peso
 3,8 kq

USAG

€ 856,00 | **€ 599,00**



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Attacco quadro	3/4"
	Capacità bullone	M24
	Coppia massima	1.700 Nm
	Coppia di lavoro	500÷1.050 Nm
	Impulsi al minuto	790
	Velocità a vuoto	5.700 giri/min
	Consumo medio aria	193 l/min

 Pressione aria raccomandata
 6,2 bar

 Pressione sonora
 98,4±3 dB(A)

 Potenza sonora
 109,4±3 dB(A)

 Vibrazioni
 9,1 m/s²

 Attacco aria
 3/8"

 Diametro interno tubo aria
 13 mm

 Peso
 5,6 kg

€ 779,00 | **€ 545,00**



Avvitatore ad impulsi in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Attacco quadro	1"	
Capacità bullone	M38	
Coppia massima	3.390 Nm	
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm	
Impulsi al minuto	900	
Velocità a vuoto	5.000 giri/min	
Concumo modio orio	400 I/min	

Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	$100,9 \pm 3 dB(A)$
Potenza sonora	111,9 ±3 dB(A)
Vibrazioni	10,6 m/s ²
Attacco aria	1/2"
Diametro interno tubo aria	19 mm
Peso	6,8 kg

€ 1.044,00 | **€ 731,00**

Avvitatore reversibile in linea in materiale composito

CARATTERISTICHE	TECNICHE
Attacco quadro	1"
Capacità bullone	M38
Coppia massima	3.390 Nm
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm
Impulsi al minuto	1000
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Consumo medio aria	480 I/min

Pressione aria raccomandata 6,2 bar		
Pressione sonora	105 ±3 dB(A)	
Potenza sonora	116 ±3 dB(A)	
Vibrazioni	15,6 m/s ²	
Attacco aria	1/2"	
Diametro interno tubo aria	19 mm	
Peso	9 kg	

€ 1.091,00 | **€ 764,00**







920 AN1 Cod. U09200011

Levigatrice roto-orbitale

CARATTERISTICHE TECNICHE Potenza Ø 152 mm Capacità disco Orbita 5 mm Orbite al minuto 10.000 giri/min Consumo medio aria 105 I/min Pressione aria raccomandata 6,2 bar 78,9±3 dB(A) Pressione sonora Potenza sonora $79,9\pm3 \, dB(A)$ Vibrazioni 11,8 m/s² Attacco aria 1/4" 10 mm Diametro interno tubo aria



COMPATTA __.221.mm

€ 310,00 | **€ 217,00**



Seghetto alternativo

-				
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Cicli al minuto	10.000			
Consumo medio aria	230 I/min			
Attacco aria	1/4"			
Pressione aria raccomandata	6,2 bar			
Diametro interno tubo aria	10 mm			
Pressione sonora	83,5 \pm 3 dB(A)			
Potenza sonora	$94,5\pm3\ dB(A)$			
Vibrazioni	17,1 m/s ²			
Doop	900 a			



€ 252,00 | **€ 176,00**



Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TEC	CNICHE
Diametro disco	Ø 125 mm
Diametro attacco disco	Ø 24 mm
Potenza	0,75 Kw
Velocità a vuoto	12.000 giri/min
Consumo medio aria	120 I/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	$86\pm3 dB(A)$
Potenza sonora	94±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s ²
Attacco aria	1/4"
D	1.01/-



USRG 93901

€ 310,00 | **€ 217,00**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza tubo Diametro interno tubo 10 mm Pressione max di utilizzo 15 bar Raccordo in uscita 3/8" Dimensioni (inclusa staffa) 450x400x230 mm

20.000 Giri/min









921 B1

Cod. U09210015

Smerigliatrice diritta

CONSUMO MEDIO ARIA 113 I/min

Pressione aria raccomandata 6,2 bar
Pressione sonora 93,3±3 dB(A)
Potenza sonora 104,3±3 dB(A)

Vibrazioni 2,5 m/s²
Attacco aria 1/4"
Diametro interno tubo aria 10 mm
Peso 660 g

€ 108,00 | **€ 59,00**

30.000 Giri/min









Smerigliatrice diritta

CAR	ATTER	ISTICHI	E TECN	ICHE
-----	-------	---------	--------	------

Consumo medio aria 76 I/min
Pressione aria raccomandata 6,2 bar
Pressione sonora 84,8±3 dB(A)
Potenza sonora 99,5±3 dB(A)

Vibrazioni 2,42 m/s²
Attacco aria 1/4"
Diametro interno tubo aria 10 mm
Peso 440 q

€ 108,00 | **€ 75,50**











Smerigliatrice diritta alta potenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria 113 l/min Vibrazioni 1,86 m/s²
Pressione aria raccomandata 6,2 bar Attacco aria 1/4"
Pressione sonora 85,4±3 dB(A) Diametro interno tubo aria 10 mm
Potenza sonora 99,8±3 dB(A) Peso 675 g

€ 123,00 | **€ 86,00**

23.000 Giri/min









Cod. U09220004

Smerigliatrice angolare 90°

CAD	ATTED	ISTICHE	TECHI	CHE
WAR	ALIER	יודטוופו	: песли	UNE

Consumo medio aria	76 I/min	Vibrazioni	4,54 m/s ²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	85,9±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	96,9±3 dB(A)	Peso	555 g

€ 154,00 | **€ 108,00**

28.000 Giri/min









Smerigliatrice mandrino lungo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 I/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	83,3±3 dB(A)
Potenza sonora	94.3±3 dB(A)

Vibrazioni	2,86 m/s
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	664 g

€ 154,00 | **€ 108,00**



233 1/2" MNTX/C6 Cod. U02332514

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta TORX®



€ 103,40 | **€ 72,50**



1 60



↔210 ‡ 60 130 687 1/2" C16

Cod. U06870100



DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Portainserti	685 6 1/2	1
Portainserti	685 8 5/16	1
Inserti esagono maschio 1/2	687 E 6-7-8-10-12-14	6
Inserti TORX 1/2	687 TX T30-T40-T45-T50-T55	5
Inserti PHILLIPS 5/16	686 PH 2-3-4	3

€ 183,65 | **€ 99,00**



6 PEZZI



‡ 60

688 3/4" MD6 Cod. U06880010

Assortimento in cassetta di ABS con inserti macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Portainserti	685 B 1 7/8	1
Inserti esagono maschio 7/8	688 F 12-17-19-22-24	5

€ 216,80 | **€ 149,00**



Gamma porta inserti 685 B e inserti macchina 688

ANTICORROSIONE E **ANTIUSURA**

Acciaio al cromo molibdeno e fosfatazione al manganese.

ISO 9227

SPINA DI TENUTA

Garantisce maggior tenuta dell'inserto nella sede rispetto al grano di bloccaggio.





235-1/2" M/C16 Cod. U02359285



Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali

	DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M 10-12-13-14-15- 16-17-18-19-21-22-24-27- 30-32 mm	15
	Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
	Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
	Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

€ 219,20 | **€ 109,00**



235 3/4 M/C8



Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 3/4" M 21-22-24-27- 30-32-36-41 mm	8

€ 224,60 | **€ 119,00**



ISO 2725-2 ISO 1174-2

Gamma bussole esagonali macchina

PROFILO ESAGONALE

con geometria specifica per un perfetto contatto tra bussola e dado/vite.

ESECUZIONE FOSFATATA

ISO 9227

MARCATURA LASER

Logo e misura più visibile (misure 1" e 1 1/2" per incisione).

ACCIAIO SPECIALE

Cromo molibdeno per superiore resistenza agli impatti.

BUSSOLE MACCHINA 235 MB

DIMENSIONI COMPATTE, RESISTENZA GARANTITA.





ISO 1174-2 ISO 691





25% DI LUNGHEZZA IN MENOStesse performance di una bussola standard 235 1/2 M.





235 1/2" MB/C10 Cod. U02350530




Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina ribassate con bocca esagonale	235 1/2" M 10-11-12-13-14-15-	10

€ 85,83 | **€ 55,00**

1/2

DETTAGLIO DELLE BUSSOLE CONTENUTE:



MISURA	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA	P
10	17 mm	28 mm	4 mm
11	18 mm	28 mm	5 mm
12	19 mm	28 mm	5 mm
13	20 mm	28 mm	5 mm
14	22 mm	28 mm	5 mm

MISURA	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA	P
15	23 mm	28 mm	5 mm
16	24 mm	28 mm	5 mm
17	26 mm	28 mm	8 mm
18	28 mm	28 mm	8 mm
19	28 mm	28 mm	8 mm

UTILIZZABILI CON CRICCHETTO O AVVITATORE

236 K per bussole





MASSIMA ACCESSIBILITÀ

DIMENSIONI TESTA COME UN CRICCHETTO*.



*Confronto con cricchetto da 1/2".

236 K

Prolunga a catena in alluminio per bussole



U02360700 1/2" 340 mm 39 mm 1,1 kg € 110,00 | € 77,00

U02360698 1/4" 260 mm 27 mm 300 g €83,00 | € 58,00

► YouTube

236 KE per inserti

MINIMO INGOMBRO

INNESTO DIRETTO PER INSERTI MACCHINA.



236 KE

Prolunga a catena in alluminio per inserti

CODICE

U02360705 1/2" 1/2" 340 mm 24 mm 1,1 kg € 110,00 | € 77,00

U02360710 1/4" 1/4" 260 mm 19 mm 300 g € 83,00 | € 58.00



CONTIENE LE NUOVE BUSSOLE RIBASSATE 235 1/2" MB





Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate, prolunga a catena, inserti e accessori

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.		
Chiavi a bussola macchina ribassate con bocca esagonale	235 1/2" MB 13-14-15-16-17-18-19	7		
Prolunga a catena	236 KE 1/2"	1		
Inserti macchina esagonali	687 E 5-6-8-10-12-14	6		
Inserti macchina TORX	687 TX T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55	7		
Adattatore per bussole	236 KEADP	1		

€ 358,83 | € 199,00



1 92



IL CATALOGO COMPLETO A PORTATA DI MANO E SEMPRE AGGIORNATO!



Scarica l'App!

- Funziona offline,
- Notifiche push.
- Leggera.







SU SMARTPHONE E TABLET.

Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?Vai sul nostro sito:





Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3731 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

Offerta valida fino al 31 gennaio 2023 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

IP U63000525Y

TIMBRO DEL RIVENDITORE

Stanley Black & Decker Italia S.r.I.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111
Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it



