

# DEWALT®

## ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**GUARANTEED TOUGH.®**

# NUOVA SMERIGLIATRICE 230MM 54V FLEXVOLT



## DCG460X2-QW SMERIGLIATRICE 230MM 54V FLEXVOLT

- Velocità a vuoto 6000 giri/min
- Anti "Kick Back"
- Partenza lenta
- Interruttore di sicurezza
- Peso solo corpo macchina 4,7Kg

**DOTAZIONE:**  
2 batterie XR Flexvolt 18/54V 9Ah,  
2 guardie a sgancio rapido per  
taglio e per smerigliatura,  
caricabatteria e valigetta



**969<sup>00</sup> €**

+ IVA



**NOVITÀ**



# ULTRA POTENZA + AUTONOMIA

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA  
54V XR FLEXVOLT ADERENTE ALL'INIZIATIVA, ED  
AVRAI LA 3<sup>a</sup> BATTERIA XR FLEXVOLT DA 9.0AH  
IN DOTAZIONE

## DCB547-XJ BATTERIA XR FLEXVOLT DA 9AH



**1.099<sup>00</sup> €**

+ IVA



## DCH892X2-QW MARTELLINO DEMOLITORE SDS-MAX 19.4J XR FV 9AH



**949<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH832X2-QW**  
MARTELLINO DEMOLITORE  
SDS-MAX 10.5J XR FV 9AH



**1.285<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH775X2-QW**  
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE  
SDS-MAX 52MM 19.4J XR FV 9AH



**1.240<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH735X2-QW**  
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE  
SDS-MAX 48MM 13.3J XR FV 9AH



**1.140<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH614X2-QW**  
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE  
SDS-MAX 45MM 10.5J XR FV 9AH



**1.085<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH481X2-QW**  
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE  
SDS-MAX 40MM 6.1J XR FV 9AH



**1.175<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH417X2-QW TASSELLATORE**  
SDS-PLUS 32MM 4.5J XR FV 9AH  
DOPPIO MANDRINO + ACCESSORI



**1.080<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH334X2-QW TASSELLATORE**  
SDS-PLUS 30MM 3.5J XR FV 9AH  
DOPPIO MANDRINO



**1.050<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH333X2-QW**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 30MM  
3.5J XR FV 9AH



**955<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH323T2-QW**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 28MM  
2.8J XR FV 6AH

**NOVITÀ**



**969<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCG460X2-QW**  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
230MM XR FV 9AH



**DCG418X2-QW**  
**820<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCG418T2-QW**  
**713<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM**  
**DCG418X2-QW XR FV 9AH**  
**DCG418T2-QW XR FV 6AH**



**1.459<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS781X2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 305MM  
54V XR FV 9AH



**1.035<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS777T2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 216MM  
XR FV 6AH



**1.145<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS727T2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 250MM  
XR FV 6AH



**1.210<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS7485T2-QW**  
SEGA A BANCO 250MM  
XR FV 6AH



**840<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCD240X2-QW**  
MISCELATORE A DOPPIA  
IMPUGNATURA XR FV 9AH



**795<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCG200T2-QW**  
SCANALATRICE 125MM  
XR FV 6AH

**8€ WIRELESS TOOL CONTROL**

**1.060<sup>00</sup> €**  
+ IVA



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-X.J)



**DCS691X2-QW**  
TRONCATORE 230MM  
XR FV 9AH



**940<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS398T2-QW**  
SEGA ALLIGATOR 430MM  
XR FV 6AH



**DCS389X2-QW**  
**825<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS389T2-QW**  
**720<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**SEGA UNIVERSALE**  
**DCS389X2-QW XR FV 9AH**  
**DCS389T2-QW XR FV 6AH**



**DCS579X2-QW**  
**880<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS579T2-QW**  
**780<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**SEGA CIRCOLARE Ø 190MM**  
**DCS579X2-QW XR FV 9AH**  
**DCS579T2-QW XR FV 6AH**



**750<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCV586MT2-QW**  
ASPIRATORE CLASSE M  
XR FV 6AH

# BATTERIE E CARICABATTERIE

## DCR009-XJ SPEAKER BLUETOOTH USB TYPE C

- Altoparlante ø 53mm
- Volume di 86 db
- Struttura robusta IP67
- Batteria Li-ion integrata, fino a 16 ore di durata
- Porta di ricarica USB type-C
- Connessione Bluetooth 5.0 fino a 30m

DOTAZIONE: speaker, cavo USB-C



**79<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

NOVITÀ



**245<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB104-QW**  
CARICABATTERIE RAPIDO  
UNIVERSALE A 4 INGRESSI

54V XR FLEX VOLT  
18V XR



**125<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB117-QW**  
CARICABATTERIE RAPIDO  
18V-54V 12A

18V XR



**135<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB094K-QW**  
ADATTATORE CARICABATTERIE  
USB 18V

XR FLEX VOLT  
6AH



**379<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB118T2-QW**  
STARTER KIT 54V 6AH

- 2 batterie XR FV 6 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT  
9AH



**479<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB118X2-QW**  
STARTER KIT 54V 9AH

- 2 batterie XR FV 9 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT  
12AH



**600<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB118Y2-QW**  
STARTER KIT 54V 12AH

- 2 batterie XR FV 12 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT



**209<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB547G-XJ**  
BATTERIA 54V XR FV 9AH

Serie G resistente  
a oli e solventi

**115<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCB184G-XJ**  
BATTERIA 18V XR 5AH

Serie G resistente  
a oli e solventi

**91<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCB126G-XJ**  
BATTERIA 12V XR 5AH

Serie G resistente  
a oli e solventi

**75<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCB124G-XJ**  
BATTERIA 12V XR 3AH

Serie G resistente  
a oli e solventi

**POWER  
STACK**™  
BATTERY TECHNOLOGY

THE  
NEXT DIMENSION  
IN POWER™



## POWERSTACK 18V

è la prima batteria al mondo, per  
elettroutensili, ad usare la tecnologia  
delle celle a sacchetto (Pouch Cell).  
Mai vista una batteria così!



**50%\***  
PIÙ POTENTE

+

**2x\***  
DURATA DELLA  
VITA UTILE

+

**DEWALT**  
**3**  
YEAR  
GUARANTEE

La batteria compatta POWERSTACK è compatibile con tutta la gamma di oltre 250 elettroutensili DEWALT XR 18V



# SCEGLI LA TUA **POWERSTACK**



## COMPATTEZZA

**25%\***  
PIÙ COMPATTA



### DCBP034-XJ BATTERIA 18V COMPATTA POWERSTACK

Design compatto e leggero.  
Scocca gommata, indicatore di carica a LED, peso 0,32 Kg.

## AUTONOMIA

**50%\***  
DI LAVORO IN  
PIÙ PER CARICA



**5<sup>NEW</sup> AH**

### DCBP518-XJ BATTERIA 18V 5AH POWERSTACK

Consente di lavorare col 50% in più di autonomia.  
Scocca gommata, indicatore di carica a LED, peso 0,68 Kg.

\* 50% PIÙ POTENTE, 2X DURATA VITA UTILE, 25% PIÙ COMPATTA: DCBP034 rispetto DBC183. 50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA: energia utilizzabile batteria DCBP518 rispetto alle batterie DEWALT XR® 5Ah o inferiori non in applicazione.

## QUALE POTENZA TI SERVE?

**12V XR**

**18V XR**

**POWERSTACK**

**54V XR FLEX VOLT**

**349<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**PIU' COMPATTEZZA**

**DCD805E2T-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
CON PERCUSSIONE 18V  
**POWERSTACK**

- Potenza 90Nm
- 2 velocità
- Peso 1,2 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK**, caricabatterie 2A, valigetta TSTAK

**489<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**PIU' AUTONOMIA**

**DCD805H2T-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
CON PERCUSSIONE 18V  
**POWERSTACK 5AH**

- Potenza 90Nm
- 2 velocità
- Peso 1,2 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5Ah**, caricabatterie 4A, valigetta TSTAK

**599<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**PIU' POTENZA**

**DCD999H2T-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
CON PERCUSSIONE  
XRP 18V  
**POWERSTACK 5AH**

- Max coppia 112Nm
- 3 velocità 0-450/1300/2000 giri/min
- Peso 1,61 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5Ah**, caricabatterie 4A, valigetta TSTAK

**BATTERIA 18V POWERSTACK 5AH**

Batteria 5Ah con tecnologia delle celle a sacchetto che consente di lavorare col 50% in più di autonomia.

**DCBP518-XJ**  
BATTERIA 18V  
**POWERSTACK 5AH**

Scocca gommata per una maggiore resistenza agli urti e una lunga durata. Indicatore di carica LED. Peso 0.68 kg

**169<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**POWERSTACK**

**DCBP518G-XJ**  
BATTERIA 18V  
**POWERSTACK**  
5AH SERIE "G"

Scocca in GFN (Glass-Filled Nylon) resistente alla maggior parte di olii e solventi. Maggiore resistenza a colpi e cadute. Indicatore di carica LED. Peso 0.68 kg

**169<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**POWERSTACK**

**NOVITÀ**



**550<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF921H2T-QW**  
**AVVITATORE A IMPULSI 1/2"**  
**4 MODALITÀ (PONTEGGIO)**  
**406NM 18V POWERSTACK 5AH**

- 0-3550 impulsi/min
- 2 velocità: 0-1400-2500 giri/min
- Max Ø bullone M20
- 3 luci led
- Peso 1.1 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



**575<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF891H2T-QW**  
**AVVITATORE A IMPULSI 1/2"**  
**4 MODALITÀ 812NM**  
**18V POWERSTACK 5AH**

- 0-3250 impulsi/min
- 0- velocità: 0-2000 giri/min
- Max Ø bullone M24
- 3 luci led
- Peso 1.7 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



**599<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF900H2T-QW**  
**AVVITATORE A IMPULSI 1/2"**  
**4 MODALITÀ 1355 NM**  
**18V POWERSTACK 5AH**

- 0-2200 impulsi/min
- 3 velocità 0-650-1250-2300 giri/min
- Max Ø bullone M30
- Luce led
- Peso 2.9 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



**599<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH273H2T-QW**  
**TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J**  
**18V POWERSTACK 5AH**

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



**540<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCG409H2T-QW**  
**SMERIGLIATRICE 125MM**  
**18V POWERSTACK 5AH**

- Velocità 9000 giri/min
- Freno motore elettronico anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura gommata

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



**635<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS570H2T-QW**  
**SEGA CIRCOLARE 184MM**  
**18V POWERSTACK 5AH**

- Velocità 5500 giri/min
- Max profondità taglio 90°/45° 65/45mm
- Max inclinazione lama fino a 57°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



**640<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS573H2T-QW**  
**SEGA CIRCOLARE 190MM**  
**18V POWERSTACK 5AH**

- Velocità 5.500 giri/minuto
- Max profondità taglio 90°/45° 67/51mm
- Max inclinazione lama fino a 57°
- Freno elettronico
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



**590<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS386H2T-QW**  
**SEGA UNIVERSALE**  
**18V POWERSTACK 5AH**

- Corse/min: 0-3.000
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Aggancio rapido della lama
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



**665<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS367H2T-QW**  
**SEGA UNIVERSALE COMPATTA**  
**18V POWERSTACK 5AH**

- Corse/Min: 0-2900
- Lunghezza corsa 28.6 mm
- Aggancio rapido della lama
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK

# POWERSTACK™

## BATTERIA 18V COMPATTA

Batteria con tecnologia delle celle a sacchetto con design compatto e leggero senza compromettere l'autonomia

### DCBP034-XJ BATTERIA 18V POWERSTACK COMPATTA

Design compatto e leggero, scocca gommata per una maggior resistenza agli urti e una lunga durata, indicatore di carica a LED. Peso 0,32 kg



### DCBP034G-XJ BATTERIA 18V POWERSTACK COMPATTA Serie "G"

Scocca in GFN (Glass-Filled Nylon) resistente alla maggior parte di olii e solventi. Maggior resistenza a colpi e cadute. Indicatore di carica LED. Peso 0.32 kg



408<sup>00</sup> €  
+ IVA



### DCH172E2T-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 2 MODALITÀ 18V POWERSTACK

- Potenza colpo (EPTA 05/2009) 1.4J
- Max Ø foratura 16mm
- Percussioni/min 0-4980
- Peso 2.1 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK

349<sup>00</sup> €  
+ IVA



### DCD805E2T-QW TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- Peso 1,2 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK

329<sup>00</sup> €  
+ IVA



### DCD800E2T-QW TRAPANO AVVITATORE 18V POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- Peso 1,2 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK

455<sup>00</sup> €  
+ IVA



### DCS438E2T-QW MINITRONCATRICE

- Velocità 20.000 giri/min
- Ø disco/foro 76/10mm
- Max profondità taglio 22mm
- Peso 0.94 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, cuffia aspirazione, disco abrasivo, disco diamantato piastrelle, disco diamantato multimaterial, caricabatteria, valigetta TSTAK

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

# GAMMA

## 250+ 18V XR

PARTE DEL SISTEMA 18V XR



### DCF850E2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 3 VELOCITÀ 206NM 18V POWERSTACK

- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16 - 3 luci led
- Peso 0.9 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK



### DCF921E2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ (PONTEGGIO) 406NM 18V POWERSTACK

- 0-3550 impulsi/min
- 3 luci led
- Peso 1.1 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK



### KIT 18V POWERSTACK DCK2052H1E1T-QW

- DCD999 Trapano a percussione 3 velocità 112Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 1 batteria 18V POWERSTACK 5Ah
- 1 batteria 18V POWERSTACK compatta
- Caricabatterie 4A
- Valigetta TSTAK



### KIT 18V POWERSTACK DCK2050E2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK



\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

# NUOVE RIVETTATRICI 18V XR

RIVETTATRICE 6.4MM  
RIVETTATRICE 4.8MM



**NOVITÀ**

NASELLO  
DCF403 4.8MM  
DCF414 6.4MM

MECCANISMO A CIRCOLAZIONE DI SFERE  
Meccanismo di trazione del chiodo altamente efficiente e durevole per prestazioni elevate e costanti nel tempo

CAMBIO CANOTTO  
E GANASCE  
SENZA CHIAVI

RACCOLTORE  
CHIODI E PORTA  
NASELLI

ILLUMINAZIONE  
LED

INGRANAGGI  
TRASMISSIONE  
MOTORE  
NELL'IMPUGNATURA



**DCF414E2GT-QW**  
**RIVETTATRICE 6.4MM**  
**BRUSHLESS 18V**  
**POWERSTACK COMPACT**

- Forza di trazione 20KN
- Rivetti per minuto 38
- Rivetti per carica 300
- Naselli in dotazione 6.4, 6.0 e 4.8mm
- Manutenzione senza chiavi di servizio
- Peso (solo corpo) 1.6Kg

**DOTAZIONE:**

2 batterie XR 18V **POWERSTACK** compatta serie G, caricabatteria, 3 naselli, set di ganasce di ricambio, gancio per cintura, valigetta TSTAK



**889<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**POWERSTACK**

ACCEPTTE		
PLUSQUE TABLES DE RIVETS		
⌀	MM	PO
A	4,8	3/16
B	6,0	5/64
C	6,4	1/4

**DCF403D2GT-QW**  
**RIVETTATRICE 4.8MM**  
**BRUSHLESS 18X XR 2AH**

- Forza di trazione 10KN
- Rivetti per minuto 43
- Rivetti per carica 820
- Naselli in dotazione 4.8, 4.0, 3.2 e 2.4mm
- Manutenzione senza chiavi di servizio
- Peso (solo corpo) 1.6Kg

**DOTAZIONE:**

2 batterie XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, 4 naselli, set di ganasce di ricambio, gancio per cintura, valigetta TSTAK



**564<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

ACCEPTTE		
PLUSQUE TABLES DE RIVETS		
⌀	MM	PO
1	2,4	3/32
2	3,2	1/8
3	4,0	5/32
4	4,8	3/16

# GAMMA



## DCD800P2T-QW TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V XR 5AH

- Potenza 90Nm
- Velocità 0-650/2.000 giri/min

### DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatteria, TSTAK

## DCD805P2T-QW TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V XR 5AH

- Potenza 90Nm
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000/min

### DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatteria, TSTAK

DCD800P2T-QW DCD805P2T-QW

**359<sup>00</sup> €** **379<sup>00</sup> €**  
+ IVA + IVA



## DCD708D2T-QW TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V XR 2AH

- Potenza 65Nm
- Velocità 0-450/1.650 giri/min

### DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 2Ah,  
caricabatteria, TSTAK

## DCD709D2T-QW TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V XR 2AH

- Potenza 65Nm
- Velocità 0-450/1.650 giri/min
- Percussioni 29.750/min

### DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 2Ah,  
caricabatteria, TSTAK

DCD708D2T-QW DCD709D2T-QW

**205<sup>00</sup> €** **225<sup>00</sup> €**  
+ IVA + IVA



SERIE COMPACT

MANDRINO  
IN METALLO!

## DCG405P2-QW SMERIGLIATRICE 125MM BRUSHLESS 18V XR 5 AH

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s<sup>2</sup>
- Peso 2.6 kg

DOTAZIONE: 2 batterie  
XR 5Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**340<sup>00</sup> €**  
+ IVA



PERFORM  
PROTECT

## DCH273P2T-QW TASSELLATORE SDS- PLUS 2.1J 18V XR 5 AH

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: 2 batterie  
XR 5Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**489<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**432<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DCH172P2-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 1.4J 18V XR 5 AH

- 2 Modalità
- Max Ø 16 mm
- Energia del colpo 1.4J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4980

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK

**559<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DCH274P2-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J 18V XR 5 AH DOPPIO MANDRINO

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: mandrino autoserrante  
2 batterie XR 5Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**2.199<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DCD1623X2G-QW TRAPANO A SUPPORTO MAGNETICO 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50mm
- Max prof. di taglio 50mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

DOTAZIONE: Dotazione: mandrino a  
cremagliera std 13mm, serbatoio per  
lubrificante, catena di sicurezza,  
2 batterie FV 9Ah G, caricabatteria,  
valigetta

# LE ABBINATE XR 18V DeWALT

**18V XR**  
BRUSH-LESS

**PERFORM PROTECT**



## KIT 18V XR 5AH DCK2080P2T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- 1 Caricabatterie
- 1 Valigetta profonda TSTAK VI

**460<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**

## KIT 18V XR 5AH DCK305P3T-QW

- DCH273 Tassellatore 2.1J
- DCF787 Avvitatore a impulsi 1/4" 170Nm
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 3 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK I
- 1 Valigetta TSTAK II

**869<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**18V XR**  
BRUSH-LESS

**PERFORM PROTECT**



**NOVITÀ**

**18V XR**  
BRUSH-LESS



## KIT 18V XR 5AH DCK922HDP2-IT

- DCF922 Avvitatore impulsi 812NM
- DCD805 Trapano a percussione
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

**599<sup>00</sup> €**  
+ IVA

# AVVITATORI IMPULSI 1/4"

## DCF840D2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 192NM 18V XR 2AH

- 0-3200 impulsi/min
- Max ø bullone M14
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg\*

### DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR  
2Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

290.<sup>00</sup> €

+ IVA



1/4"



## DCF850P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 3 VELOCITÀ 206NM 18V XR 5AH

- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg\*

### DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK

379.<sup>00</sup> €

+ IVA



1/4"



## SISTEMA MODULARE AD ANGOLO



22.<sup>90</sup> €

+ IVA

### DT20503-QZ TESTA AD ANGOLO ULTRA COMPATTA

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



26.<sup>50</sup> €

+ IVA

### DT20500-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



39.<sup>50</sup> €

+ IVA

### DT20501-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm

95.<sup>00</sup> €

+ IVA



NOVITÀ

### DT20560-QZ TAGLIATUBI PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

- Massima capacità di taglio 50mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi PVC, multistrato, PEX.

### TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA - ATTACCO QUADRO

- Coppia massima 41Nm
- Impugnatura laterale ausiliaria



NOVITÀ

### DT20504-QZ ATTACCO QUADRO 1/4"

1/4"

DT20504-QZ

27.<sup>50</sup> €

+ IVA

### DT20505-QZ ATTACCO QUADRO 3/8"

3/8"

DT20505-QZ

27.<sup>50</sup> €

+ IVA

### DT70620-QW GESOIA PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

Per tagliare lamiera di metallo  
fino a 1.3mm, canaline,  
reti metalliche, filo metallico,  
vinile, plastica, gomma,  
cartone. Testa girevole 360°.



72.<sup>50</sup> €

+ IVA

# AVVITATORI IMPULSI 1/2"

## DCF922P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ (VITI) 406NM 18V XR 5AH

- 0-3550 impulsi/min
- 3 luci led
- Peso 1.1Kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**450.00 €**  
+ IVA



PRECISION  
WRENCH

1/2"



406NM

610NM

## DCF891P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 812NM 18V XR 5AH

- 0-3250 impulsi/min
- 3 luci led
- 4 modalità
- Peso 1.7Kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR  
5Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**475.00 €**  
+ IVA



PRECISION  
WRENCH

1/2"



812NM

1084NM

## DCF900P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 18V XR BRUSHLESS

- 4 modalità
- 3 velocità: 0-650/135Nm,  
0-1250/813Nm, 0-2300/1355Nm
- Svitatura 1898Nm
- Max Ø bullone M30
- Colpi al minuto 0-2200
- Peso 2.9 kg (solo corpo macchina)

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

**499.00 €**  
+ IVA



1355NM

1898NM

PRECISION  
WRENCH

18V XR  
BRUSHLESS

PERFORM  
PROTECT



## STIVALI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI

Evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi



**31.00 €**  
+ IVA

### PB900.899-QZ

- idoneo per DCF900



**31.00 €**  
+ IVA

### PB891.92-QZ

- idoneo per DCF891



**27.00 €**  
+ IVA

### PB901.03-QZ

- idoneo per DCF901/DCF903



**27.00 €**  
+ IVA

### PB850-QZ

- idoneo per DCF850



**27.00 €**  
+ IVA

### PB921.22.23-QZ

- idoneo per DCF921/DCF922

**DEWALT****AUTO****18V XR****DCF897X2-IT  
AVVITATORE AD IMPULSI  
3/4" 18V XR FV 9AH**

- Attacco 3/4"
- Velocità (giri/min)  
0-400 / 1200 / 1900
- Max Ø bullone M20

DOTAZIONE:

2 batterie XR FV 9AH,  
caricabatterie, valigetta  
TSTAK VI fondo**835.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**3/4"**

950NM

1826NM

**DCF900P2G-QW  
AVVITATORE AD IMPULSI  
1/2" 18V XR 5AH**

- Attacco 1/2"
- Coppia 135/813/1355 Nm
- Colpi al minuto 0-2200
- 3 velocità (giri/min)  
0-650 / 1250 / 2300
- Max Ø bullone M30

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR  
"G" 5Ah, caricabatteria, schiuma  
preformata per cassettera,  
sovrascocca in gomma**499.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**1/2"**

1355NM

1898NM

**DCF891P2G-QW  
AVVITATORE AD IMPULSI  
1/2" 812NM 18V XR  
5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 1/2" HOG RING
- Colpi/min 0-3550
- Max Ø bullone M24

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR  
"G" 5Ah, caricabatteria,  
schiuma preformata per  
cassettera, sovrascocca  
in gomma**475.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**1/2"**

812NM

1084NM

**18V XR****DCF901P1G-QW  
AVVITATORE AD IMPULSI  
1/2" 340NM 12V XR  
5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 1/2"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR  
"G" 5Ah, caricabatteria,  
schiuma preformata  
per cassettera,  
sovrascocca in gomma**290.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**1/2"**

340NM

500NM

**12V XR****DCF903P1G-QW  
AVVITATORE AD IMPULSI  
3/8" 340NM 12V XR  
5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 3/8"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR  
"G" 5Ah, caricabatteria,  
schiuma preformata  
per cassettera,  
sovrascocca in gomma**290.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**3/8"**

340NM

500NM

**12V XR**

18V XR



465<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCM849P2-QW LUCIDATRICE ROTATORIA 180MM 18V XR 5AH**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 800 - 2000 opm
- Ø max platorello 180mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 180mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

18V XR



465<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCM848P2-QW LUCIDATRICE ROTO ORBITALE 125MM 18V XR 5AH**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 2000 - 5500 opm
- Ø max platorello 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

235<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DWP849X-QS LUCIDATRICE 1250W**

- Diametro 150-180mm
- Velocità variabile 0-600 / 3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello in gomma da 180mm con attacco in velcro, tampone di lana 180mm con velcro, impugnatura laterale dritta, impugnatura a D

# CRICCHETTI BRUSHLESS

Cricchetti disponibili nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi 1/4" 1/2" 3/8" e differenti lunghezze della testa. Potenti, leggeri e compatti, grazie alla forma in linea e alla testa ribassata (23 o 30mm) sono ideali per avviature in spazi ristretti.

18V BRUSHLESS XR



285<sup>.00</sup> €  
+ IVA

1/2"

**DCF512D1-QW CRICCHETTO ATTACCO 1/2" 18V XR**

Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura

DCF512D1G-QW

285<sup>.00</sup> €  
+ IVA

1/2"

DCF513D1G-QW

285<sup>.00</sup> €  
+ IVA

3/8"

**DCF512D1G-QW / DCF513D1G-QW CRICCHETTO 18V XR serie "G"**

Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, schiuma preformata per cassettiere

12V BRUSHLESS XR

DCF503D1-QW  
250<sup>.00</sup> €  
+ IVA

3/8"

DCF504D1-QW  
250<sup>.00</sup> €  
+ IVA

1/4"

**DCF503D1-QW / DCF504D1-QW CRICCHETTO 12V XR**

Dotazione: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura

DCF503L1G-QW  
290<sup>.00</sup> €  
+ IVA

3/8"

DCF504L1G-QW  
290<sup>.00</sup> €  
+ IVA

1/4"

**DCF503L1G-QW / DCF504L1G-QW CRICCHETTO 12V XR serie "G"**

Dotazione: 1 batteria XR 12V 3Ah serie "G", caricabatterie, schiuma preformata per cassettiere

# NUOVA GAMMA CRICCHETTI A TESTA SIGILLATA BRUSHLESS

Nuova gamma di cricchetti a testa SIGILLATA disponibile nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi intercambiabili 1/4", 1/2", 3/8". La testa sigillata evita l'ingresso di polveri per lavorare in ambienti impegnativi senza comprometterne le prestazioni.

**18V**  
BRUSHLESS **XR**



**POWERSTACK**™

## DCF510E2G-QW CRICCHETTO 18V XR POWERSTACK

- Coppia torsione 102Nm
- Attacco accessori: quadro 1/2" + 3/8"

Dotazione: 2 batterie XR 18V Powerstack compatta Serie "G", caricabatteria, doppio attacco 1/2" e 3/8", schiuma preformata per cassettera



## DCF510N-XJ CRICCHETTO 18V XR

Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

**12V**  
BRUSHLESS **XR**



## DCF500L2G-QW CRICCHETTO 18V XR 3AH

- Coppia torsione 75Nm
- Attacco accessori: quadro 1/4" + 3/8" + exe 1/4"

Dotazione: 2 batterie XR 12V 3Ah Serie "G", caricabatteria, doppio attacco 1/4" e 3/8", schiuma preformata per cassettera



## DCF500N-XJ CRICCHETTO 12V XR

Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

# ILLUMINAZIONE

## DCL182-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1000 Lumen
- 3 intensità (1.000/500/250 lm)
- Fino a 12 ore di autonomia a 250Lm
- Struttura robusta IP54
- Testa pivottante 270° ruotabile 360°
- Base metallica magnetica con moschettone incorporato
- Ricarica tramite cavo USB type C



**89<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**NOVITÀ**



## DCL040-XJ TORCIA LED 18V

- 110 lumen
- 21 ore di autonomia con batteria 4Ah

**45<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**18V XR**



## DCL045-XJ LAMPADA LED SOTTOCOFANO PIEGHEVOLE 12V/18V

- 800/1650 lumen
- Temperatura colore 5000K
- LED azionabili separatamente
- Ganci ruotabili
- Lunghezza utile 1.3-1.9 mt
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR

**200<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**18V XR**



## DCL043-XJ TORCIA LED 18V

- 120-1000 lumen
- Raggio d'azione fino a 400m
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5Ah

**95<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**18V XR**



## DCL050-XJ TORCIA LED 18V

- 250-500 lumen
- Angolo di pivot 9 posizioni 144°
- Gancio estendibile
- Fino a 10 ore di autonomia

**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**18V XR**



**18V XR****12V XR****85<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

IP54

**DCL183-XJ  
TORCIA LED  
RICARICA USB**

- Fino a 1200 Lumen
- Luce spot  
2 intensità luminose  
(Spot 1.200/200 lm)
- Luce diffusa 400 lm
- Fino a 8 ore di  
autonomia a 200Lm
- Struttura robusta IP54
- Base magnetica
- Gancio cintura
- Ricarica tramite cavo  
USB type C

**NOVITÀ****18V XR**IP54 **TOOL  
CONNECT** **DCL074-XJ  
FARO LED 18V  
CON FASCIO  
DI LUCE A 360°**

- 1500-3200-5000 lumen
- Fino a 7 ore di  
autonomia con batteria  
da 12Ah
- Peso 3.8Kg

**280<sup>.00</sup> €**  
+ IVA**18V XR**

IP54

**DCL077-XJ  
TORCIA LED  
COMPATTA 12/18V**

- 3 livelli di luminosità  
da 500 a 2000 lumen
- Impugnatura girevole  
con attacco per  
cavalletto
- Funzionamento con  
batteria 12V XR, 18V XR

**119<sup>.00</sup> €**  
+ IVA**18V XR**

IP55

**DCL079-XJ  
FARO LED 18V  
CON TREMPIEDE**

- 3000 lumen
- Colore luce 4000 Kelvin
- 3 impostazioni  
di luminosità
- Peso 7,4Kg

**285<sup>.00</sup> €**  
+ IVA**12V XR****DCL510N-XJ  
TORCIA LED 12V  
A BATTERIA CON  
TESTA ROTANTE****49<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

# SCEGLI LA SOLUZIONE 18V XR CHE FA PER TE

**18V XR**  
BRUSHLESS



## STARTER KIT

Composti da:  
Caricabatteria +  
Batterie 18V XR

**DCB1104H2-QW**  
BATTERIA 18V XR  
5.0AH **POWERSTAK**

**359<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCB1102E2-QW**  
BATTERIA 18V XR  
**POWERSTAK**

**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCB1104P3-QW**  
BATTERIA 18V  
XR 5.0AH

**275<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCB1104D2-QW**  
BATTERIA 18V  
XR 2.0AH

**145<sup>00</sup> €**  
+ IVA



Se vuoi completare  
la tua attrezzatura  
scegli:

## IL CORPO MACCHINA CHE FA PER TE

**230<sup>00</sup> €**  
+ IVA




**DCG409NT-XJ**  
SMERIGLIATRICE 125MM  
potenza resa 1553W

**250<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCG409VSNT-XJ**  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM  
BRUSHLESS VELOCITÀ VARIABILE



**196<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCG405NT-XJ**  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM  
potenza resa 800W



**246<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCG405FNT-XJ**  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM  
A TESTA PIATTA



**240<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS438N-XJ**  
MINITRONCATRICE BRUSHLESS\*  
76MM




**379<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS573NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE 190MM




**292<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS570NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE 184MM



**269<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS565NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE COMPATTA  
165MM




**334<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS386NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE



**322<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS382N-XJ**  
SEGA UNIVERSALE\*




**308<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS367NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE COMPATTA



**295<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS496N-XJ**  
CESOIA PER TAGLI CURVI  
E LAMIERE ONDULATE\*



**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCD805NT-XJ**  
TRAPANO A PERCUSSIONE  
90NM




**227<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCD740NT-XJ**  
TRAPANO AD ANGOLO



**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF850NT-XJ**  
AVVITATORE IMPULSI 1/4"  
206MM



**240<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF922NT-XJ**  
AVVITATORE IMPULSI 1/2"  
406MM



**250<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF891NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"  
812MM

\* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK

# SCEGLI LA SOLUZIONE

**319<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF900NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"  
1355NM

**325<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF897NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI 3/4"  
ALTA POTENZA 950NM

**199<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF512N-XJ**  
CRICCHETTO BRUSHLESS 1/2" \*

**219<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCH172NT-XJ**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 1.4J

**319<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCH273NT-XJ**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J

**215<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF620NT-XJ**  
AVVITATORE PER CARTONGESSO

**216<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS356NT-XJ**  
UTENSILE MULTIFUNZIONE

**NOVITÀ**

**290<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCW220NT-XJ**  
LEVIGATRICE A NASTRO

**209<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCW210NT-XJ**  
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE  
Ø 125MM

**209<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCW200NT-XJ**  
LEVIGATRICE ORBITALE  
1/4 DI FOGLIO

**270<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS334NT-XJ**  
SEGHETTO ALTERNATIVO

**265<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCP580NT-XJ**  
PIALLETTO

**212<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS369NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE COMPATTA

**314<sup>.00</sup> €**  
+ IVA


**DCGG571NK-XJ**  
PISTOLA INGRASSATRICE

**309<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCE560N-XJ**  
PISTOLA PER SILICONE  
300-310 ML\*

\* Elettrotensile fornito senza valigetta TSTAK

# 18V XR CHE FA PER TE



**419<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCE531N-XJ**  
VIBRATORE PER CEMENTO  
AGO 1.2MT TESTA 28.6MM



**520<sup>00</sup> €**  
+ IVA  
RAGGIO VERDE

**DCLE34031N-XJ**  
TRACCIATORE LASER 3X 360°  
LUCE VERDE



**585<sup>00</sup> €**  
+ IVA  
RAGGIO VERDE

**DCE089NG18-XJ**  
TRACCIATORE LASER 3X 360°  
LUCE VERDE



**265<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCV584L-QW**  
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI  
7,5 LITRI\*



**127<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCE512N-XJ**  
VENTILATORE\*



**157<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCC018N-XJ**  
COMPRESSORE\*


## XR 18V NEL GARDEN



**18V**  
BRUSHLESS

**219<sup>00</sup> €**  
+ IVA


**DCM565N-XJ**  
ELETTROSEGA 30CM\*



**18V**  
BRUSHLESS

**149<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCMPP568N-XJ**  
CESOIA PER POTATURA 38MM\*



**18V**  
BRUSHLESS

**169<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCM562PB-QW**  
SOFFIATORE ASSIALE  
VELOCITÀ VARIABILE\*

All'acquisto  
dello starter kit  
e di almeno  
2 corpi macchina

**A TUA SCELTA  
AVRAI IN DOTAZIONE**

**OPPURE**



**BATTERIA XR 18V 2AH**  
**DCB183-XJ**



**CARICABATTERIA XR 4A**  
**DCB1104-XJ**

\* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK



GABBIA DI PROTEZIONE

BOTTIGLIA PER DETERGENTE

TUBO DI ASPIRAZIONE 3M

TUBO ALTA PRESSIONE 6M

MANIGLIA TELESCOPICA

RUOTE 20CM

LANCIA IN METALLO

2 UGELLI



## DCMPW1600N-XJ IDRO-PULTRICE XR 2x18V

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 70-85-110 bar
- Portata nominale 273LPH
- Modalità Boost
- Modalità autoadescente
- Pompa in alluminio
- Vano porta-accessori
- FUNZIONAMENTO A 36V 2 BATTERIE 18V IN CONTEMPORANEA

Unità senza batterie e caricabatterie

**469<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**



**299<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCM565P1-QW**  
ELETTOSEGA BARRA 30CM  
1 Batteria XR 18V 5.0Ah



**299<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCMPS567P1-QW**  
POTATORE AD ASTA  
1 Batteria XR 18V 5.0Ah



**229<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCMBL562P1-QW**  
SOFFIATORE ASSIALE  
1 Batteria XR 18V 5.0Ah

**DCMHT563P1-QW**  
TAGLIASIEPI  
LAMA 55CM  
1 Batteria  
XR 18V 5.0Ah



**229<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCMPH566P1-QW**  
TAGLIASIEPI  
TELESCOPICO  
1 Batteria  
XR 18V 5.0Ah



**339<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCMPP568P1-QW**  
CESOIA DA  
POTATURA  
1 Batteria  
XR 18V 5.0Ah



**239<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCMST561P1-QW**  
TAGLIABORDI  
36CM  
1 Batteria  
XR 18V 5.0Ah



**349<sup>00</sup> €**  
+ IVA



# GIARDINO

54V XR FLEXVOLT

**AUTONOMIA:**  
FINO A 115 TAGLI PER CARICA\*  
\*su tronchi 150x150mm  
con batteria da 15Ah



DCMCS575X1-QW

**669.<sup>00</sup> €**

+ IVA

VALIGETTA PER IL  
TRASPORTO ROBUSTA.  
PROTEGGE LA SEGA  
E LA BARRA

## ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 50CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.5Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT

**AUTONOMIA:**  
FINO A 115 TAGLI PER CARICA\*  
\*su tronchi 150x150mm  
con batteria da 15Ah



DCMCS574X1-QW

**619.<sup>00</sup> €**

+ IVA

VALIGETTA PER IL  
TRASPORTO ROBUSTA.  
PROTEGGE LA SEGA  
E LA BARRA

## ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 45CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.0Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT



DCM575X1-QW

**579.<sup>00</sup> €**

+ IVA

## ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 40CM

- Velocità catena 15 m/s
- Peso 4.4Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 1700W
- Coppia Max 5.0Nm

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

## SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

Batteria FlexVolt  
DCB547 9.0Ah



54V XR FLEXVOLT

DCMBA572X1-QW

**469.<sup>00</sup> €**

+ IVA

## SOFFIATORE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

1 Batteria XR  
FLEXVOLT 9.0Ah



54V XR FLEXVOLT

DCM572X1-QW

**459.<sup>00</sup> €**

+ IVA

## DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE GARDEN 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile
- Alta / bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre,  
facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia  
Quick-Load™
- Peso 6.5Kg

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

**589.<sup>00</sup> €**

+ IVA

IN DOTAZIONE:  
Attacco decespugliatore,  
Batteria 54V 9.0Ah,  
Caricabatterie, borsa

## LEGGERO E COMPATTO 6,5 KG

54V XR FLEXVOLT

MECCANISMO  
DI SGANCIO RAPIDO  
compatto da riporre  
e facile da trasportare



AMPIEZZA DI TAGLIO  
38cm

DOPPIO FILO DI NYLON DeWALT 2.4mm  
per un taglio sempre perfetto

ATTACCO  
POTATORE

DCMASPS5N-XJ

**129.<sup>00</sup> €**

+ IVA

ATTACCO  
DECESPUGLIATORE

DCMASBC1N-XJ

**109.<sup>00</sup> €**

+ IVA

ATTACCO  
TAGLIASIEPI

DCMASPH6N-XJ

**159.<sup>00</sup> €**

+ IVA

ATTACCO  
TAGLIABORDI

DCMASST1N-XJ

**99.<sup>00</sup> €**

+ IVA

# LEGGEREZZA SENZA LIMITI

12V  
BRUSH-LESS XR

**DCD701D2-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
12V XR 2AH



**175<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**MANDRINO  
IN METALLO!**



**DCD706D2-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
A PERCUSSIONE  
12V XR 2AH



**195<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**265<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCD703L2T-QW TRAPANO  
AVVITATORE MULTITESTA 1/4"**  
**BRUSHLESS 12V XR 3AH**

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1Kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

DOTAZIONE: 4 teste intercambiabili, gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

**DCH072L2-QW**  
TASSELLATORE SDS-PLUS  
BRUSHLESS 14MM 12V XR 3AH

- 4280 percussioni al minuto
- 2 modalità (foratura con percussione, foratura)
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.1J
- Max foratura [Cemento] 14mm
- Peso 1.9Kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR 12V 3Ah, gancio per cintura, caricabatterie, valigetta TSTAK

**329<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**269<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS353D2-QW**  
UTENSILE MULTIFUNZIONE  
BRUSHLESS 12V XR 2AH

- Angolo oscillazione destra/sinistra 1.6°
- Velocità variabile
- Orbite/min 0-18000
- Cambio accessori senza utensili
- Luce LED
- Peso (solo corpo macchina) 0.9Kg

DOTAZIONE: Set accessori per tagli e levigatura, adattatore universale, adattatore per aspirazione, 2 batterie XR 12V 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



DCF901P2-QW

345.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCF903P2-QW

345.<sup>00</sup> €

+ IVA



### DCF901P2-QW / DCF903P2-QW AVVITATORE AD IMPULSI 12V XR 5AH

- Attacco 1/2" (DCF901) - 3/8" (DCF903)
- Coppia sostenuta 340Nm
- Coppia di picco 500Nm
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 5Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK

PRECISION  
DRIVE

237.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCF801D2-QW  
AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"  
12V XR 2AH - 163 NM

PRECISION  
WRENCH

237.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCF902D2-QW  
AVVITATORE AD IMPULSI 3/8"  
12V XR 2AH - 163 NM

215.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCF601D2-QW  
AVVITATORE 1/4"  
12V XR 2AH - 8 NM

CON BATTERIA

3AH



359.<sup>00</sup> €

+ IVA



### DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3AH

#### DCD701 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

#### DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseriti a sgancio rapido da 1/4"

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3Ah, Caricabatterie, Valigetta TSTAK

### DCS512P2-QW SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 140MM 12V XR 5AH

- ø lama/foto 140/20mm
- Velocità lama 3600 Giri/min
- Max inclinazione testa 50°
- Max profondità taglio 90/45° 47/33mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 12V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

400.<sup>00</sup> €

+ IVA





## I VANTAGGI DELLA STRUMENTAZIONE LASER DEWALT



UNA GAMMA COMPLETA PER SVOLGERE IL LAVORO IN MENO TEMPO, AUMENTANDO LA PRODUTTIVITÀ.

NUOVA TECNOLOGIA CON DOPPIA COMPATIBILITÀ DELLE BATTERIE 12V/18V XR.

CENTRO ASSISTENZA INTERNO DEDICATO, DOTATO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE PER RIPARAZIONI, TARATURE E CERTIFICAZIONI.

### DCLE34021D1-QW TRACCIATORE LASER A CROCE 90°

- DIODO VERDE (CL 2 510-530nm) Luce pulsante
- Interruttore con blocco del pendolo
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm / 10 mt
- Grado di protezione IP54
- Visibilità max 55mt (100mt con ricevitore)
- Memorizza l'ultima selezione dei raggi
- Base pivotante con magneti
- Attacco treppiede 1/4" e 5/8" su supporto a parete

#### DOTAZIONE:

1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

**315<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**KIT TRAPANO + TRACCIATORE  
3 LINEE 18V XR  
DCK2095D2T-QW**

- **DCD805 TRAPANO A PERCUSSIONE**  
Potenza 90Nm  
Velocità 0-650/2000 giri/min  
Percussioni 0-34000 min
  - **DCLE34031 Tracciatore a 3 linee 360°**  
Diodo verde  
Autolivellamento +/- 4mm  
Precisione +/- 3 mm/10m  
Visibilità max 40m (100m con ricevitore)
- DOTAZIONE:**  
2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

**699<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**18V XR**



**605<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**RAGGIO  
VERDE**

**18V XR**



**DCLE34031D1-QW  
TRACCIATORE A 3 LINEE 360°  
(1 ORIZZONTALE + 2 VERTICALI A 90°)**

- **DIODO VERDE (CL 2 510-530nm)** Luce pulsante
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 40m (100m con ricevitore)
- Effetto memoria dell'ultima posizione del raggio
- Base magnetica
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8" su supp. a parete

**DOTAZIONE:**

1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

**DCE089D1G18-QW  
TRACCIATORE A 3 LINEE 360°**

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

**DOTAZIONE:** 1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

**660<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**RAGGIO  
VERDE**

**DOPPIA COMPATIBILITÀ  
12V / 18V**



**DCE089D1G-QW**

**RAGGIO VERDE**

**605<sup>.00</sup> €**

+ IVA

Visibilità max 30 Mt  
(50 Mt con ricevitore)

**DCE089D1R-QW**

**RAGGIO ROSSO**

**470<sup>.00</sup> €**

+ IVA

Visibilità max 15 Mt  
(50 Mt con ricevitore)



**TRACCIATORE A TRE LINEE 360°  
(2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)**

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

**DOTAZIONE:** 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK.

# TRACCIATORI LASER

**12V XR**

**445.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**  
Visibilità max 45 Mt punti / 20Mt linee (50 Mt con ricevitore)

## DCE0822D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

**12V XR**

**445.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**  
Visibilità max 45 Mt punti / 20Mt linee (50 Mt con ricevitore)

## DCE0825D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI (2 PIOMBO + 1 FRONTALE + 2 LATERALI A 90°)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

**RAGGIO ROSSO**

**DW088K-XJ**  
**172.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DW088KTRI-XJ**  
**249.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0881

## TRACCIATORE A CROCE 90° RAGGIO ROSSO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4"

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto da parete, valigetta

**239.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**

## DW0822-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

**219.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**

## DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° LUCE VERDE

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

**355.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**

## DW089K-XJ TRACCIATORE 3 LINEE LUCE ROSSA

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 4 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

**DCE080D1GS-QW**  
**1.830.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**  
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

**DCE080D1RS-QW**  
**1.540.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**  
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

IN DOTAZIONE CON I LASER ROTATIVI UN CAVALLETTO DE0736-XJ

## LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO BLUETOOTH

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Connessione Bluetooth per accensione e controllo strumento
- Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect, connessa a Bluetooth
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

**DCE079D1G-QW**  
**1.450.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**  
Visibilità max 38 Mt (300 Mt con ricevitore)

**DCE079D1R-QW**  
**1.220.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**  
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

## LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Doppia pendenza manuale fino a +/-10%
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

# MISURATORI LASER

## DW055PL-XJ

### 16 METRI

- Misura da 0,165 a 16 metri
- Precisione tipica +/- 6mm/10m
- 620/680Nm >1Nw
- Funzioni: misurazione lineare e continua
- Batteria al litio ricaricabile cavo USB



**38<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## DWHT77100-XJ

### 30 METRI

- Precisione +/- 3 mm/10m
- Calcolo area, volume e pitagora
- Corpo sovrastampato in gomma per una miglior presa
- Compatto e leggero
- Alimentazione 2 batterie tipo AAA (in dotazione)



**71<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## DW03050-XJ

### 50 METRI

- Misura da 0,05 a 50 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta pieghevole, inclinometro

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



**151<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**DISPLAY RETROILLUMINATO**



## DW03101-XJ

### 100 METRI

- Misura da 0,05 a 100 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta ripieghevole

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



**237<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**DISPLAY RETROILLUMINATO**



# ACCESSORI LASER

## RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli

### RAGGIO VERDE

DE08926-XJ

**125<sup>.00</sup> €**

+ IVA



### RAGGIO ROSSO

DE0892-XJ

**125<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## DE0733-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella

**100<sup>.00</sup> €**

+ IVA



## DE0735-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"

**205<sup>.00</sup> €**

+ IVA



## DE0734-XJ ASTA GRADUATA TELESCOPICA

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri

**70<sup>.00</sup> €**

+ IVA



## DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

- Lunghezza massima m.2,40

**82<sup>.00</sup> €**

+ IVA



## DE0882-XJ ASTA CON ATTACCO 1/4"

- Altezza massima m.3,40

**113<sup>.00</sup> €**

+ IVA



# BUILT TO LAST™



TRATTAMENTO INDURENTE DELLA PUNTA CHE LA RENDE MOLTO PIÙ DUREVOLE E RESISTENTE ALL'USURA



TECNOLOGIA CHE RENDE IL CORPO DELLA PUNTA PIÙ ROBUSTO E RESISTENTE ALLA ROTTURA



PUNTE PROGETTATE PER LA FORATURA NEL CEMENTO ARMATO, RESISTENTI ALL'IMPATTO CON IL TONDINO D'ARMATURA



MADE IN GERMANY

# PUNTE SDS-PLUS

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	Prezzo s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	5,80 €
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	5,50 €
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	5,70 €
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	6,30 €
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	6,90 €
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	7,10 €
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	8,30 €
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	7,40 €
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	8,50 €
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	10,20 €
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	12,00 €
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	18,50 €
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	16,40 €
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	18,50 €

## 4 TAGLIENTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UNA PERFORMANCE MIGLIORE

FINO A Ø 14MM TESTA PIENA IN CARBURO SALDATA AL LASER, DA Ø 16MM IN POI TESTA AL CARBURO BRASATA AL CORPO DELLA PUNTA PER UNA MAGGIORE RESISTENZA.



# PUNTE SDS-MAX

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	Prezzo s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	60,00 €
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	64,30 €
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	64,30 €
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	66,50 €
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	71,90 €
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	71,90 €
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	85,00 €
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	90,50 €
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	97,00 €
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	111,20 €

## PARTENZE RAPIDE FORI PRECISI

PUNTA PILOTA SULLA TESTA AL CARBURO PER UN POSIZIONAMENTO PIÙ PRECISO DEL FORO E MAGGIORE VELOCITÀ DI APPLICAZIONE.



# MARTELLI DEMO-PERFORATORI SDS-MAX

## DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 6.1J

**D25481K-QS**  
40MM

IN DOTAZIONE:  
SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
15MM 750W  
DWE4016-QW

**499.<sup>00</sup> €**

+ IVA



1050 W



5.9 kg



9.4 m/s<sup>2</sup>



40 mm


**DCH481X2-QW**  
40MM  
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:  
3<sup>a</sup> BATTERIA  
18/54V FV 9AH  
DCB547-XJ

**1.085.<sup>00</sup> €**

+ IVA

54V XR FV



54V



6.7 kg



9.4 m/s<sup>2</sup>



40 mm

## DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 10.5J

**D25614K-QS**  
45MM

IN DOTAZIONE:  
SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
15MM 750W  
DWE4016-QW

**665.<sup>00</sup> €**

+ IVA



1350 W



5.9 kg



8.8 m/s<sup>2</sup>



45 mm

**DCH614X2-QW**  
45MM  
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:  
3<sup>a</sup> BATTERIA  
18/54V FV 9AH  
DCB547-XJ

**1.140.<sup>00</sup> €**

+ IVA

54V XR FV



54V



8.3 kg



8.8 m/s<sup>2</sup>



45 mm



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX  
DI FORATURA

**PERFORM  
PROTECT**

**VIBRATION**

**CONTROL**



## DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 13.3J

**D25733K-QS**  
48MM

**845<sup>.00</sup> €**

+ IVA

IN DOTAZIONE:  
SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
15MM 750W  
**DWE4016-QW**



1600 W



9.5 kg



8.8 m/s<sup>2</sup>




48 mm

**DCH735X2-QW**  
48MM  
54V XR FV 9AH

**1.240<sup>.00</sup> €**

+ IVA

IN DOTAZIONE:  
3<sup>a</sup> BATTERIA  
18/54V FV 9AH  
**DCB547-XJ**



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE XR FLEXVOLT  
15AH (DCB549-XJ)



54V



10 kg



8.8 m/s<sup>2</sup>



48 mm

## DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 19.4J

**D25773K-QS**  
52MM

**899<sup>.00</sup> €**

+ IVA

IN DOTAZIONE:  
SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE  
15MM 750W  
**DWE4016-QW**



1700 W



10.5 kg



9.6 m/s<sup>2</sup>




52 mm

**DCH775X2-QW**  
52MM  
54V XR FV 9AH

**1.285<sup>.00</sup> €**

+ IVA

IN DOTAZIONE:  
3<sup>a</sup> BATTERIA  
18/54V FV 9AH  
**DCB547-XJ**



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE XR FLEXVOLT  
15AH (DCB549-XJ)



54V



10.9 kg



9.6 m/s<sup>2</sup>



52 mm



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX  
DI FORATURA

## DEMOLITORE SDS-MAX 7.1J

**D25810K-QS**

IN DOTAZIONE:  
COPPIA  
DI SCALPELLI  
SDS-MAX 1 PUNTA,  
1 PIATTO  
**DT9000-QZ**

**435<sup>.00</sup> €**

+ IVA



1050 W



5.6 kg



9.4 m/s<sup>2</sup>



# MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX

## DEMOLITORE SDS-MAX 10.5J

**D25832K-QS**

IN DOTAZIONE:  
COPPIA  
DI SCALPELLI  
SDS-MAX 1 PUNTA,  
1 PIATTO  
**DT9000-QZ**

**600<sup>.00</sup> €**

+ IVA



1250 W



7.4 kg



8.8 m/s<sup>2</sup>

**DCH832X2-QW**  
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:  
3<sup>a</sup> BATTERIA  
18/54V FV 9AH  
**DCB547-XJ**

**949<sup>.00</sup> €**

+ IVA

54V XR FV 9AH



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE XR FLEXVOLT  
15AH (DCB549-XJ)



54V



6.5 kg



8.7 m/s<sup>2</sup>

## DEMOLITORE SDS-MAX 13.3J

**D25872K-QS**

IN DOTAZIONE:  
COPPIA  
DI SCALPELLI  
SDS-MAX 1 PUNTA,  
1 PIATTO  
**DT9000-QZ**

**720<sup>.00</sup> €**

+ IVA



1600 W



8.8 kg



9.7 m/s<sup>2</sup>

## DEMOLITORE SDS-MAX 19.4J

**DCH892X2-QW**  
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:  
3<sup>a</sup> BATTERIA  
18/54V FV 9AH  
**DCB547-XJ**

**1.099<sup>.00</sup> €**

+ IVA

54V XR FV 9AH



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE XR FLEXVOLT  
15AH (DCB549-XJ)



54V



8.9 kg



9.4 m/s<sup>2</sup>



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI

# NUOVI MARTELLI DEMOLITORI BRUSHLESS



## MARTELLI DEMOLITORI BRUSHLESS SDS-MAX 27J

### D25911-QS


- MOTORE BRUSHLESS
- 12 posizioni scalpello
- Meccanismo antivibrazione flottante
- Impugnatura orientabile 360° gommata
- Velocità variabile (8 livelli)  
(810-1620 perc/min)
- Wireless tool control

DOTAZIONE:  
valigetta

**950.00**  
€  
+ IVA



NOVITÀ



1700 W



12 kg



6.0 m/s<sup>2</sup>

### DCH911X3-QW 54V 3 BATTERIE XR FV 9AH

- MOTORE BRUSHLESS
- 12 posizioni scalpello
- Meccanismo antivibrazione flottante
- Impugnatura orientabile 360° gommata
- 2 velocità (1350-1620 perc/min)
- Wireless tool control

DOTAZIONE:  
3 batterie XR FV 9Ah, caricabatteria,  
valigetta

**1.830.00**  
€  
+ IVA




54V XR FLEX VOLT



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE XR FLEXVOLT  
15AH (DCB549-XJ)

NOVITÀ



54V



12.7 kg



6.0 m/s<sup>2</sup>



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI

# MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE

**VIBRATION**

**CONTROL**

**PERFORM  
PROTECT**



## DEMOLITORE SDS-MAX 35J

**D25961K-QS  
EXA 30MM**



**1.299<sup>00</sup> €**  
+ IVA



1600 W



16.9 kg



6.8 m/s<sup>2</sup>

## DEMOLITORE SDS-MAX 62J

**D25981K-QS  
EXA 28MM  
CON CARRELLO**



**1.890<sup>00</sup> €**  
+ IVA



2100 W



31 kg



4.8 m/s<sup>2</sup>

## ELITE SERIES™



**PROGETTATO PER  
UNA LUNGA DURATA**  
Disco saldato al laser con  
20% di diamante in più.



**VELOCITÀ DI TAGLIO**  
Taglio in tutti i tipi di calcestruzzo  
anche in cemento armato, grazie  
al profilo del disco brevettato.



**UN TAGLIO DRITTO  
ED EFFICIENTE**  
Fessure di ventilazione per il  
controllo della temperatura.



**DISCO  
DIAMANTATO  
PER CEMENTO**

**5x DURATA DI VITA  
PIÙ LUNGA\*\***

\*\*Rispetto alla gamma standard.

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo s/IVA
DT20462-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE materiali da costruzione usi generici 230 x 22,23 mm	116,00 €
DT20463-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE materiali da costruzione usi generici 305 x 22,23 mm	224,00 €
DT20464-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE materiali da costruzione usi generici 355 x 25,4 mm	294,00 €
DT20465-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE per calcestruzzo denso 355 x 25,4 mm	252,00 €
DT20466-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE per calcestruzzo asfaltato 230 x 22,23 mm	102,00 €
DT20467-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE per calcestruzzo asfaltato 355 x 25,4 mm	242,00 €



# GAMMA TASSELLATORI



**TASSELLATORE  
IN LINEA 26MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25134K-QS**

**189.<sup>00</sup>  
€**

+ IVA



800 W



2.8 J

**IN DOTAZIONE  
SET SDS-PLUS  
DT9679-QZ**



**Valigetta in alluminio  
con 15 pezzi SDS-plus:**

11 punte (5 / 5.5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 / 2 x 10 / 12 / 14mm) +  
4 scalpelli (punta 250mm, piatto 250x20mm, 2 x piatto 250x40mm)

**TASSELLATORE  
IN LINEA 28MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25144K-QS**

**245.<sup>00</sup>  
€**

+ IVA



900 W



3.0 J

**TASSELLATORE  
A "L" 30MM  
D25333K-QS**

**335.<sup>00</sup>  
€**

+ IVA



VIBRATION

DUST



950 W



3.5 J

**TASSELLATORE  
A "L" 30MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25334K-QS**

**375.<sup>00</sup>  
€**

+ IVA



PERFORM  
PROTECT



950 W



3.5 J

**TASSELLATORE  
A "L" 32MM  
D25413K-QS**

**530.<sup>00</sup>  
€**

+ IVA



VIBRATION



1000 W



4.2 J

# ASPIRAZIONE

## DWV905M-QW ASPIRATORE CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata (max soffiatore) 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico, 4.6Mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe M lavabili, Sacchetto raccogli-polvere di stoffa, Kit Airlock Connection

**655<sup>.00</sup> €**

+ IVA



IN DOTAZIONE IL  
KIT PULIZIA  
PAVIMENTI  
DWV9350-XJ

PERFORM  
PROTECT



NOVITÀ

## DWV905H-QW ASPIRATORE CLASSE H 38LT 1400W\*

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata (max soffiatore) 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H
- Adatto per aspirare polveri pericolose, Non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6Mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe H (NON lavabili), Sacchetto raccogli-polvere di stoffa, Kit Airlock Connection

\* Non idoneo all'aspirazione di amianto

**799<sup>.00</sup> €**

+ IVA



IN DOTAZIONE IL  
KIT PULIZIA  
PAVIMENTI  
DWV9350-XJ

PERFORM  
PROTECT



NOVITÀ



**155<sup>.00</sup> €**

+ IVA

DCV501H-XJ  
FILTRO HEPA DI  
RICAMBIO LAVABILE

## DCV501LN-XJ ASPIRATORE A BATTERIA XR 18V CLASSE L

Portata max aria 1260 litri/min, aspirazione con azione ciclonica, Serbatoio in policarbonato 0.75 litri, Tubo flessibile Antistatico, Filtro HEPA lavabile, luce LED, Peso 1.5 kg.

DOTAZIONE: Spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura.

PERFORM  
PROTECT



**500<sup>.00</sup> €**

+ IVA

IN DOTAZIONE IL  
KIT PULIZIA  
PAVIMENTI  
DWV9350-XJ



## DWV901LT-QS ASPIRATORE A FILO SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica, Base per aggancio sistema TSTAK

## PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO  
CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE

Made in Germany

### EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

FORATURA ESTREMAMENTE VELOCE

CORPO CAVO, PER UN'ELEVATA EFFICIENZA NELL'ESTRAZIONE DELLA POLVERE IN USO CON L'ASPIRATORE

DISPONIBILI ENTRAMBI GLI ATTACCHI SDS-PLUS E SDS-MAX

COLLEGAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA AIRLOCK

GEOMETRIA DELLA PUNTA PROGETTATA PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO, GARANTISCE PRECISIONE NEL LAVORO E MAGGIOR DURATA

PERFORM  
PROTECT



DESIGN A 2 TAGLIENTI (SDS-PLUS)



DESIGN CON TAGLIENTE A Y (SDS-MAX)

### PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60340-QZ	200 / 320mm	12 mm	82,5 €
DT60341-QZ	250 / 370mm	12 mm	91,8 €
DT60342-QZ	250 / 370mm	12 mm	93,8 €
DT60343-QZ	250 / 370mm	12 mm	98,4 €

### PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60230-QZ	400 / 600mm	16 mm	187,5 €
DT60231-QZ	400 / 600mm	18 mm	192,2 €
DT60232-QZ	400 / 600mm	20 mm	201,5 €
DT60233-QZ	400 / 600mm	24 mm	210,9 €
DT60234-QZ	400 / 600mm	28 mm	276,5 €
DT60235-QZ	400 / 600mm	32 mm	285,9 €

# SPECIALE CARTONGESSO

**CONSIGLIATO CON:**

**DWF4000250**

1.000 VITI  
NASTRATE  
3,5 x 25 mm

**15.<sup>80</sup> €**  
+ IVA



**345.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**2AH**

**DCF620D2K-QW**  
**AVVITATORE PER CARTONGESSO**  
**CON MECCANISMO**  
**CARICAMENTO VITI 18V XR 2AH**

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
  - Velocità a vuoto 0-4400 g/m
  - Ridotto rischio di inceppamento,
- DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

DT6620-QZ

**7.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DT6622-QZ

**15.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DT6621-QZ

**7.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**NOVITÀ**

**FRESE REFILATORE CARTONGESSO**

Tagli rapidi e precisi e possibilità di utilizzo su vari materiali

**DT6620-QZ Ø 3.2mm (1/8")** Cartongesso (5 pezzi)

**DT6622-QZ Ø 6.4mm (1/4")** Cartongesso (5 pezzi)

**DT6621-QZ Ø 3.2mm (1/8")** Rivestimenti in legno, plastica, fibra di vetro e vinile o alluminio (5 pezzi)

**165.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCE555N-XJ REFILATORE**  
**PER CARTONGESSO BRUSHLESS 18V XR**

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

DOTAZIONE: 2 pinze e frese da 1/4" e 1/8", sistema di aspirazione

**DWE7800-QS**  
**LEVIGATRICE**  
**PER CARTONGESSO**

- Diametro 225m
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato per massimizzare l'esecuzione del lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

**619.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK**  
**(NON IN DOTAZIONE)**  
**DVV9220-XJ**

**CONSIGLIATO CON:**



**ABRASIVO A MAGLIE**  
**PER LEVIGATRICI**



**14.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

CODICE	GRANA	Quantità
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5

# APPLICAZIONI SPECIALI



## DCN45RND2-QW CHIODATRICE PER TETTI E MANUTENZIONE GENERALE 18V XR 2AH

- Lunghezza chiodi: 19-45 mm
- Ø chiodi: 3.1mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 120 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta



## DCN890P2-QW CHIODATRICE BRUSHLESS PER CEMENTO 18V XR 5AH

- Lunghezza chiodi: 13-57mm
- Ø chiodi: 2.6-3.7mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 30 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie e valigetta



## DCN662D2-QW GROPPINATRICE 16GA BRUSHLESS 18V XR 2AH

- Lunghezza chiodi: 32-64mm
- Ø chiodi: 1.6mm
- Angolazione chiodi: 0°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta



## DWD024KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE 701W

- Velocità 0-2600 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



## DWD241-QS MISCELATORE DOPPIA IMPUGNATURA 1800W

- 3 velocità 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm



## DWC410-QS TAGLIAPIASTRELLE AD ACQUA 110MM 1300W

- Velocità 13000 giri/min
- Max profondità taglio 90/45° 34/19mm



## DWD524KS-QS TRAPANO PERCUSSIONE 1100W

- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- Valigetta



## D21570K-QS TRAPANO PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO 1300W

- Mandrino 1-16mm
- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Max Ø corona diamantata 127mm
- Valigetta

# SPECIALE SEGHE UNIVERSALI

## SEGA UNIVERSALE 54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm
- Valigetta
- Caricabatterie rapido

XR FLEXVOLT



6AH



DCS389T2-QW

720.<sup>00</sup> €

+ IVA

9AH



DCS389X2-QW

825.<sup>00</sup> €

+ IVA

POWERSTACK

590.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCS386H2T-QW SEGA UNIVERSALE  
18V POWERSTACK 5AH

565.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCS367P2-QW SEGA UNIVERSALE  
18V XR 5AH

219.<sup>00</sup> €

+ IVA



DWE305PK-QS  
SEGA UNIVERSALE 1100W

## SEGHE ALLIGATOR®

### MATTONE

DT2976-QZ DT2974-QZ DT99591-QZ

Lama TCT 450 mm Alta densità  
Lama TCT 450 mm Bassa densità  
Lama FLEXVOLT HSS 450 mm Alta densità

146.<sup>00</sup> 83.<sup>50</sup> 94.<sup>70</sup>



### CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ

Lama TCT da 450 mm  
Calcestruzzo aerato

83.<sup>50</sup>



### LEGNO

DT2978-QZ DT99593-QZ

Lama HSS 450 mm Legno morbido e duro  
Lama TCT 450 mm Legno morbido e duro

57.<sup>30</sup> 56.<sup>50</sup>



### ISOLAMENTO

DT2979-QZ

Lama HSS 450 mm  
Materiali isolanti

88.<sup>70</sup>



54V XR FLEXVOLT



910.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 54V  
XR FLEXVOLT POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6Ah,  
lama TCT per poroton classe 20,  
caricabatteria, chiave di servizio

465.<sup>00</sup> €

+ IVA



DWE398-QS SEGA ALLIGATOR  
1700W POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton  
classe 20, chiave di servizio

445.<sup>00</sup> €

+ IVA



DWE397-QS SEGA ALLIGATOR  
1700W POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton  
classe 12, chiave di servizio

# LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL



## DESIGN RESISTENTE

Le Lame Bi-Metal garantiscono maggiore flessibilità e lunga durata



## VERSATILITÀ E VELOCITÀ

Il design dei denti consente un taglio rapido su diversi tipi di materiale

# DURANO FINO AL 50% IN PIÙ<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CATEGORIE	LUNGHEZZE DISPONIBILI
Lame Bi-Metal per legno e legno con chiodi	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo	100 / 152 / 203 / 305 mm
Lame Bi-Metal universali per legno, metallo e PVC	152 / 203 mm
Lame Bi-Metal per legno con chiodi ideali per demolizione	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo duri e ad alto spessore	152 / 203 mm

## SCEGLI LA LAMA MIGLIORE

### LEGNO

LAME HCS	
DT2352-QZ	DT2432-QZ
Lunghezza (mm)	240 / 305
Lame per confezione	5 / 5
Numero di denti per pollice (TPI)	4 / 3
Prezzo €	31,60 / 21,60

LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE		
DT90380-QZ	DT90381-QZ	DT90382-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 228 / 304	
Lame per confezione	5 / 5 / 5	
Numero di denti per pollice (TPI)	6 / 6 / 6	
Prezzo €	23,80 / 27,60 / 32,00	

LAME BI-METAL PLUNGEPOINT			
DT2351-QZ	DT2359-QZ	DT2349-QZ	DT2350-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 152 / 228 / 305		
Lame per confezione	5 / 5 / 5 / 5		
Numero di denti per pollice (TPI)	6 / Legno tenero / 6 / Legno con chiodi / 6 / 6		
Prezzo €	20,40 / 20,40 / 24,60 / 29,20		

### METALLO

LAME BI-METAL STANDARD				
DT2385-QZ	DT2384-QZ	DT2361-QZ	DT2354-QZ	DT2353-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 152 / 152 / 203 / 203			
Lame per confezione	5 / 5 / 5 / 5 / 5			
Numero di denti per pollice (TPI)	23 / 18 / 14 / 18 / 14			
Prezzo €	20,40 / 20,40 / 22,20 / 23,30 / 23,30			

LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE						
DT90384-QZ	DT90385-QZ	DT90386-QZ	DT90387-QZ	DT90388-QZ	DT90389-QZ	DT90390-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 152 / 228 / 228 / 228 / 304 / 304					
Lame per confezione	5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5					
Numero di denti per pollice (TPI)	10 / 14 / 10 / 14 / 18 / 10 / 14					
Prezzo €	15,60 / 16,50 / 20,10 / 20,10 / 21,00 / 25,60 / 26,30					

### UTILIZZI SPECIALI

LAME PER MATERIALI ISOLANTI		
DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2452-QZ
Lunghezza (mm)	225 / 300 / 400	
Lame per confezione	2 / 2 / 1	
Numero di denti per pollice (TPI)	6 / 6 / 6	
Materiali	- / - / -	
Prezzo €	37,90 / 50,60 / 47,70	

LAME PER MATERIALI SPECIALI	
DT2332-QZ	DT2333-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 228
Lame per confezione	1 / 1
Numero di denti per pollice (TPI)	23 / 18
Materiali	Ghisa, vetroresina, resine epossidiche, legno con chiodi, mattoni rossi
Prezzo €	11,20 / 14,90

# LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

## TAGLI RAPIDI SUL METALLO

Il rivestimento in Titanio rende i denti più forti e più affilati per un taglio veloce



## PROGETTATO PER GARANTIRE PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Elevata capacità di taglio su diversi metalli come metalli ad altro spessore, ghisa e acciaio inossidabile

## TAGLIO DRITTO

### IN DIVERSI DIAMETRI

Profilo della lama lungo e spesso ideale per tagli dritti e una maggiore durata delle prestazioni di taglio



## DENTI AL CARBURO

Il Carbuco ad alte prestazioni saldato ai denti garantisce una maggior resistenza e prevenire la perdita dei denti

**DURA FINO A 2X** IN PIÙ <sup>(2)</sup> RISPETTO A UNA LAMA TRADIZIONALE

<sup>(2)</sup> Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20440-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per legno con chiodi / 6TPI	16,40 €
DT20439-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per legno con chiodi / 6TPI	17,40 €
DT20438-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 305 mm per legno con chiodi / 6TPI	26,40 €
DT20437-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 102 mm per metallo / 8TPI	12,50 €
DT20436-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per metallo / 8TPI	16,40 €
DT20435-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per metallo / 8TPI	21,50 €

## IN BASE ALL'APPLICAZIONE

LAME EXTREME 2X LONG LIFE			LAME EXTREME XR RUNTIME		LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO		
DT2300L-QZ	DT2307L-QZ	DT2314L-QZ	DT99554-QZ	DT99555-QZ	DT20440-QZ	DT20439-QZ	DT20438-QZ
152	228	305	152	230	152	230	305
5	5	5	5	5	1	1	1
6	6	6	6	6	6	6	6
28,30	36,10	44,00	26,80	33,60	17,40	22,00	28,10

LAME EXTREME 2X LONG LIFE								LAME EXTREME XR RUNTIME		LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO		
DT90391-QZ	DT2315L-QZ	DT2301L-QZ	DT2308L-QZ	DT2316L-QZ	DT2407L-QZ	DT2408L-QZ	DT2409L-QZ	DT99553-QZ	DT99552-QZ	DT20437-QZ	DT20436-QZ	DT20435-QZ
304	100	152	228	305	152	203	305	152	230	102	152	230
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1
18	10	10	14-18	10	14-18	14-18	14-18	14-18	14-18	8	8	8
26,60	20,30	26,50	33,10	42,90	29,50	37,50	49,70	30,60	38,30	13,30	17,40	22,90

LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT				LAME BI-METAL A SPEZZARE	
DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ	DT2417-QZ	DT2416-QZ
228	240	305	457	152	230
1	1	1	1	5	5
14	18	14	14	14-18	14-18
Fibrocemento	Calcestruzzo arenato, mattoni, materiali alveolari			Tubi e profilati in metallo ed acciaio (max spessore 10mm)	
40,90	34,40	48,40	69,90	28,10	36,50

# SPECIALE SMERIGLIATRICI

**BRUSHLESS**



**226<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**VELOCITÀ FISSA**

**DWE4347-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 10500 giri/min

**BRUSHLESS**



**237<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**VELOCITÀ VARIABILE**

**DWE4357-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 2200 - 10500 giri/min

**BRUSHLESS**



**237<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**IDEALE PER INOX**

**DWE4369-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 1800 - 8000 giri/min



**185<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE4257-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1500W / 2800 - 10500 giri/min



**120<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4237-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1400W / 11500 giri/min



**78<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4156-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm**  
900W / 11500 giri/min



**190<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4559-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm**  
2400W / 6500 giri/min



**190<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE492DU01-QS COPPIA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI**  
DWE4156-QS 115MM 900W + DWE492-QS 230MM 2200W



**308<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE**  
ELETTRONICA 125mm 1500W  
CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO



**240<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE**  
ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA  
DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO



**DWE46225-XJ** Ø 125mm  
**125<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE46229-XJ** Ø 230mm  
**180<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE46225-XJ / DWE46229-XJ**  
CUFFIE DI ASPIRAZIONE  
PER SMERIGLIATRICI

# ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

## DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

### DISCO SEGMENTATO

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattone refrattario, Ardesia, Arenaria



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3701-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3711-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3731-QZ	230 x 7mm	41,10

### DISCO CORONA TURBO

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3712-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3732-QZ	230 x 7mm	41,10

### DISCO CORONA CONTINUA

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	10,20
DT3713-QZ	125 x 5mm	12,10
DT40207-QZ	230 x 5mm	37,40

## TAZZE DIAMANTATE

**CARATTERISTICHE** • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata  
• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato

### CORONA SINGOLA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3795-QZ	125mm	44,70

### CORONA DOPPIA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	78,50

### CORONA TURBO



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3797-QZ	125mm	83,40

### EXTREME METAL

### DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

**1000+ TAGLI**  
PER OGNI USATO MAX MAGGIORE  
DURATA IN ABRASIVI TAGLIATI

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



N. CAT.	Ø	FORO	SPESSORE	€ s/IVA
DT40251-QZ	115mm	22,23mm	1,3mm	15,70
DT40252-QZ	125mm	22,23mm	1,3mm	19,30
DT40255-QZ	230mm	22,23mm	2,1mm	42,30

### DISCHI LAMELLARI



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	2,20
DT3293-QZ	115mm 60g	2,20
DT3294-QZ	115mm 80g	2,20
DT3308-QZ	125mm 36g	2,50
DT3309-QZ	125mm 60g	2,50
DT3310-QZ	125mm 80g	2,50

## DISCHI ABRASIVI

### HIGH PERFORMANCE

- Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni.



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DWA8062SIA-AE	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,70
DWA8434SIA-AE	115mm	3mm	INOX	Taglio	0,90
DT42340Z-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DWA4522SIA-AE	125mm	3mm	INOX	Taglio	1,00
DT42380Z-QZ	180mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4524SIA-AE	180mm	3mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4525SIA-AE	230mm	3mm	INOX	Taglio	2,10
DWA4514IA-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,20
DW4543AIA-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,30
DW4547AIA-AE	180mm	6mm	METALLO	Sbavo	2,30
DW4549AIA-AE	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,30

### EXTREME

- Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni.
- Accreditato OSA.
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata.

### EXTREME



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DT3442-QZ	115mm	1mm	INOX	Taglio	0,90
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	INOX	Taglio	0,90
DT43902-QZ	125mm	1mm	INOX	Taglio	1,20
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,20
DT43909-QZ	230mm	2mm	INOX	Taglio	2,40
DX7921-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,40
DX7941-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,60
DT43919-QZ	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,60



**265<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWE576K-QS**  
**SEGA CIRCOLARE**  
**190MM 1600W**

- Max profondità taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio, utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta


**159<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWE560-QS**  
**SEGA CIRCOLARE**  
**184MM 1350W**

- Max profondità taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°

**475<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS565P2-QW SEGA**  
**CIRCOLARE COMPATTA**  
**BRUSHLESS 165MM 18V XR 5AH**

- Max inclinazione testa 50°
- Max prof. taglio 90/45° 55/42mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

**139<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWE349-QS SEGHE**  
**ALTERNATIVO IMPUGNATURA**  
**A STAFFA 650W**

- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20mm
- Pulsante Lock-On
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Pendolarismo 4 posizioni
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone



**540<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS334P2-QW**  
**SEGHE**  
**ALTERNATIVO**  
**18V XR 5AH**  
**IMPUGNATURA A STAFFA**  
**BRUSHLESS**

- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio, inserto antisceglia



**540<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS335P2-QW**  
**SEGHE**  
**ALTERNATIVO**  
**18V XR 5AH**  
**IMPUGNATURA SUL CORPO**  
**BRUSHLESS**

- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio, inserto antisceglia

**255<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DW331KT-QS**  
**SEGHE**  
**ALTERNATIVO**  
**701W**  
**IMPUGNATURA A STAFFA**

- Corse min 800-3100
- Max taglio legno /alluminio/acciaio 130/20/10mm

DOTAZIONE: 4 lame, accessorio per aspirazione, protezione antigraffio, inserto antisceglia

**255<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DW333KT-QS**  
**SEGHE**  
**ALTERNATIVO**  
**701W**  
**IMPUGNATURA SUL CORPO**

- Corse min 800-3100
- Max taglio legno /alluminio/acciaio 130/20/10mm

DOTAZIONE: 4 lame, accessorio per aspirazione, protezione antigraffio, inserto antisceglia

# LEGNO



**160<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DCE530N-XJ PISTOLA TERMICA 18V XR

Versione senza batterie  
e caricabatteria in  
scatola di cartone



**214<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: vari accessori, TSTAK



**482<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 18V XR 5AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: accessori, 2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatterie, TSTAK



**93<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## D26414-QS PISTOLA TERMICA DIGITALE 2000W



**490<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DCW220P2-QW LEVIGATRICE A NASTRO 75X533MM 18V XR BRUSHLESS

- Velocità 198-320 m/mim
- Selettore velocità 5 selezioni
- Allineamento nastro senza attrezzi
- Peso (solo corpo) 3.5Kg
- Sgancio rapido nastro abrasivo

Dotazione: 2 batterie XR 18V 5Ah,  
caricabatteria, sacchetto raccogli-polvere,  
valigetta

**NOVITÀ**



**250<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DW682K-QS FRESATRICE PER LINGUETTE 600W



**152<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE ¼ DI FOGLIO 230W + PIASTRA PER PERSIANE



**135<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE ¼ DI FOGLIO 230W + PIASTRA PER PERSIANE



**230<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DW680-QS PIALLETTO 600W

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82mm
- Profondità battuta 12 mm
- Taglio max 2,5 mm



**385<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## D26204K-QS ELETTRIFRESATRICE BASE FISSA E AD AFFONDAMENTO 900W

- Velocità 16000÷27000 giri/min
- Diametro pinza 6÷8mm
- Max diametro fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



**540<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE625-QS ELETTRIFRESATRICE ELETTRONICA 12.7MM 2300W

- Velocità 9.000-22.000 Giri/min
- Diametro pinza 6 - 12.7mm
- Max diametro fresa 50mm
- Max affondamento 80mm

# PRODUCIAMO IN ITALIA - dal 1969

Oltre 50 anni di esperienza si uniscono alla continua ricerca di innovazione e eccellenza, e rendono lo stabilimento DEWALT di Perugia all'avanguardia nell'Industria 4.0

## Lo sapevi che...

Lo stabilimento DEWALT Industrial Tools di Perugia è specializzato nella produzione di elettrotensili professionali, iniziata nel 1969 con troncatrici e seghe combinate.

Oggi i prodotti realizzati, sia a filo che a batteria, sono ancora principalmente per il settore della lavorazione legno (troncatrici, seghe a banco, rifilatori) ma anche per l'edilizia (martelli demolitori) e la carpenteria metallica.



**DWS774-QS**  
TRONCATRICE  
RADIALE  
216MM  
1600W

90°/90°	250 mm	60 mm
45°/90°	170 mm	60 mm
90°/45°	250 mm	48 mm



**415<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWS771-QS**  
TRONCATRICE  
RADIALE  
216MM  
1600W

90°/90°	270 mm	60 mm
45°/90°	190 mm	60 mm
90°/45°	270 mm	48 mm



**645<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWS778-QS**  
TRONCATRICE  
RADIALE  
250MM  
1600W


90°/90°	305 mm	85 mm
45°/90°	215 mm	85 mm
90°/45°	305 mm	58 mm



**660<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DW712-QS**  
TRONCATRICE  
RADIALE  
216MM  
1600W

90°/90°	300 mm	70 mm
45°/90°	212 mm	70 mm
90°/45°	300 mm	50 mm



**915<sup>00</sup> €**  
+ IVA

# MACCHINE STAZIONARIE

**DWS727-QS**  
TRONCATRICE  
RADIALE  
250MM  
1600W

90° 90°	290 mm	90 mm	305 mm	77 mm
45° 90°	200 mm	90 mm	210 mm	77 mm
90° 45°	290 mm	60 mm	305 mm	50 mm
45° 45°	200 mm	60 mm	210 mm	50 mm



**915<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**DWS780-QS**  
TRONCATRICE  
RADIALE  
305MM  
A DOPPIA  
INCLINAZIONE  
1675W

90° 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm
45° 90°	200 mm	112 mm	244 mm	76 mm
90° 45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm
45° 45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm



**1.150<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**D27113-QS**  
TRONCATRICE  
TESTA FISSA  
CON PIANETTO  
305MM

**755<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**D27112-QS**  
TRONCATRICE  
RADIALE  
CON PIANETTO  
305MM  
1600W

**950<sup>.00</sup> €**


+ IVA



**DE7033-XJ**  
CAVALLETTO  
DI SUPPORTO  
UNIVERSALE

**149<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DWE7485-QS**  
SEGA A BANCO  
210MM  
1850W

**629<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DWE7492-QS**  
SEGA A BANCO  
250MM  
2000W

**775<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**D27107-QS**  
SEGA  
COMBINATA  
305MM  
2000W

**1.670<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**D27300-QS**  
PIALLA A FILO  
E SPESSORE  
2100W

**1.899<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DW733-QS**  
PIALLA A  
SPESSORE  
317MM  
1800W

**799<sup>.00</sup> €**

+ IVA





## LAME CIRCOLARI



**CARBURO PREMIUM:**  
Metallo duro C3,  
riaffilabile fino a 3 volte.

### Nail Tough

CONSIGLIATO PER  
TUTTI I TIPI DI LEGNO,  
ANCHE CON CHIODI.



**TAGLIO RAPIDO E PRECISO:**  
Denti ultra affilati per una maggiore  
velocità e per evitare schegge.




**DENTI RESISTENTI:**  
Spalla antiritorno per  
resistenza agli urti.

**FESSURE ANTIVIBRANTI:**  
Miglioramento della precisione  
e riduzione del rumore.

LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO  
E TENERO, MDF, COMPENSATO  
E LAMINATO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT10304-QZ	190 x 30 mm - 24 denti	35,80
DT10302-QZ	184 x 20 mm - 24 denti	34,90
DT10624-QZ	165 x 20 mm - 24 denti	26,90
DT10640-QZ	165 x 20 mm - 40 denti	35,80
DT10303-QZ	184 x 16 mm - 40 denti	44,30
DT1670-QZ	184 x 16 mm - 60 denti	49,60



# SPECIALE PNEUMATICA

NOVITÀ

## DCC1018N-XJ COMPRESSORE A BATTERIA

- Motore Brushless
- Tipo di pompa senza olio (OIL FREE)
- Capacità serbatoio aria 10 Litri
- Pressione Max 9.7 BAR (140 psi) Regolatore OneTurn™, tutto con una mano
- Spostamento d'aria 48 L/min
- Portata d'aria 7 bar 31 l/min
- Tipo di raccordo rapido universale 1/4" UE
- Peso (solo corpo) 11.3Kg
- Roller Cage e piedini in gomma

499.<sup>00</sup> €

+ IVA



## DPN90C-XJ CHIODATRICE 90mm

- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Lunghezza chiodo 50-90mm
- Ø Chiodo 2.5-3.1mm
- Testa chiodo 7.2mm
- Valigetta

450.<sup>00</sup> €

+ IVA



## DPN1850PP-XJ GROPPINATRICE 18G Precision point

- Sistema senza olio
- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Larghezza groppino 1.2mm
- Lunghezza groppino 15-50mm
- Valigetta

150.<sup>00</sup> €

+ IVA



## DPN2330-XJ GROPPINATRICE 23G

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza groppino 0.6mm
- Lunghezza groppino 10-30mm
- Valigetta

153.<sup>00</sup> €

+ IVA



## DPS8016-XJ CUCITRICE SERIE 80

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza graffa 12.8mm
- Lunghezza graffa 4-16mm
- Valigetta

182.<sup>00</sup> €

+ IVA





### MARTELLINO XP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT51003-0	Martello gr 454	34,80 €
DWHT51004-0	Martello gr 567	37,20 €
DWHT51005-0	Martello gr 624	39,50 €



### LIVELLE A SEZIONE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-43224	Livella 60 cm	34,80 €
DWHT0-43248	Livella 120 cm	50,30 €
DWHT0-43172	Livella 180 cm	75,40 €



**27<sup>50</sup> €**  
+ IVA

### DWHT0-43003 LIVELLA TORPEDO 25 CM

In alluminio estruso con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale ad alta resistenza, inserite in una struttura in ABS rinforzato. Ulteriore bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione + - 90°.



**17<sup>90</sup> €**  
+ IVA

### DWHT42525-0 LIVELLA TORPEDO COMPATTA 16,5 CM

In alluminio estruso con 1 bolla orizzontale 1 verticale e 1 ulteriore orizzontale con inclinazione di 1,5° per posa di tubi di drenaggio e grondaie. 3 magneti nella parte superiore.



### FLESSOMETRO TOUGH TAPE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT36917-0	Flessometro 5m nastro 32mm	25,20 €
DWHT36928-0	Flessometro 8m nastro 32mm	27,60 €



### FLESSOMETRO COMPATTO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT38114-0	Flessometro Compatto 5m - nastro 28 mm	16,20 €
DWHT38128-0	Flessometro Compatto 8m - nastro 28 mm	18,40 €



**5<sup>40</sup> €**  
+ IVA

### DWHT36098-1 FLESSOMETRO TASCABILE 3M

Flessometro tascabile da 3m compatto con nastro da 13mm. Clip d'aggancio alla cintura e inserto magnetico nella cassa. Ideale per uso quotidiano.

# UTENSILI MANUALI

**11<sup>.60</sup> €**

+ IVA



## DWHTO-10249 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 18

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.

**14<sup>.20</sup> €**

+ IVA



## DWHTO-10250 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 25

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.

**13<sup>.30</sup> €**

+ IVA



## DWHTO-10295 COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Impugnatura bi-material e inserto poggia dito in gomma. Pulsante di regolazione della lama per varie profondità di taglio. Cambio lama rapido. Dotato di elemento taglia spago e di moschettone.

**20<sup>.70</sup> €**

+ IVA




## DWHTO-10313 COLTELLO SPORT PIEGHEVOLE

Coltello maneggevole, leggero con una lama uso intenso da 82 mm in acciaio inox con una parte seghettata per materiali più resistenti e per uso come spelafili.

**26<sup>.40</sup> €**

+ IVA



## DWHTO-20547 SEGHETTO PER METALLO "5 IN 1"

Con possibilità di inserire la lama direttamente nel manico o nel telaio per uso anche in spazi ristretti. Serbatoio per lame di ricambio all'interno del seghetto. Tensione della lama regolabile fino a 150 kg.

**9<sup>.00</sup> €**

+ IVA



## DWHT20327-0 MINISEGHETTO PER FERRO

Un utensile versatile e compatto con cambio lama senza utensili e possibilità di regolazione della tensione.



## MORSETTI A BARRA

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHTO-83192	Morsetto a barra mm 150 kg 135	19,80 €
DWHTO-83193	Morsetto a barra mm 300 kg 135	22,20 €
DWHTO-83194	Morsetto a barra mm 600 kg 135	25,70 €
DWHTO-83195	Morsetto a barra mm 910 kg 135	28,70 €
DWHTO-83185	Morsetto a barra XL mm 300 kg 272	30,60 €
DWHTO-83186	Morsetto a barra XL mm 600 kg 272	39,50 €
DWHTO-83187	Morsetto a barra XL mm 910 kg 272	44,30 €

**58<sup>.60</sup> €**

+ IVA



## DWMT81610-0 SET 50 PZ CHIAVI A BUSSOLA COMPATTO ATTACCO 1/4"

Set composto da chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4" mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Chiavi a bussola esagonali in pollici con attacco 1/4" SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75 attacco 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4"; Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti



## NOVITÀ

**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST60101-1 ZAINO TROLLEY CON RUOTE

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Comparto per laptop
- Spallacci imbottiti

**83<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST81690-1 ZAINO BACKPAK

**42<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**TSTAK™  
COMPATIBLE**



### DWST83541-1 BORSA TRACCOLLA 1600DEN, MULTITASCHE

## NOVITÀ

**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST60105-1 BORSA APERTA 11" CON IMPUGNATURA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54

**71<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**COMPATIBILE  
TSTAK**



### DWST82990-1 BORSONE APERTO RETTANGOLARE CON IMPUGNATURA

## NOVITÀ

**76<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST60106-1 BORSA APERTA 20" CON IMPUGNATURA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54

# NUOVA GAMMA SOFT STORAGE DeWALT

## QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D, resistente all'abrasione per impieghi gravosi.

Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

**85<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**TOUGHSYSTEM<sup>®</sup>**  
COMPATIBLE



**DWST83524-1**  
**BORSA TRACCOLLA 11"**  
**NYLON 1600DEN**  
**MULTITASCHE**

**55<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**



**DWST60103-1 BORSA 16"**  
**RETTANGOLARE CON TRACCOLLA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54

**71<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**COMPATIBILE**  
**TSTAK**



**DWST82991-1**  
**BORSA TRACCOLLA**  
**RETTANGOLARE**

**64<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**



**DWST60104-1**  
**BORSA RETTANGOLARE**  
**20" CON TRACCOLLA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54

**105<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**TOUGHSYSTEM<sup>®</sup>**  
COMPATIBLE



**DWST83522-1**  
**BORSONE**  
**RETTANGOLARE**  
**CON IMPUGNATURA**

**129<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**



**DWST60107-1**  
**BORSA TROLLEY 18" CON RUOTE**

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore ip54
- Ampie ruote

## TOUGHSYSTEM® 2.0

### NOVITÀ

**145<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST08330-1 UNITÀ 3 CASSETTI

Tre cassette profonde in ABS, guide cassette con cuscinetti a sfera

#### DWST08061-1 1/2 UNITÀ DOPPIA TORCIA LED 4000 LM + VASCA APERTA

- 2 torce led ruotabili di 360°
- 4000 lumen (2000+2000)
- 3 livelli di intensità
- Attacco treppiede + gancio in metallo
- Compatibile XR 18V e FLEXVOLT
- 1/2 unità porta utensili aperta



**225<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### NOVITÀ

IP55

**229<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83471-QW VALIGIA CARICABATTERIA A 2 INGRESSI

IP55

**45<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST08035-1 MEZZO FONDO TOUGHSYSTEM

**31<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83392-1 MEZZO ORGANIZER

**58<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83394-1 UNITÀ ORGANIZER CON 10 CONTENITORI PORTA MINUTERIA (2 GRANDI E 8 PICCOLI)

**56<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83293-1 PORTAUTENSILI BASSO 555x385x180 mm

**64<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83294-1 PORTAUTENSILI MEDIO 555x385x317 mm

**73<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83342-1 PORTAUTENSILI ALTO 555x385x415 mm

**125<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83529-1 CASSETTA PORTA UTENSILI CON DOPPIO CASSETTO 305x355x535mm

DWST83408-1  
**13<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



DWST83407-1  
**12<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83408-1 CONTENITORE INTERNO ALTO DWST83407-1 CONTENITORE INTERNO BASSO

**130<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83295-1 VASCA CON RUOTE 608x500x990 mm

**246<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83402-1 VASCA CON RUOTE + UNITÀ BASSA + UNITÀ MEDIA

**395<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



#### DWST83401-1 TOUGHSYSTEM 2.0 COMPLETO

# TSTAK™

IP54



**109.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST17871-1**  
**BAULE CON RUOTE**



**38.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST82968-1**  
**ORGANIZER TSTAK V**



**52.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83344-1**  
**VALIGETTA CON**  
**MANIGLIONE TSTAK I**



**38.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83345-1**  
**VALIGETTA TSTAK II**



**49.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-70705**  
**VALIGETTA CON**  
**CASSETTO TSTAK III**



**57.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-70706**  
**VALIGETTA CON**  
**2 CASSETTI TSTAK IV**



**37.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83346-1 VALIGETTA**  
**PROFONDA TSTAK VI**



**50.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83343-1 VALIGETTA**  
**PROFONDA CON MANIGLIONE**



**74.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83520-1 ORGANIZER**  
**+ VALIGIA PROFONDA**



**154.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83517-1 TSTAK**  
**TOWER KIT COMPOSTO**  
**DA: VASCA CON RUOTE**  
**+ TSTAK V + TSTAK I**



**144.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83411-1 TSTAK**  
**TOWER KIT COMPOSTO**  
**DA: VASCA CON RUOTE**  
**+ TSTAK V + TSTAK I**



**93.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83347-1**  
**VASCA FONDA**  
**CON RUOTE**



**141.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-71196**  
**TROLLEY TSTAK**



**56.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-71229**  
**CARRELLO TSTAK**

**DWST08017-1**  
**ADATTATORE**  
**TOUGHSYSTEM - TSTAK**


Consente di adattare i  
moduli del sistema Tstak  
a quelli Toughsystem 2.0  
anche nella misura 1/3 e 2/3

**19.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**TSTAK**  
COMPATIBLE

**TOUGH**  
**CASE+**  
COMPATIBLE

**TOUGHSYSTEM®**  
COMPATIBLE



# ACCESSORI LAVORAZIONE DEI METALLI

**EXTREME**

**95<sup>50</sup> €**  
+ IVA



**29 PEZZI**

## DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare. Metallo diametri da 1 a 13mm.

**EXTREME**

**143<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**29 PEZZI**

## DT4957-QZ SET FORARE ACCIAIO INOX

Cassetta con 29 punte Extreme COBALT forare. Acciaio inox  $\varnothing$  da 1 a 13mm.

## PUNTE METALLO EXTREME2

Adatte per forature su acciaio legato e non legato. Adatte per foratura su lamiere o materiali sottili dove sono richiesti fori senza sbavature. Ideali per utensili a filo o batteria fino a 900 N/mm<sup>2</sup>



CODICE	$\varnothing$	€ s/IVA
DT5038-QZ	2x3 mm	2,30 €
DT5042-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT5046-QZ	5 mm	3,50 €
DT5048-QZ	6 mm	3,50 €
DT5052-QZ	8 mm	4,70 €

## PUNTE COBALTO EXTREME

Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100 N/mm<sup>2</sup>. Adatto su lamiere dove è richiesta precisione e su tubi senza alcun problema.



CODICE	$\varnothing$	€ s/IVA
DT4902-QZ	2x3 mm	4,70 €
DT4904-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT4906-QZ	5 mm	5,80 €
DT4908-QZ	6 mm	5,80 €
DT4912-QZ	8 mm	8,20 €

## PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO

PUNTA AUTOCENTRANTE PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA



CODICE	$\varnothing$	€ s/IVA
DT5030-QZ	7 diam.	60,00 €
DT5031-QZ	8 diam.	102,50 €
DT90246-QZ	10 diam.	65,40 €
DT90247-QZ	13 diam.	107,90 €
DT90248-QZ	8 diam.	57,80 €



**58<sup>90</sup> €**  
+ IVA

UNA SOLA PASSATA PER FORARE, MASCHIARE, SVASARE

## DT50060-QZ SET FORARE-MASCHIARE-SVASARE

Set di qualità composto da 5 punte attacco esagonale 1/4". Misure: M4-M5-M6-M8-M10. Il set ideale per installatori, meccanici, elettricisti, automotive.

# SET ACCESSORI

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**EXTREME**

**39<sup>50</sup> €**  
+ IVA



**10 PEZZI**

## DT70753-QZ SET FORARE SDS-PLUS

Cassetta 10 punte SDS+ Extreme2 diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-7-8-9-10-12 mm da 160mm

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**XLR**

**57<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**10 PEZZI**

## DT70752-QZ SET FORARE SDS-PLUS XLR

Cassetta 10 punte SDS+ XLR diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-6.5-8x2-10-12 mm da 160mm

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**EXTREME**

**39<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**9 PEZZI**

## DT70751-QZ SET FORARE LEGNO

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale 1/4" misure: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

DT70727-QZ  
**18<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DT70728-QZ  
**27<sup>80</sup> €**  
+ IVA

DT70729-QZ  
**36<sup>50</sup> €**  
+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES



## SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA

PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

**DT70727-QZ** 14 punte - 1,1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm

**DT70728-QZ** 19 punte - 1,1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm

**DT70729-QZ** 23 punte - 1x2,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4.5,5x2,6,7,8,9,10,12mm

# SET ACCESSORI

IN DOTAZIONE



**35<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



**25 PEZZI**

## DT70707-QZ SET FORARE ED AVVITARE + TAZZA TERMICA

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PH2 PZ2,3 T10,15,20,25,30 inserti da 50mm: PH2 PZ2,3 T25, 1 chiave a bussola 10mm, 1 guida magnetica, 4 punte metallo attacco 1/4" 3,4,5,6mm, 1 tazza termica



**34<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



**25 PEZZI**

## DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**37 PEZZI**

## DT70731T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4, 11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25, 2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**32 PEZZI**

## DT70743T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH2 -PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

**26<sup>.50</sup> €**  
+ IVA



**32 PEZZI**

## DT71516-QZ SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi: 15 Inserti misti da 25mm, 6 Bussole, 1 Adattatore, 1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto



**6<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



**10 PEZZI**

## DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv: 2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3

## DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx: 3 T20 - 4 T25 - 3 T30

**16<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



**32 PEZZI**

## DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico

**36<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**100 PEZZI**

## DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare



**24<sup>.50</sup> €**  
+ IVA



**40 PEZZI**

## DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi: 14 inserti da 50mm: PH1,2-PZ2,3-T15,20,25,30 21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15,20,25,30 2 inserti da 85mm: PH2, PZ2 2 bussole esagonali 8,10 mm, 1 adattatore magnetico con guida



**Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?**

Vai sul nostro sito:



<https://support.dewalt.com/hc/it-it/requests>



Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3653 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.  
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Numero verde: 800.014353  
Mail: [dewalt.italia@dewalt.com](mailto:dewalt.italia@dewalt.com)



**MI PIACE  
DEWALT**

Scopri le nostre  
ultime novità,  
promozioni e molto  
altro su:



Distribuito Da:

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT?  
Registrati su MyDEWALT: [www.DEWALT.com/MyDEWALT](http://www.DEWALT.com/MyDEWALT)



**REGISTRATI A**

**MY DEWALT**