

TYPHOON PROMO

15/09 - 19/12/2025



	3xD	5xD	8xD
PU/HPU	•	•	
GA/HGA	•	•	•
HVA	•	•	
CV	•		



**Scegli la qualità Typhoon
e ricevi in omaggio una felpa
tecnica per ogni 300 euro
d'ordine (*).**

***prezzo riportato nel volantino**

Qualità Sorma Osawa Tools

■ Acquista dalla selezione Typhoon!

Scegli la qualità Typhoon e ricevi in omaggio una felpa tecnica per ogni 300 euro d'ordine (*).

*prezzo riportato nel volantino

Perchè scegliere Typhoon?

O1

PU-HPU:

- Punte integrali ad alto rendimento per uso universale.
- Fori di refrigerazione svasati per maggiore apporto di refrigerante.
- Tagliente trasversale inspessito, smussi a 45°, gole ampie e geometria del tagliente rettilinea per grande affidabilità, ottimo controllo truciolo e lunga durata.

P M K N S

O2

GA-HGA:

- Alto rendimento per applicazioni di meccanica generale.
- Speciale onatura del tagliente e piccoli smussi a protezione degli spigoli garantiscono elevate performance e grande affidabilità

P M K

O3

HVA:

- Alto rendimento per acciaio inossidabile.
- Geometria substrato e rivestimento specifici per la foratura di materiali ISO **M**

P M S

O4

CV:

- Alto rendimento per applicazioni generiche.
- Punte non forate con eccezionale rapporto costo/performance.

P M K N

QUALITÀ SORMA OSAWA TOOLS:

Typhoon le punte in metallo duro alto performanti per ogni esigenza applicativa.

PU-HPU Alto rendimento - applicazione universale

P	M	K	N	S	H
★	★	★	☆	★	

353PU	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV250			
353HPU	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV250			
355PU	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV250			
355HPU	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV250			

GA-HGA Alto rendimento - applicazioni di meccanica generale

P	M	K	N	S	H
★	★	★			

373GA	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV400		
373HGA	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV400		
375GA	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV400		
375HGA	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV400		
358HGA	8xD		8xD	OSAWA NORM		MG PV400		

HVA Alto rendimento - acciaio inossidabile

P	M	K	N	S	H
☆	★			☆	

353HVA	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV350		
355HVA	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV350		


CV Alto rendimento - uso generico

P	M	K	N	S	H
★	☆	☆	☆		

353CV	3xD		3xD	DIN 6537		MG PV200		
--------------	-----	---	------------	----------	---	-------------	---	---

Qualità Sorma Osawa Tools

Scegli gli utensili in promozione:



P	★	★	☆	★	★	★
M	★	★	★	★	☆	☆
K	★	★		★	★	☆
N	☆			☆		☆
S	★		☆			
H						

3xD


D(m7)	353HPU	373HGA	353HVA	353PU	373GA	353CV
€	€	€	€	€	€	€
3.00	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,05
3.10	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,18
3.20	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,18
3.30	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,75
3.40	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,75
3.50	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,75
3.60	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,12
3.70	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,12
3.80	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,62
3.90	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,62
4.00	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,62
4.10	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,96
4.20	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,96
4.30	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	11,48
4.40	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	11,48
4.50	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	11,48
4.60	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	11,48
4.70	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	12,04
4.80	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	12,22
4.90	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	12,22
5.00	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	12,22
5.10	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	12,22
5.20	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	14,45
5.30	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	14,45
5.40	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	14,45
5.50	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	14,45
5.60	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
5.70	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
5.80	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
5.90	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
6.00	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
6.10	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.20	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.30	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.40	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.50	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.60	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.70	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.80	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.90	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
7.00	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
7.10	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	

3xD

	353HPU	373HGA	353HVA	353PU	373GA	353CV
D(m7)	€	€	€	€	€	€
7.20	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.30	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.40	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.50	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.60	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.70	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.80	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.90	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
8.00	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
8.10	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.20	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.30	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.40	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.50	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.60	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.70	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.80	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.90	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.00	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.10	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.20	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.30	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.40	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.50	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.60	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.70	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.80	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.90	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
10.00	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
10.10	59,66	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.20	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.30	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.40	57,83	52,78	63,80	39,22	31,16	
10.50	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.60	59,66	52,78	63,80	36,87	31,16	
10.70	59,66	52,78	63,80	39,22	31,16	
10.80	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.90	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.00	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
11.10	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.20	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
11.30	57,83	52,78	63,80	36,87	31,16	
11.40	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.50	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
11.60	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.70	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.80	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
11.90	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
12.00	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
12.10	83,37	74,97	89,16	59,28	45,11	
12.20	80,80	74,97	89,16	53,89	45,11	
12.30	83,37			59,28	45,11	
12.40	83,37			59,28	45,11	
12.50	80,80	74,97	89,16	53,89	45,11	
12.60	83,37			59,28	45,11	
12.70	79,37	74,97		59,28	45,11	
12.80	80,80	74,97	89,16	59,28	45,11	

3xD

	353HPU	373HGA	353HVA	353PU	373GA	353CV
D(m7)	€	€	€	€	€	€
12.90	83,37			59,28	45,11	
13.00	80,80	74,97	89,16	53,89	45,11	
13.10	83,37			59,28		
13.20	83,37			59,28		
13.30	80,80		89,16	59,28		
13.40	83,37			59,28		
13.50	80,80	74,97	89,16	53,89	45,11	
13.60	83,37			59,28		
13.70	79,37	74,97		59,28	45,11	
13.80	80,80	74,97	89,16	59,28	45,11	
13.90	83,37			59,28		
14.00	80,80	74,97	102,73	53,89	45,11	
14.10	96,09		102,73	74,80		
14.20	96,09	96,74	102,73	74,80	61,03	
14.30	96,09			74,80		
14.50	93,09	96,74	102,73	67,99	61,03	
14.60	96,09			74,80		
14.70				74,80	61,03	
14.80	96,09	96,74		74,80	61,03	
15.00	93,09	96,74	102,73	67,99	61,03	
15.10	96,09			74,80		
15.20	96,09	96,74		74,80	61,03	
15.30	93,09	96,74	102,73	74,80	61,03	
15.50	93,09	96,74	102,73	67,99	61,03	
15.60	96,09			74,80		
15.70	96,09			74,80	61,03	
15.80	93,09	96,74	102,73	74,80	61,03	
16.00	93,09	96,74	102,73	67,99	61,03	
16.10	163,84					
16.20	163,84					
16.30	163,84					
16.50	158,75	131,96	175,19	93,93	109,43	
16.70	163,84					
16.80	163,84					
17.00	158,75	131,96	175,19	93,93	109,43	
17.10	163,84					
17.20	163,84					
17.50	158,75	131,96	175,19	93,93	109,43	
17.60	163,84					
17.70	163,84					
17.80	163,84					
18.00	158,75	131,96	175,19	93,93	109,43	
18.10	179,29					
18.20	179,29					
18.30	179,29					
18.50	173,73	164,54	191,72	118,88	112,85	
18.60	179,29					
18.70	179,29					
18.80	179,29					
19.00	173,73	164,54	191,72	118,88	112,85	
19.20	179,29					
19.30	179,29					
19.50	173,73	164,54	191,72	118,88	112,85	
19.60	179,29					
19.80	179,29					
20.00	173,73	164,54	191,72	118,88	112,85	



P	★	★	☆	★	★
M	★	★	★	★	☆
K	★	★		★	★
N	☆			☆	
S	★		☆		
H					

5xD

	355HPU	375HGA	355HVA	355PU	375GA
D(m7)	€	€	€	€	€
3.00	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.10	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.20	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.25	35,02				
3.30	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.40	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.50	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.60	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.70	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.80	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.90	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.00	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.10	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.20	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.30	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.40	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.50	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.60	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.65	35,02	28,83			
4.70	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.80	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
4.90	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.00	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.10	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.20	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.30	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.40	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.50	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.55	35,02	29,90			
5.60	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.70	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.80	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.90	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
6.00	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
6.10	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.20	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.30	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.40	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.50	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.60	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.70	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.80	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.90	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
7.00	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
7.10	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.20	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.30	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.40	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.45	38,68	35,39			

5xD

	355HPU	375HGA	355HVA	355PU	375GA
D(m7)	€	€	€	€	€
7.50	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.60	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.70	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.80	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.90	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
8.00	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
8.10	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.20	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.30	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.40	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.50	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.60	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.70	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.80	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.90	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.00	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.10	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.20	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.25	46,63				
9.30	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.35	46,63				
9.40	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.45	46,63	41,57			
9.50	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.60	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.70	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.80	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.90	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
10.00	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
10.10	67,57	56,99	72,97	52,28	35,54
10.20	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
10.30	67,57	56,99	72,97	48,81	35,54
10.40	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
10.50	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
10.60	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
10.70	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
10.80	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
10.90	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.00	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.10	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.20	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.25	68,01				
11.30	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.40	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.50	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.60	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.70	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.80	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.90	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
12.00	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
12.10	89,95	80,21	96,52	67,31	
12.20	86,24	80,21	96,52	64,51	
12.30	89,95	80,21			
12.40	89,95	80,21			
12.50	86,24	80,21	96,52	64,51	51,42
12.60	89,95	80,21			
12.70	86,24	80,21		64,51	
12.80	86,24	80,21	96,52	64,51	
12.90	89,95				
13.00	86,24	80,21	96,52	64,51	51,42
13.10	89,95			67,31	
13.20	89,95			67,31	
13.30	86,24		96,52	64,51	
13.40	89,95				
13.50	86,24	80,21	96,52	64,51	51,42

5xD

	355HPU	375HGA	355HVA	355PU	375GA
D(m7)	€	€	€	€	€
13.60	89,95				
13.70	86,24	80,21		64,51	
13.80	86,24	80,21	96,52	64,51	
13.90	89,95	80,21			
14.00	86,24	80,21	96,52	64,51	51,42
14.10	115,16	103,50	123,59		
14.20	108,69	103,50	123,59		
14.30	115,16				
14.40	115,16				
14.50	110,40	103,50	123,59	77,51	69,56
14.60	115,16				
14.70	115,16	103,50			
14.80	115,16	103,50			
14.90	115,16				
15.00	110,40	103,50	123,59	77,51	69,56
15.10	115,16	103,50			
15.20	115,16	103,50			
15.30	110,40	103,50	123,59	80,17	
15.40	115,16				
15.50	110,40	103,50	123,59	77,51	69,56
15.60	115,16				
15.70	115,16	103,50			
15.80	110,40	103,50	123,59	80,17	
15.90	115,16				
16.00	110,40	103,50	123,59	77,51	69,56
16.10	177,68				
16.20	177,68				
16.30	177,68				
16.40	177,68				
16.50	170,30	150,44	190,65	112,57	115,99
16.60	177,68				
16.70	177,68				
16.80	177,68				
16.90	177,68				
17.00	170,30	150,44	190,65	112,57	115,99
17.10	177,68				
17.20	177,68				
17.30	177,68				
17.40	177,68				
17.50	170,30	150,44	190,65	112,57	115,99
17.60	177,68				
17.70	177,68				
17.80	177,68				
17.90	177,68				
18.00	170,30	150,44	190,65	112,57	115,99
18.10	207,01				
18.20	207,01				
18.30	207,01				
18.40	207,01				
18.50	198,45	187,57	222,13	145,69	119,64
18.60	207,01				
18.70	207,01				
18.80	207,01				
18.90	207,01				
19.00	198,45	187,57	222,13	145,69	119,64
19.10	207,01				
19.20	207,01				
19.30	207,01				
19.40	207,01				
19.50	198,45	187,57	222,13	145,69	119,64
19.60	207,01				
19.70	207,01				
19.80	207,01				
19.90	207,01				
20.00	198,45	187,57	222,13	145,69	119,64



P	★
M	★
K	★
N	
S	
H	

8xD

D(m7)	€
3.00	58,29
3.10	58,29
3.20	58,29
3.30	58,29
3.40	58,29
3.50	58,29
3.60	58,29
3.70	58,29
3.80	60,11
3.90	60,11
4.00	60,11
4.10	60,11
4.20	60,11
4.30	60,11
4.50	60,11
4.60	60,11
4.70	60,11
4.80	61,68
4.90	61,68
5.00	61,68
5.10	61,68
5.20	61,68
5.30	61,68
5.50	61,68
5.60	61,68
5.70	61,68
5.80	61,68
5.90	61,68
6.00	61,68
6.10	74,67
6.20	74,67
6.30	74,67
6.40	74,67
6.50	74,67
6.60	74,67
6.70	74,67
6.80	74,67

8xD

D(m7)	€
6.90	74,67
7.00	74,67
7.10	74,67
7.20	74,67
7.30	74,67
7.40	74,67
7.50	74,67
7.60	74,67
7.80	74,67
8.00	74,67
8.10	96,28
8.20	96,28
8.30	96,28
8.50	96,28
8.60	96,28
8.70	96,28
8.80	96,28
9.00	96,28
9.10	96,28
9.20	96,28
9.30	96,28
9.50	96,28
9.80	96,28
10.00	96,28
10.20	120,35
10.50	120,35
10.80	120,35
11.00	120,35
11.20	120,35
11.50	120,35
11.80	120,35
12.00	120,35
12.20	164,16
12.50	164,16
12.80	164,16
13.00	164,16
13.20	164,16
13.50	164,16
14.00	164,16
14.20	231,02
14.50	231,02
15.00	231,02
15.50	231,02
16.00	231,02
16.50	265,99
17.00	265,99
17.50	265,99
18.00	265,99
18.50	327,78
19.00	327,78
19.50	327,78
20.00	327,78

