



SALDATURA E TAGLIO PLASMA

Valido dal 1/6/2026 al 30/9/2026

SALDATRICI MULTIPROCESSO CON ACCESSORI

MIG PLUS

Hot Start
Aumenta la corrente di saldatura in fase di innesco, facilitando l'accensione dell'arco.

Burn back
Regola la lunghezza del filo, evitandone l'incolaggio al pezzo o all'ugello portacorrente.

Induttanza regolabile
Regolazione dell'arco, per migliorarne la stabilità, il controllo del bagno e ridurre gli spruzzi.

Uso con generatore
Compensa gli sbalzi di tensione, garantendo un arco stabile sia in officina sia sul campo.

MIG/MAG | NO GAS | MMA | TIG LIFT



€ 475,00

MIGA 215

Cod. 241800

230V 1Ph - 10-150A
Ø filo: 0,6 - 1,0 mm
Ø bobina: 100 - 200 mm



€ 579,00

MIGA 218

Cod. 241900

230V 1Ph - 10-180A
Ø filo: 0,6 - 1,2 mm
Ø bobina: 100 - 200 mm



€ 682,00

MIGA 225XL

Cod. 242100

230V 1Ph - 10-200A
Ø filo: 0,6 - 1,2 mm
Ø bobina: 200 - 300 mm



€ 783,00

MIGA 380

Cod. 242800

230V 1Ph - 10-200A
Ø filo: 0,6 - 1,2 mm
Ø bobina: 200 - 300 mm



ACCESSORI OPZIONALI



011097

Torcia MIG
DE M15A
4m - 180 @ 60%

€ 68,00



010069

Pinza porta
elettrodo
2,7m - 200A

€ 27,90



010068

Torcia TIG
TG17V Valve
4m

€ 122,00

RULLINI TRAINAFILO

Codice	Tipo e Ø	pZ	Prezzo
011251	■ Fe 0,8/1,0	1	€ 7,80
011250	■ Flux 0,9-Fe 0,6	1	€ 7,80
011218	■ Flux 0,9/1,0	1	€ 17,10
011219	■ Flux 1,0/1,2	1	€ 17,10
011215	■ Fe 1,0/1,2	1	€ 13,40

GUAINE GUIDAFILO

Codice	Tipo e Ø	L	Prezzo
010743	■ Fe 0,6/0,9	4 m	€ 6,20
010744	■ Fe 1,0/1,2	4 m	€ 6,20

FILO MIG/MAG

Codice	Diametro	Bobina	Kg	Prezzo
■ Filo acciaio				
010871	Ø 0,6 mm	Ø 100 mm	0,7	€ 5,70
010801	Ø 0,6 mm	Ø 200 mm	5,0	€ 31,10
010872	Ø 0,8 mm	Ø 100 mm	0,7	€ 5,00
010805	Ø 0,8 mm	Ø 200 mm	5,0	€ 20,10
010846	Ø 1 mm	Ø 200 mm	5,0	€ 20,80
■ Filo acciaio inox				
010892	Ø 0,8 mm	Ø 100 mm	0,7	€ 15,60
■ Filo no gas				
010818	Ø 0,9 mm	Ø 100 mm	0,7	€ 6,80
010816	Ø 0,9 mm	Ø 200 mm	2,0	€ 23,40

SALDATRICI AD ELETTRODO CON ACCESSORI

MMA PLUS

Hot Start
Aumenta la corrente di saldatura in fase di innesco, facilitando l'accensione dell'arco.

Arc Force
Incrementa in modo dinamico la corrente di saldatura quando l'arco si accorcia, stabilizzandolo.

Anti-sticking
Riduce la corrente di saldatura se l'elettrodo si incolla al pezzo, agevolandone la rimozione.

LD

MMA



€ 181,00

SIL 313

Cod. 279380

230V 1Ph - 10-130A
Ø Elettrodi:
1,6 - 3,2 mm



€ 208,00

SIL 415

Cod. 279780

230V 1Ph - 10-150A
Ø Elettrodi:
1,6 - 4,0 mm



€ 229,00

SIL 417 GEN

Cod. 278980

230V 1Ph - 10-170A
Ø Elettrodi:
1,6 - 4,0 mm



HD

MMA | TIG LIFT



€ 240,00

WEST 140

Cod. 278380

230V 1Ph - 10-140A
Ø Elettrodi:
1,6 - 3,2 mm



€ 255,00

WEST 160

Cod. 278280

230V 1Ph - 10-160A
Ø Elettrodi:
1,6 - 4,0 mm



€ 294,00

WEST 200D

Cod. 278480

230V 1Ph - 10-200A
Ø Elettrodi:
1,6 - 5,0 mm



ELETTRODI MMA

Codice	Diametro	L	Q.tà	Prezzo
Elettrodi rutili				
011428	Ø 1,6 mm	250 mm	84	€ 3,40
011172	Ø 2,0 mm	300 mm	49	€ 3,10
011173	Ø 2,0 mm	300 mm	196	€ 8,90
011175	Ø 2,5 mm	300 mm	29	€ 2,80
011176	Ø 2,5 mm	300 mm	116	€ 7,90
011178	Ø 3,2 mm	300 mm	17	€ 2,70
011179	Ø 3,2 mm	300 mm	68	€ 7,70
Elettrodi basici				
011422	Ø 2,5 mm	300 mm	26	€ 3,10
011423	Ø 2,5 mm	300 mm	104	€ 8,90
011426	Ø 3,2 mm	300 mm	16	€ 3,10
011427	Ø 3,2 mm	300 mm	64	€ 8,90
Elettrodi inox				
011404	Ø 2,0 mm	300 mm	43	€ 10,60
011405	Ø 2,0 mm	300 mm	172	€ 29,50
011406	Ø 2,5 mm	300 mm	26	€ 10,60
011407	Ø 2,5 mm	300 mm	104	€ 29,50
Elettrodi ghisa				
011429	Ø 2,5 mm	300 mm	30	€ 56,00

ACCESSORI OPZIONALI

000201

Kit saldatura
DS16 - 180A
3+2m - 16mm²



€ 57,00

010301

Pinza porta
elettrodo EH200
200A@35%



€ 3,80

010303

Pinza porta
elettrodo EH205
200A@35%



€ 6,00

011266

Morsetto di
massa EC200 AI
200A@35%



€ 3,00

010311

Morsetto di
massa EC205 Cu
200A@35%



€ 3,40

011265

Starter kit
TIG



€ 116,00

SALDATRICI
TIG
CON ACCESSORI

TIG PLUS

Slope Up/Down regolabili
In partenza evita di danneggiare i lembi con correnti troppo alte. Al termine evita la formazione del «cratere».

Pre/Post Gas regolabili
In partenza crea un ambiente inerte eliminando le impurità. Al termine protegge il bagno fino alla solidificazione.

TIG INNESCO HF | LIFT

2T 4T



GEN

€ 769,00

I-TIG 318DC

Cod. 286100

230V 1Ph - 10-180A
Ø Elettrodi (TIG):
1,0 - 4,0 mm



2T 4T



GEN

PULSE

EASY PULSE

€ 875,00

I-TIG 320DC

Cod. 286300

230V 1Ph - 10-200A
Ø Elettrodi (TIG):
1,0 - 4,0 mm



ELETTRODI WC20				
Codice	Diametro	Amp	Q.tà	Prezzo
Tungsteno/Cerio 2%				
010694	Ø 1,6 mm	10-80A	10	€ 29,10
010696	Ø 2,4 mm	90-120A	10	€ 65,00
010668	Ø 3,2 mm	125-240A	10	€ 115,00
010663	Ø 4,0 mm	125-240A	10	€ 190,00

BACCHETTE INOX				
Codice	Diametro	L	Kg	Prezzo
308L				
011264	Ø 1,6 mm	330 mm	0,33	€ 8,80
011255	Ø 1,6 mm	1000 mm	1	€ 18,30
316L				
011256	Ø 1,6 mm	1000 mm	1	€ 22,90
309L				
011257	Ø 1,6 mm	1000 mm	1	€ 20,50

TAGLIO
AL PLASMA
CON ACCESSORI

PAC PLUS

Arco pilota
Avvia il taglio senza contatto anche su superfici ossidate e verniciate, riducendo l'usura dei consumabili.

Taglio grigliato
Consente un taglio continuo su griglie e lamierati forati senza spegnimenti dell'arco.

PAC

GEN

COMPRESSORE INTEGRATO

x3 inclusi

€ 824,00

I-PAC 335K

Cod. 115100

230V 1Ph - 5-35A
Taglio: 6 mm
Separazione: 12 mm



GEN

x3 inclusi

€ 599,00

I-PAC 340

Cod. 111000

230V 1Ph - 5-35A
Taglio: 8 mm
Separazione: 12 mm





ACCESSORI OPZIONALI

010784

Torcia TIG ET 17 4m



€ 152,00

010072

Starter Kit Acciaio



- Ugello
- Pinza elettrodo
- Diffusore Gas
- Elettrodo

€ 13,10

010890

Carrello CR26



h max 110 cm

€ 222,00

ACCESSORI OPZIONALI

010082

Starter Kit torcia plasma



- Ugello
- Diffusore aria
- Elettrodo

€ 18,50

010889

Carrello CR28



€ 200,00

ACCESSORI SALDATURA

AUTO-OSCURANTI



+1 OMAGGIO

€ 21,60

WM 24

Cod. 010402

DIN 11
2 sensori
MMA, MIG e TIG (>30Amp)



+1 OMAGGIO

€ 28,60

WM 27

Cod. 010404

DIN 9-13
2 sensori
MMA, MIG e TIG



TRUE COLOR
SCHERMO XL
+1 OMAGGIO

€ 38,20

WM 31TC

Cod. 010408

DIN 9-13
2 sensori
MMA, MIG, TIG, PAC e GRIND



TRUE COLOR
SCHERMO XXL
+1 OMAGGIO

€ 58,00

WM 35TC

Cod. 010412

DIN 5-9 / 9-13
4 sensori
MMA, MIG, TIG, PAC e GRIND



TRUE COLOR
SCHERMO XXL
+1 OMAGGIO

€ 87,00

WM 40TC

Cod. 010414

DIN 5-9 / 9-13
4 sensori
MMA, MIG, TIG, PAC e GRIND

PROTEZIONE



010888

Cuffia in cotone ignifugo

€ 9,80



010847

Grembiule in crosta 60x90 Taglia L

€ 24,50



010963

Guanti saldatura in crosta

€ 7,90

LAVORAZIONE



010345

Posizionatore magnetico 58mm

€ 2,60



010346

Posizionatore magnetico 92mm

€ 8,10



010341

Martellina battiscoria

€ 3,50



010342

Spazzola martellina

€ 2,90



010343

Spazzola acciaio

€ 3,30

ACCESSORI GAS



011337

Bombola CO₂ non ricaricabile 2,2 L

€ 34,10



011338

Bombola Argon/CO₂ non ricaricabile 2,2 L

€ 34,10



011339

Bombola Argon non ricaricabile 2,2 L

€ 34,10



010621

Spray anti aderente

€ 5,20



010571

Adattatore gas

€ 10,70



010810

Adattatore bombole ricaricabili/non ricaricabili

€ 2,70



010515

Riduttore di pressione per bombole non ricaricabili

€ 28,20



CARICABATTERIE AVVIATORI E TESTER



Valido dal 1/6/2026 al 30/9/2026

CARICABATTERIE MANTENITORI

Carica sicura

Protetti da inversione di polarità e cortocircuito.

Protezione termostatica

Interrompono il funzionamento in caso di surriscaldamento.

Carica a più fasi

Analizzano e ricaricano in diverse fasi per preservare la batteria.

Auto restart

Ripartono dall'ultimo programma impostato dopo un'interruzione di rete.

MULTIFUNZIONE

PRO

TEST BATTERIA

incluso

€ 75,00

XD 4

Cod. 320400

6/12V - 4A
Capacità batteria: 4 ▲ 90Ah
Mantenimento: 130Ah

PRO

TEST BATTERIA

incluso

€ 128,00

XD 8

Cod. 320800

12V - 8A / 24V - 4A
Capacità batteria: 4 ▲ 180Ah
Mantenimento: 260Ah

Accessori opzionali

011281
Prolunga 3m
€ 11,80

011279
Adattatore con indicatore di carica
€ 11,60

011280
Cavo accendisigari
€ 7,50

Plus:

Batterie compatibili: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop, LiFePO4

Desolfatazione: rimozione della solfatazione delle piastre della batteria

Recovery: recupero delle batterie PB Wet a tensione molto bassa

Mantenimento: Floating/Pulse

Modalità Inverno: per tutte le batterie che operano a temperature inferiori a 5°C

Cambio batteria: alimentazione durante la sostituzione della batteria

Tester: batteria, avviamento e alternatore

Display: display digitale "pure white" retroilluminato.

Barra a led: segnala lo stato di carica

Lunghezza cavi: 2,2m + prolunga 3m optional

IP65: protezione contro polvere e getti d'acqua

ELETTRONICI

€ 30,60

DB 1.5

Cod. 311500

6/12V - 1,5A
Capacità batteria: 6 ▲ 35Ah
Mantenimento: 50Ah

€ 41,20

DB 4

Cod. 314000

6/12V - 4A
Capacità batteria: 8 ▲ 90Ah
Mantenimento: 130Ah

€ 71,00

DB 8

Cod. 318000

12V - 8A / 24V - 4A
Capacità batteria: 8 ▲ 180Ah
Mantenimento: 260Ah

Plus:

Batterie compatibili: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop

Step di carica: 6 per DB 1.5; 7 per DB 4/ DB 8

Mantenimento: Pulse

Equalizzazione: bilancia le celle batteria prolungandone la durata (escluso DB 1.5)

Modalità Inverno: per tutte le batterie che operano a temperature inferiori a 5°C (escluso DB 1.5)

Display LCD (escluso DB 1.5)

IP65: protezione contro polvere e getti d'acqua

CARICABATTERIE

Carica sicura

Protetti da inversione di polarità e cortocircuito.

Protezione termostatica

Interrompono il funzionamento in caso di surriscaldamento.

Auto restart

Ripartono dall'ultimo programma impostato dopo un'interruzione di rete.

CONTROLLO ELETTRONICO

PRO

€ 119,00

FL 1112

Cod. 319500

6/12V - 11A
Capacità batteria: 8 ▲ 130Ah

PRO

€ 150,00

FL 2212

Cod. 319700

6/12V - 22A
Capacità batteria: 15 ▲ 260Ah

PRO

€ 182,00

FL 2213D

Cod. 319800

6/12/24V - 22A
Capacità batteria: 15 ▲ 260Ah

Plus:

Batterie compatibili: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop

Carica a più fasi: le batterie vengono caricate applicando sofisticati programmi a più fasi

Alta efficienza: la caratteristica di carica "I-U" minimizza il tempo di ricarica

Diagnosi batteria: durante la carica

Fine carica: Floating

Funzione "Safe charge": elettronica del veicolo sempre protetta

FL2213D - Desolfatazione, Recovery, Equalizzazione.

TRADIZIONALI

€ 43,00

MACH 214

Cod. 302200

6/12V - 4A
Capacità batteria: 15 ▲ 60Ah

€ 47,00

MACH 119

Cod. 303200

12V - 9A
Capacità batteria: 10 ▲ 120Ah

€ 62,00

MATIC 119

Cod. 300500

12V - 9A
Capacità batteria: 10 ▲ 120Ah

FINE CARICA
AUTOMATICO

€ 73,00

CLASS 12A

Cod. 303500

12/24V - 9A
Capacità batteria: 15 ▲ 140Ah

€ 134,00

CLASS 30A

Cod. 318500

12/24V - 30A
Capacità batteria: 20 ▲ 300Ah

CARICABATTERIE E AVVIATORI

Carica sicura
Protetti da inversione di polarità e cortocircuito.

Protezione termostatica
Interrompono il funzionamento in caso di surriscaldamento.

Auto restart
Ripartono dall'ultimo programma impostato dopo un'interruzione di rete.

TRADIZIONALI

CLASS BOOSTER 150A Cod. 340600

12V - 18A
Capacità batteria: 20 ▲ 200Ah
Start assist 0V (CC): 135A

CLASS BOOSTER 220A Cod. 341000

12/24V - 20A
Capacità batteria: 20 ▲ 300Ah
Start assist 0V (CC): 230A

CLASS BOOSTER 300E Cod. 343100

12/24V - 20A
Capacità batteria: 25 ▲ 350Ah
Start assist 0V (CC): 250A

CLASS BOOSTER 5000 Cod. 363500

12/24V - 105A
Capacità batteria: 35 ▲ 800Ah
Start assist 0V (CC): 700A

FINE CARICA
CON TIMER

AVVIATORI D'EMERGENZA

Smart Booster Cable
Protegge la batteria e il booster da collegamenti errati o malfunzionamenti.

Caricatore USB
Con uscite USB per la ricarica rapida di dispositivi elettronici.

Lampada LED
Luce LED con illuminazione fissa, stroboscopica e SOS

CON BATTERIA AL LITIO

FAST 310 Cod. 381400

12V
Picco batteria: 900A
Avviamento: 300A

FAST 380 Cod. 381100

12V
Picco batteria: 1000A
Avviamento: 380A

FAST 500 Cod. 381200

12V
Picco batteria: 1200A
Avviamento: 500A

FAST 16K Cod. 381500

12V
Picco batteria: 2000A
Avviamento: 700A

FAST 24K Cod. 381600

12V
Picco batteria: 3000A
Avviamento: 900A

CON BATTERIA AL PIOMBO

GO 2000 Cod. 382000

12V - 2000A
Avviamento: 800A

GO 4000 Cod. 382100

12V - 4000A / 24V - 2000A
Avviamento: 1600/800A

CAVI AVVIAMENTO

16 mm² Cod. 305700

Lunghezza cavi: 3m
Benzina (cc): 2500 cc
Diesel (cc): 1800 cc
Avviamento: 320A (Max)

25 mm² Cod. 305800

Lunghezza cavi: 3,5m
Benzina (cc): 5500 cc
Diesel (cc): 3000 cc
Avviamento: 500A (Max)

35 mm² Cod. 305900

Lunghezza cavi: 4,5m
Benzina (cc): 7000 cc
Diesel (cc): 4000 cc
Avviamento: 700A (Max)

TESTER BATTERIA

Test Batteria
Misurano stato di carica, salute, spunto e resistenza interna delle batterie.

Test Avviamento
Analizzano le prestazioni del motorino di avviamento identificando i problemi.

Test Alternatore
Verificano che l'alternatore funzioni correttamente e fornisca la giusta tensione.

SENZA STAMPANTE

TS 600 Cod. 420600

6/12V
Capacità batteria: 5 ▲ 220Ah

TS 700 Cod. 420700

12V
Capacità batteria: 3 ▲ 360Ah

CON STAMPANTE

TSP 800 Cod. 420800

12/24V
Capacità batteria: 5 ▲ 220Ah

Plus:

- Intestazione scontrino personalizzabile
- Personalizzazione risultati con dati veicolo
- Download e condivisione dei risultati via PC
- Lunghezza cavi 2m

Accessori inclusi:



DECA S.p.A. - Strada dei Censiti, 10
47891 Falciano - San Marino - www.decaweld.com
Telefono: +378 0549 910711 - C.O.E. SM00069

I prezzi hanno carattere indicativo e non contrattuale. Deca si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, i prezzi di vendita, le specifiche tecniche e la dotazione dei prodotti. Le immagini hanno esclusivamente scopo illustrativo e i prodotti finali possono differire da quelli rappresentati.

Tutti i prezzi sono da intendersi in euro, IVA esclusa.

In collaborazione con:

AA0221-00